

1914-15

H. COPIJN & ZOON

GROENEKAN

BIJ UTRECHT

H. Copijn en Zn.

TELEGRAM-ADRES:
COPIJN ZOON DEBILT

H. COPIJN & ZOON

BOOMKWEEKERIJ = TUIN-ARCHITECTUUR

GROENEKAN

BIJ UTRECHT



CATALOGUS 1914-'15

VERKOOPSVOORWAARDEN.

De goederen reizen voor rekening en risico van de bestellers.

Emballage wordt tegen kostenden prijs berekend, doch niet teruggenomen.

Wanneer de door ons geleverde planten, niettegenstaande goede verzorging, niet doorgroeien, zijn wij bereid het volgende plantseizoen nieuwen te zenden; in geen geval mag echter het bedrag van de rekening worden afgetrokken.

In de maand Juni wordt over de bedragen der dan nog niet betaalde rekeningen, beschikt.

Aan Tuinlieden worden de gebruikelijke voordeelen toegekend.

Onze Tuinbouw en de Oorlog

De ernstige gebeurtenissen om ons heen laten niet na, overal een zeer nadeeligen invloed te doen gevoelen, doch het is vooral onze Nederlandsche Tuinbouw, waarvoor een zeer ernstige tijd is aangebroken.

Bijna de geheele uitvoer staat stil, waardoor reeds nu de werkloosheid in ons bedrijf groot is en het is nog niet te overzien, welke afmetingen dit in den komenden winter zal aannemen. Met het oog hierop hebben wij gemeend, in de eerste plaats verplicht te zijn ons personeel in dienst te houden en zijn daardoor bezuinigingen op andere uitgaven noodig geworden.

Onze beknopte Catalogus is hiervan het gevolg, doch wij vertrouwen, dat deze minder uitgebreide aanbieding geen aanleiding zal zijn, ons uwe gewaardeerde bestellingen te onthouden. Integendeel vertrouwen wij op den steun van alle Nederlandsche tuinbezitters en bloemenliefhebbers, om den tuinbouw voor een groote ramp te beschermen.

Door steun aan den Nederlandschen Tuinbouw te verleenen, steunt gij een der grootste nationale bronnen van bestaan.

H. Copijn & Zoon

Aanleg van Tuinen en Parken

Het is van het grootste belang, alvorens met den bouw van een huis te beginnen, nauwkeurig de plaats te bepalen. Door een minder goeden stand van het huis wordt menigmaal een smaakvolle tuinaanleg zeer bemoeilijkt en kostbaar. Zelfs bij den aankoop van bouwterreinen zouden dikwijls **belangrijke kosten kunnen bespaard worden,** indien men tijdig onze adviezen inwon. Meermalen zou door betere afronding van een terrein meer diepte in den tuin verkregen kunnen worden, hetgeen niet alleen den tuin doch ook het huis veel beter zou doen uitkomen. Omtrent de keuze van rechtlijnigen aanleg of meer natuurlijken stijl zijn geen bepaalde voorschriften te geven en is dit in de eerste plaats afhankelijk van den bouwstijl van het huis. Ook de naaste omgeving heeft hierop grooten invloed. Als algemeenen regel zou men kunnen aannemen, dat de architectonische lijnen van het huis in de naaste omgeving worden vervolgd, om door dezen rechtlijnigen tuinaanleg een overgang te vormen van huis tot park. Menigmaal vernamen wij, dat men door de vele grootere werken, welke ons werden toevertrouwd, in de meening verkeerde, dat wij voor kleinere werken onevenredig hooge prijzen in rekening brachten; het tegendeel is echter waar en wij zijn **steeds bereid, ook aan het kleinste stukje grond al onze krachten te wijden tegen zeer matige vergoeding.** Door de langdurige praktijk onzer voorwerkers kunnen wij een tuin in den kortst mogelijken tijd gereed maken, terwijl de kosten daardoor gering worden. De aanleg van een tuin, gemaakt naar een goed overdacht plan en door geoefende handen, is altijd goedkooper dan een, welke door ongeoefende handen wordt gemaakt. Voor **adviezen** en **berekeningen** wordt niets in rekening gebracht dan de gemaakte onkosten, en wordt bij opdracht van een werk ook voor de teekening niets berekend. De voorwaarden, waarop een aanleg gemaakt kan worden, zijn het best mondeling te bespreken en wij zijn steeds bereid, deze vooruit, nauwkeurig met onze lastgevers te regelen.



OOFTGEWASSEN.

APPELS.

Onder de boomvruchten bekleedt de appel de belangrijkste plaats. Geene der andere vruchten wordt zoo in 't groot, ook voor export geteeld. Onder allerlei omstandigheden en op allerlei grond groeit de appelboom, mits men haar geen gebrek laat lijden aan 't noodige voedsel. Stalmest is niet altijd alléén voldoende, het ontbreken van kalk en kali zijn somtijds oorzaak van minder goeden groei of onvruchtbaarheid.

De appel wordt gekweekt in de vormen van hoogstam en halfstam kroonboomen, leiboomen, pyramide en struikvorm, en als horizontale of schuin liggende snoer.

	per stuk	per 100
Hoogstam appels, éénmaal geënt, licht	*f* 1.00—1.25	*f* 90—120
„ „ „ „ zwaarder . .	„ 1.50—2.50	„ 140—240
„ „ tweemaal „	„ 2.50—3.50	„ 240
„ „ extra zwaar	„ 3.50—7.50	
Halfstam „ naar de grootte	„ 0.75—2.00	
„ „ extra zwaar	„ 2.00—4.00	
Leiboom „ naar de grootte	„ 1.50—5.00	
Pyramiden en struikvorm, extra mooi	„ 0.50—2.00	„ 50—175
„ extra zwaar	„ 2.00—4.00	
„ en struikvorm, 2-jarig	„ 0.40	„ 35
U-vorm	„ 1.50—3.00	
Dubbele U-vorm	„ 3.00—5.00	

SORTIMENT.

Naar tijd van rijpwording geordend.

Aug. **YELLOW TRANSPARANT.** Vroege uitstekende appel, aanvankelijk wit, daarna geel, zeer vruchtbaar.

„ **Pfirsich rother Sommerapfel.** Bijzonder vruchtbare, mooi rood gekleurde appel, frisch zuur.

„ **Duchess of Oldenburg.** (Borovitsky). Zeer schoone vrucht, groengeel met rood gestreept.

„ **Lady Sudeley.** Prachtig gekleurde vrucht, gele grondkleur, geheel met karmijnrood gestreept.

„ **Mr. GLADSTONE.** Zeer mooie, donkerroode appel, zacht van vleesch en heerlijk van smaak.

„ **Beauty of Bath.** Goede, zeer mooi gekleurde dessertappel. Uitstekende drager.

Sept. **TRANSPARANTE DE CRONCELS.** Uitstekende soort, groeit bijzonder snel en draagt spoedig. Groote gele appel met een bijzonder geurigen smaak, zacht zuur.

Sept. Oct. **Keswick Codlin.** Zeer milddragende moesappel.

„ **Grenadier.** Zeer groot, onmiddellijk vruchtbaar.

„ **Lord Suffield.** Zeer aanbevelenswaardige moesappel.

„ **Gravesteiner.** Glanzend gele appel met bruine kleur en karmozijn gestreept. Uitstekende vrucht, flink van grootte en van uitnemenden verfrisschenden smaak.

„ **Roode Herfst-Calville.** Bekende groote, geribde, fraai roode appel met rood gekleurd vleesch.

Oct. Nov. **Empereur Alexandre.** Prachtige vrucht. Licht geel met fraaie roode kleur, dikwijls enorm groot.

„ **COX's POMONA.** Mede een kolossale vrucht; ze is donkerder van kleur en duurt langer dan de Alexandre.

„ **The Queen.** Dikwijls nog grooter dan de beide vorige, meer platrond doch even fraai gekleurd.

„ **CORONATION.** Een nog nieuwe appelsoort van zeer goede qualiteit, vrij groot en goede groeier, is een zaailing van Cox's Orange Pippin.

„ **Groothertog van Baden.** Zeer goede, groote appel, zeer vruchtbaar.

„ **Princesse Noble.** Bekende vrucht, langwerpig kegelvormig, vruchtbare, uitmuntende soort.

Oct. Nov. **Neuer Berner Rosenapfel.** Prachtige, Zwitsersche soort. Behoort tot de allerschoonste appels.

Nov. Dec. **Blenheim Orange.** Zeer groot, plat rond, groengeel met roode kleur en karmozijn gestreept. Zeer fijne zachtzure appel.

„ **Reine des reinettes** (King of the pippins). Ronde fraaie vrucht, oranje geel met bruine kleur.

„ **Db. Goud Pippeling.** Fraai rond appeltje, schoon goudgeel met stippeltjes.

„ **COX's ORANGE PIPPIN.** Rond groengeel met roestig roode kleur, uitstekende fijne soort. De geheel eigenaardig gekruide smaak dezer soort maakt deze appel tot een der allerfijnste soorten die er bestaan.


„ **PRESENT VAN ENGELAND.** Groote langwerpige vrucht, zacht zuur met glanzende schil. Zéér aan te bevelen. Groeit maar matig

„ **Nathusius Taubenapfel.** Zeer mooi gekleurde, hoogronde vrucht

„ **Doberaner Borsdorfer.** - Zeer fijne, zéér milddragend, vrij kleine appel.

„ **ALLINGTON PIPPING.** Een der beste en nieuwste Engelsche aanwinsten — kruising der Cox's orange met de Reine des reinettes.

„ **Ananas Reinet.** Regelmatig kegelvormig, fijne appel, glanz. goudgeel met stipjes.



REINETTE DE CANADA

„ **Roode Ster-Reinet.** Glanzend donkerrood met kleine witte stipjes, fijn van smaak.

„ **Roode Jeruzalemmer** (Pigeon rouge, zijden hemdje). Kegelvormig, niet groot, zacht rood met dunne schil.

„ **Blanke Jeruzalemmer.** (Pigeon blanc). Lichtgeel met rood gestreept.

„ **Peasgood's Nonesuch.** Prachtig gekleurde appel, enorm groot.

„ **Framboos-Appel van Holovous.** Oostenrijksche soort, als de beste van alle appels aanbevolen.

„ **ROYAL JUBILEE.** Een prachtige groote bruingele vrucht, buitengewoon rijkdragend, zeer goed van smaak.

Dec. Mrt **Witte Winter Calville.** Aan leiboomen groot, aan pyramiden meestal minder. Uitmuntend fijne zacht zure vrucht, in smaak onovertroffen.

„ **Zure Bellefleur** (Brabantsche Bellefleur). Uitstekende soort, algemeen bekend.

„ **Reinette de Canada.** Zeer goede tafel- en moesappel.

„ **Ribston Pippin.** Groote vrucht, zeer goede kwaliteit, grauwgeel met rood gestreept.

„ **Lane's Prince Albert.** Groote gave appel, glanzende schil, frisch zuur. Deze soort groeit buitengewoon en draagt ieder jaar.

„ **Wijker-pippeling.** Middelmatige, aan leiboomen grootere vrucht, platrond, groengeel, voortreffelijk oud-Hollandsche appel.

Dec. Mrt **Db. GOUD REINET.** Zeer groote vruchtbare uitmuntende soort. Een der welsmakendste wintervruchten.

Jan. **Grauwe Fransche Reinet.** Middelmatig, of vrij groot, geheel grijsbruin.

Mrt **Chlemsford wonder.** Zeer rijkdragend en zéér langdurend, flink groot.

„ **WINTER PRINCESSE NOBLE.** Vrij groot, aan leiboom groot. Aagtvormig, glanzig geel, soms met zacht bruine kleur, *een der fijnste tafelvruchten.*

Jan. Apr. **Reinette Baumann.** Zeer fraai, hoog geel, met schoone roode kleur, zeer vruchtbaar, aanbevolen voor de groote cultuur.

„ **Court-pendu (grauwe).** Goede bekende, platronde, zeer langdurende soort.

„ **Peperappel.** Klein hoogrond grauw appeltje, zeer geurig en kruidig.

Uit bovenstaande reeks, die, hoewel zeer beperkt, toch nog te groot is om voor minder deskundigen gemakkelijk eene keuze te doen, leveren wij naar **onze** keuze in **goede beproefde** soorten:

PYRAMIDEN (onze keuze), 1.25—1.50 M. hoog p. stuk *f* 0.90, p. 10 *f* 8.00, p. 100 *f* 70
„ „ „ 1.50—1.75 „ „ „ „ 1.50, „ „ 13.50, „ „ 120
2-jarige struikvorm, uitstekend geschikt ter beplanting van fruittuinen in alle soorten . . . . p. 100 *f* 40

Prijzen van bijzonder groote exemplaren worden gaarne verstrekt.

PEREN.

De peer, hoewel in belangrijkheid voor den appel moetende onderdoen, beslaat echter in onze vruchtenreeks een belangrijke plaats. Een recht goede fijne tafelpeer wordt door geen enkele andere vrucht overtroffen, terwijl andere soorten voor de keuken van rijk en arm een belangrijk ingrediënt uitmaken.

		per stuk
Hoogstam kroonboomen, éénmaal geënt		*f* 1.00—1.50
„ „ tweemaal „		2.25—3.50
„ „ extra zware exemplaren		3.50—6.50
Halfstam		0.75—1.25
Lage leiboomen (gewone vorm)		1.50—3.00
„ „ (palmetten)		1.75—3.50
„ „ (zeer groote 4 à 5 étages)		3.50-10.00
Pyramiden		0.60—1.25
„ zwaardere		1.25—2.00
„ extra zwaar		2.00—6.00
„ voor fruittuinen, al naar ouderdom	per 100 *f* 40—90	
Een- en tweejarige oculaties	„ „ „ 25—40	

Ter beplanting van fruittuinen hebben wij een groote voorraad zeer mooie PYRAMIDEN en STRUIKVORM PEREN disponibel, waarvan wij gaarne speciaal prijzen zullen opgeven.

TAFELSOORTEN.

Met groote nauwkeurigheid is het sortiment herzien; soorten, welke niet geheel beantwoorden aan alle eischen, zijn uitgevallen en alleen die soorten zijn bijgekomen onder de vele nieuwigheden, waarvan men verwachten kan, dat ze een verbetering kunnen zijn van 't bestaande.

Juli **Doyenné d'été.** Klein, rond, fraai gekleurd met zoeten geparfumeerden smaak.

Aug. **Poire Madame.** Vrij groot langwerpig, dunne geelgroene schil, lekkere van ouds bekende vrucht.

„ **Précoce de Trévoux.** Flinke vrucht voor een vroege peer, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar.

Aug. **André Desportes.** Vrij groot, glanzig groen met bruine kleur. Zoet en saprijk.

Sept. **Monseigneur de Hons.** Smaakt bijna als een Juttepeer, is spoedig vruchtbaar en is 14 dagen eerder rijp.

Aug. Sept. **CLAPP's FAVORITE.** Zeer mooi gekleurde groote, saprijke peer, zeer vruchtbare, dankbare soort.

Sept. **Juttepeer.** Zéér bekende soort.

„ **Bon Crétien William.** Schoone groote peer, gele schil met donkere vlekjes. Zoet saprijk gemuskeerd vleesch, dankbare soort.

„ **EVA BALTET.** Zeer aanbevolen prachtige vrucht, zéér groot, geel gekleurd met roode kleur, zéér saprijk met zuiver wit vleesch.

„ **COMTE DE CHAMBORD.** Middelmatig groot. Kleur groen met bruin gevlekt. Zeer vruchtbaar, een der fijnsten van smaak. (Extra).

Sept. Oct. **Beurré de Mérode.** (Double Philippe). Groote ronde peer, lichte gele, dikke schil met bruine kleur, fijn saprijk vleesch.

„ **MARGUERITE MARILLAT.** Een der fraaiste peren, zeer groot, geel met helder roode kleur, uitstekend van smaak. (Extra).

„ **Beurré d'Amanlis.** Groote schoone vrucht, grauwgroen, aan de zonzijde dofgeel met roode strepen, zeer saprijk.

„ **Herfst Bergamot** (Sappig groentje). Kleine platronde bekende soort, met een deze soort alleen eigene aroma.

„ **Triomph de Vienne.** Groot, bijzonder fraaie peer, geel met groene vlekken, zonzijde gekleurd, heerlijke herfstpeer.

„ **Grauwe Diamantpeer** (Dubb. Bergamot). Een zeer veel opleverende lekkere peer, zeer goede marktvrucht.

„ **BEURRÉ HARDY.** Kort peervormig bruin met roode kleur, fijn smeltend vleesch.

„ **SEIGNEUR.** Roode middelmatige peer, fijn smeltend saprijk, zeer zoet vleesch.

„ **Fondante des Bois.** Goede, middelmatig groote, saprijke peer. Boom zeer vruchtbaar.

„ **Conference.** Groote, lange uitmuntende Engelsche peer, zéér vruchtbaar, zoodat ze voor de groote teelt wordt aanbevolen.

„ **LOUISE BONNE D'AVRANCHES.** Algemeen bekende heerlijke peer. Verlangt goeden grond.

„ **Seckle.** Zéér klein peertje van een geheel eigenaardigen geurigen smaak en suikerzoet.

„ **De Tongres** (Durondeau). Groot, dikwijls zeer groot, langwerpig, zeer schoon, roodbruin, zeer smeltend en saprijk.

Oct. **DIRECTEUR HARDY.** Nieuwe soort, goudgeel, zonzijde rood gekleurd. Vruchten vrij groot, zeer goed van smaak.

„ **Conseiller de la cour.** Flinke bruine peer, zeer saprijk en geurig. Zéér fijne, vruchtbare soort.

„ **Beurré Dilly.** Krachtige, vruchtbare soort. Flinke fraai uitziende peer, zeer saprijk.

„ **Fondante de Charneux.** Middelmatig groot, zoete en bijzonder saprijke peer. Zeer aanbevolen.

„ **ST. GERMAIN D'AUTOMNE.** Middelgroot, eivormig, groengeel met bruinroode kleur, vleesch grof korrelig, doch buitengewoon saprijk en lekker.

„ **Roosevelt.** Zéér groot en van uitmuntenden smaak. Nieuw!

Oct. Nov. **WILLIAMS DUCHESSE.** Enorme peer, een der grootste soorten. Groengeel met eenigszins rinsch, doch saprijk vleesch.

„ **Emile d'Heyst.** Zéér fijne Belgische soort. Vrij groot, zeer lekker.

„ **FONDANTE THIRRIOT.** Groot, lekker, zeer zoete peer, uitstekende vrucht, een der beste van smaak en zéér vruchtbaar.

„ **Duchesse d'Angoulême.** Zeer groote vrucht, kort gedrongen buikige peer, groengeel met grauwe punten, eenigszins korrelig, smeltend vleesch, saprijk en zoet.

„ **Beurré Napoléon.** Middelmatig groot, aan leiboom groot, kegelvormig, blijgroen. Zeer fijn vleesch.

„ **Beurré Clairgeau.** Zeer groote, prachtige peer, puntig peervormig.

„ **DOYENNÉ DU COMICE.** Groot, onregelmatig rond, roestig groen met weinig kleur, fijn, bijzonder saprijk vleesch. Extra goede soort.

„ **Soldat Laboureur.** Middelmatig groot, roestig, geelgroen, fijn en smeltend met een delicieusen geur.

Dec. **Suprême coloma.** Groote fijne peer. Verlangt een goeden grond.

Dec. **Besy van Schonauwen** (Winter vijgenpeer). Middelmatig geelgroen. Oude stichtsche goede tafelpeer, voor stam en pyramiden.

„ **Triomphe de Jodoigne.** Groote tafelpeer, zeer vruchtbaar en krachtige groeier.

„ **Louis Pasteur.** Middelmatig groot, geel met roestige vlekken, extra fijn en sappig.

„ **Beurré Diel** (Meloenpeer. Beurré Magnifique). Groote peer, groengeel en geheel met roestige vlekken bedekt, vrij sappig vleesch met een fijn aroma.

„ **LE LECTIER.** Zeer geroemde, nieuwe soort, langwerpig, groot, zeer saprijk.

Dec. **COMTESSE DE PARIS.** Mooie gave peer, licht groen, zeer dankbare vruchtbare soort.

Jan. **Nouvelle Fulvie.** Middelmatig, langwerpig peervormig, eenigszins geribt, groengeel met vlekken, uitstekend van smaak.

„ **Passe Colmar.** Middelmatig groot, kort peervormig, zeer goed op een warme standplaats.

„ **Colmar Nelis.** (Bonne de Malines). Klein, kogelvormig, aschgrauw, zeer fijne uiterst geurige vrucht.

Jan. **JEANNE D'ARC.** Groot, bultig, zeer saprijke, vruchtbare nieuwe soort.

Mrt **JOSÉPHINE DE MALINES.** Zeer goed, middelmatig groote soort, zeer geurig.

„ **Soeur Gregoire.** Vrij groot, peervormig, zeer geurige soort.

„ **Professeur Opoix.** Van uitstekende kwaliteit. Heerlijk zoete peer. Nieuw!

Dec. **Doyenné Mme Levavasseur.** Zeer goede, late varieteit. Deze soort kan zelfs tot in
Mrt Mei worden bewaard.

„ **Notaire Lepin.** Zeer aanbevolen nieuwe soort, met vast, zoet geurig vleesch, kan tot April duren.

„ **Souvenir de Jules Guindon.** Een uitstekende nieuwe soort, vruchten groot, helgroen in geel overgaand, zeer goed van smaak, nieuw.

„ **PASSE CRASSANE.** Middelmatig groot, roestig bruingeel, fijne zoete rinsche saprijke vrucht.

„ **Senateur Belle.** Groote schoone peer, goudgeel, sierlijk en geurig.

„ **Olivier des Serres.** Niet groot, doch fijne saprijke vrucht. Zeer goed voor dit seizoen.

„ **Alexandre III.** Een voor enkele jaren uit Frankrijk ingevoerde soort en door ons beproefd. Wij kunnen deze soort als een werkelijk goede aanwinst aanbevelen.

„ **Doyenné d'Hiver.** (Bergamotte de paques). Vrij groot, bijna rond. Groen met bruin gevlekt, met een aangenamen rinschen smaak.

Collecties naar onze keuze in extra goede beproefde soorten.

	p. stuk	p. 10	p. 100
Pyramiden 135—150 cM. hoog . .	*f* 0.95	*f* 8.00	*f* 70.00
„ 150—175 „ „ . . .	„ 1.50	„ 12.50	„ 120.00

2-jarige struikvorm voor fruittuinen en boomgaarden in alle soorten p. 100 *f* 40.00

Lijst van zeer aanbevelenswaardige soorten.

Hieronder laten wij een soortenlijstje volgen, welke wij uit ons toch reeds beperkt sortiment gezocht hebben als het allerbeste.

Voor beschrijving zie algemeen sortiment.

Clapp's favorite.
Eva Baltet.
Triomphe de Vienne.
Louise bonne d'Avranches.
Fondante Thirriot.
Doyenné du Comice.
Le Lectier.
Jeanne d'Arc.
Comtesse de Paris. (Deze laatste slechts op warme plaats).

Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat late tafelperen veel grooter eischen aan grond en standplaats stellen dan vroegere soorten. De grond moet voedzaam en niet te licht zijn, en de standplaats zéér warm en beschut. Daar, waar aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden, plaatse men liever vroegere soorten. Een doelmatige bewaarplaats voor late vruchten is eveneens van zéér groot belang.

STOOFPEREN.

August.	**Oomskinderpeer** (als vroege peer ook als handpeer te gebruiken).
„	**Heerenpeer** (uitstekende stoofpeer).
Sept.	**Zomer rietpeer** (voor confituren).
Oct.-Nov.	**Witte Cosijn** (uitstekende stoofpeer).
Nov.-Dec.	**Foppenpeer** (zeer goede soort).
Dec.-Mei	**Winter Jan** (bijzonder vruchtbaar).
„	**Gieser Wildeman,** verbeterde winterjan.
Januari	**Winter rietpeer.**
„	**Pondspeer** (Gratiole), zeer groot en goed.
Jan.-Mrt	**Lange Gratiole** (enorm groot).
„	**Dubbele IJsbout** (zeer goede soort).
„	**Louwtjespeer** (duurt zeer lang).
„	**Winter-Bergamot** (zeer vruchtbaar).

VIJGEBOOMEN.

Per struik . . . . . . *f* **1.50—3.50** **Leiboomen** . . per stuk *f* **4.50—7.50**

Bruine vijg. Witte vijg. Madeleine (vroeg). **Ronde violette Hative.**

KWEEËN.

Grootvruchtige (Champion) halfstam kroonboomen per stuk *f* 1.00 Struiken per stuk *f* 0.40

MISPELS.

De Mispel groeit overal en is voor de liefhebbers een zeer begeerde vrucht. De beste soort is **Hollandsche grootvruchtige.** Stamboompjes per stuk *f* 1.00—1.75

STEENVRUCHTEN.

Abrikozen, Perziken, Pruimen en Kersen.

ABRIKOZEN.

De abrikozen verlangen een kleiachtigen, kalkhoudenden bodem.

Eenjarige oculatie	**per stuk** *f*	**0.60**
Tweejarige leiboomen	„ „ „	**1.50—2.00**
Driejarige flinke boomen	„ „ „	**3.00—4.50**

SORTIMENT.

Du chancelier. Nieuwe Fransche varieteit, zeer vruchtbaar.

Bredasche abrikoos. Groote vruchtbare, goed groeiende soort. Rijpt half Augustus.

Tros abrikoos. (Kleine orange). Klein, uiterst vruchtbaar, de beste voor confituren.

Db. oranje abrikoos. Vruchtbaar, middelmatig groot. **In ons klimaat een der beste.** Half Augustus rijp.

Perzik-abrikoos. (Abrikoos van Nancy). Uitmuntende, groote vrucht op warme standplaats.

PERZIKEN.

	per stuk
Gewone leiboom, kleine goed gevormde boompjes . .	*f* **1.75**
„ „ **3- en 4-jarig**	„ **3.00— 5.00**
„ „ **Schuttingboomen**	„ **7.50—12.00**

Groote leiboomen voor kassen om te trekken, prijs per correspondentie.

Hoogstam kroonboom naar grootte . . . . ƒ 1.50— 4.50
Eenjarige oculatie . . . . „ 0.50

De nieuwste soorten met † geteekend worden 50 pCt. hooger berekend.

De perziken zijn verdeeld in zes categoriën en wel: 1. Vroege perziken. 2. Vroege perziken los van den steen. 3. Middelvroege, tusschen de vroege soorten en de Montagne-perziken. 4. De perziken ongeveer met de Montagne rijpend. 5. Late perziken. 6. Kale perziken.

VROEGE SOORTEN.

Earliest of All (vroegste van allen), komt nog 8 à 10 dagen voor de Amsden, is soms nog iets grooter, goed en saprijk.
Amsden. Bekende vroege soort.
Early Alexandre. Uitstekende fraai gekleurde perzik.
Rouge de Mai de Brigg. De grootste der vroege perziken.
Early Beatrix. Mede zeer vroeg, wordt gerekend tot een der beste.
Waterloo. Zeer vroeg, ongeveer 23 cM. omvang, fraai geel, met rood gemarmerd. Groenachtig wit vleesch, zeer saprijk.
Wilder. Goede vroege perzik, zeer fraai gekleurd.

VROEGE PERZIKEN, los van den steen.

Een gebrek der meeste vroege soorten is, dat het vleesch zich niet, zooals bij latere soorten, los laat maken van den steen. De thans volgende twee soorten doen het wel.

† **Le Vainquer.** Nieuwigheid, die alle vroege perziken overtreft. De vrucht is mooier gekleurd en beter van smaak dan Earliest of All en daarbij geheel los van den steen, terwijl ook de tijd van rijpheid nog eenige dagen vroeger valt.
Mamie rose. Groot en fraai gekleurde perzik. Komt iets later dan de vroegste.

Perziken.

Halfvroege soorten.

Grosse Mignonne hâtive. Gelijkt op de Zwolsche perzik, doch is 2 à 3 weken vroeger.
†**Alexis Lepère.** Zeer mooi gekleurde vrucht van eerste kwaliteit. Zacht van vleesch. Wordt als de mooiste van alle perziken genoemd.
†**La France.** Van den beroemden perzikkweeker Lepère; prachtige, groote, platronde perzik met fijn wit, geurig vleesch. Zéér aanbevolen.

Gewoon perzikseizoen.

Db. Montagne. Bekende, uitstekende soort, die echter meer zorgen vereischt dan de meeste andere soorten.
Zwolsche Perzik. Flink groeiende, zeer goede soort.
Souvenir de Java. Mede tot de fijnere soorten behoorende, goede groeier.

Late Perziken.

Vilmorin. Uitstekende soort, een à twee weken later dan de Montagne.
Late Montagne. (October-perzik). Bekende zéér goede soort.
†**Baltet.** Zeer fijne en goede vrucht, goede groeier, einde September.
Sea Eagle. Prachtige, zéér groote perzik, moet zéér warm staan en als 't kan, door broeiramen geholpen, vanaf begin September. Geeft dan sierlijke vruchten tot aan November toe.
Lord Palmerston. Zéér goede, late Engelsche soort met geel vleesch.

Kale Perziken.

De gladde, met glanzige huid bekleede perziken worden betrekkelijk weinig geplant. Ze zijn echter uitstekend.

Early Rivers (vroeg). Zéér groote soort, wordt zeer geroemd.
Advance. Middelmatig, zeer fijne soort, flinke gezonde boom.
Lord Napier. Zéér vruchtbare uitstekende soort. De beide laatste zéér aanbevolen soorten zijn middelvroeg.

PRUIMEN.

De pruimeboom groeit het best als kroonboom en is slechts tamelijk geschikt als leiboom. De pruim wil evenals de kers weinig gesnoeid zijn, gebeurt zulks, dan is het ten koste van zijn vruchtbaarheid.

Hoogstam kroonboomen	per stuk	ƒ 1.00—2.50
Halfstam „	„ „	0.85—1.25
Leiboomen (gewone vorm)	„ „	1.00—2.00
Oculaties (eenjarig)	„ „	0.30—0.40
Leiboomen, extra zwaar	„ „	2.00—5.00

SORTIMENT.

Juli **Belle de Paris.** Zeer mooi, blauw, zeer saprijk, zéér geroemd (halfstam).

„ **Précoce favorite.** Zeer vruchtbaar, niet groot doch goed van smaak, donkerblauw.

„ **THE CZAR.** Zeer goede buitengewoon milddragende soort, vruchten middelmatig groot, van donkerblauwe kleur.

„ **Reine Claude d'Ouillins.** Prachtige groote gele pruim, een der beste soorten.

Aug. **DUBBELE BOEREN WITTE.** Groot, wit-geel, saprijk en uitmuntend van smaak, zeer bekende, geliefde vrucht.

„ **Reine Claude d'Althan.** Groote pruim, zeer goed van smaak, violet-blauw.

„ **Lincoln.** Een der grootste pruimen, de vruchten worden tot 5 en 6 cM. lang, zeer goed van smaak.

Sept. **Coe's Golden Drop.** Middelmatig fraai geel, met bruin gestipt, fijne delicieuse pruim, moet echter een warme standplaats hebben.

„ **Drap d'Or.** Zeer groot witachtig goudgeel, zeer saprijk vleesch, prachtige vrucht, vertangt zonnige plaats.

„ **Blauwe eierpruim.** Zeer groot.

„ **Kirkes plum.** Groot, donkerblauw, smakelijk vast geel vleesch, een der besten.

„ **Reine Claude.** Niet groot, rond, geelgroen met bruin gevlekt.

„ **Bleu de Belgique.** Blauwe pruim, groot en uitmuntend van smaak.

„ **VICTORIA.** Zeer groot, ovaal rond, prachtig violet rood, geel, zoet vleesch, uitstekende goed dragende soort.

„ **Washington.** Zeer groot, ovaal, geelachtig met rose kleur, zeer welsmakende vrucht.

Sept. Oct. **Witte eierpruim.** Uitstekende soort voor leiboomen; op een goede plaats worden de vruchten aan leiboomen enorm groot.

„ **Reine Claude de Bavay.** Geelgroene, groote vrucht. Zéér goed om te confijten.

„ **Burbank.** Japansche soort, zeer groot, mooi rood gekleurd, een prachtige vrucht, welke bij ons echter niet altijd rijp wordt.

„ **Anna Späth.** Een groote, zeer lekkere saprijke kwets.

„ **Leipziger kwets** (gewone kwets). Donkerblauw langwerpig, zeer geurig, wordt gebruikt om te confijten.

MORELLEN.

Leiboomen, naar grootte	per stuk	ƒ 0.90—2.00
Halfstam kroonboomen	„ „	1.00—1.50
Hoogstam „	„ „	1.50—2.00

De leiboomen worden meestal geplant aan muren of schuttingen op het Noorden.

KERSEN.

Kersen groeien in de meeste gronden die niet al te droog of al te nat zijn.

Pyramiden	per stuk	ƒ 1.25—1.75
Hoogstam kroonboomen	„ „	1.00—1.75
„ **meikersen voor boomgaarden** .	„ „	1.25—1.75

BESVRUCHTEN.

AARDBEZIËN, DRUIVEN, TROSBESSEN, FRAMBOZEN, BRAMEN, MOERBEIEN, enz.

AARDBEZIËN.

De aangeboden soorten zijn met zorg gekozen.

GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Verspeende planten . . . . **per 100 *f* 3.00**

Deutsch Evern. Zeer vroege soort, goed van smaak en uiterst rijkdragend.
Docteur Morère. Vroeg, zeer goede vrucht.
Fillbasket. Uitstekende late soort.
Jucunda. Zéér bekend, laat, behoort tot de vruchtbaarste soorten en wordt daarom in 't groot gekweekt.
Louis Gauthier. Groote rose, bijna wit, zeer vruchtbaar, bloeit dikwijls voor de tweede maal op de jonge planten, zéér zoet en geurig.
Mme Moutot. Een zeer groote vrucht, een dei allergrootste soorten, rijkdragend en zeer goed van smaak, nieuw, per 100 *f* 6.—
MENTMORE. Flinke vrucht van uitstekende kwaliteit en **buitengewoon** vruchtbaar.
Noble (Laxton's). Overbekend geworden, algemeen geteeld, prachtige groote vrucht, zéér vroeg.
Pine Appel. Uitstekende wittê soort, zeer goed van smaak en uiterst vruchtbaar.
Progresse. Middelgroot, zeer vruchtbaar, zeer geschikt voor Jams.
Royal Sovereign. Zéér groote Engelsche soort. Middelvroeg, zeer goed.
Sir Joseph Paxton. Mooie ronde vrucht, vrij laat aankomend, beproefde soort.
Sharpless. Uitstekende vroege soort.
Veitch perfection. Prachtig, zeer groote soort, veel opleverend.

Aurore. De vroegste van allen, komt vóór alle anderen, zeer groot, licht rood, zeer saprijk, zéér aanbevolen.
Centinaire. Buitengewoon groot, uitstekend van smaak, zeer krachtig, bijzonder dankbare soort.
Climax (Laxton's). Zéér groot, uitmuntend van smaak, bijzonder laat, als zoodanig wordt bijzonder de aandacht op deze soort gevestigd.
The Laxton. Zeer groot, mooi gevormd, zeer donkerrood, uiterst saprijke vrucht, bij uitstek vruchtbaar.
König Albert von Sachsen. Laatrijpende grootvruchtige soort met vast vleesch van uitmuntend geurigen smaak . . . . **per 50 planten *f* 2.50**
La czarine. Zeer aanbevolen.
Mme Meslé. Geeft buitengewoon groote vruchten, schitterend rood, zeer geurig, fijn vleesch.

DOORBLOEIENDE GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Deze groote vooruitgang in de aarbezie-teelt wordt nog niet genoeg gewaardeerd en toch is het mogelijk, bij goede zorgen in de maanden Augustus en September volop aardbeien te plukken, die in smaak en geurigheid voor de allerbeste zomervruchten niet onderdoen.


Een vereischte is, dat de standplaats meer dan rijk worde bemest om het voortdurend dragen mogelijk te maken.

MERVEILLE DE BON-SECOURS. Een kruising van St. Anthonius van Padua met La Perle. Een nieuwigheid van uitstekende kwaliteit.
St. Joseph. Middelgroot donkerrood, zeer geurig en saprijk.
Leon XIII. Gelijkt veel op St. Anthonius van Padua.
St. Anthonius van Padua. Grooter dan de St. Joseph, even uitstekend.
La Constantin Féconde. Draagt zeer regelmatig tot aan den herfst.

Verspeende planten . . . . **per 100 *f* 3.00**

NIEUWSTE DOORBLOEIENDE SOORTEN.

LA PERLE. Uitstekende nieuwigheid! even vruchtbaar als een gewone maandbloeier. Vruchten vrij groot, licht rood, zeer geurig, draagt buitengewoon. De beste der thans in den handel zijnde soorten. **Per 50 planten . . *f* 2.00**



LA PRODUCTIVE

La Perle rouge. Zeer mooie nieuwe soort, draagt even rijk als La Perle, doch heeft grootere donker roode vruchten p. 100 *f* 4.—

La Productive. Nieuw soort, groot, bij uitstek vruchtbaar, uitnemende, zeer krachtige soort.
Per 100 planten . . . . . . *f* 4.00

Reve d'été. Een uitstekende nieuwe soort, draagt den geheelen zomer prachtige groote vruchten . . . . per 100 *f* 6.—

Oranje-Aardbeziën.

Per 100 planten . . . . . . *f* 3.00

Bekende, vrij kleine doch bijzonder geurige vruchten en daardoor steeds gezocht, vooral voor inmaak, doch ook als zeer vroege soort.

Maandbloeiers.

Per 100 verspeende planten . *f* 2.50
„ „ onverspeende planten . 1.00

DRUIVEN.

Jonge planten . per stuk *f* 1.25
Zwaardere . . „ „ 1.75—3.50

Zeer zware planten voor kassen, prijs per correspondentie.

Vroege van der Laan. Groote mooie bes, goudgeel, zoet en geurig, wordt ook buiten rijp.

Witte Pareldruif. Groote, losse tros, parelwit, uitstekende soort.

Chasselas de Fontainebleau. Zeer mooie witte druif, middelgroot, bij 't rijpen bronsachtig goudgeel.

Frankenthaler. Bekende, algemeen aangeplante soort. Voor de kas.

Black Alicant. Zeer groote druif, met vast vleesch, in den laatsten tijd zeer in cultuur genomen. Voor de kas.

ZWARTE BESSEN.

Per stuk *f* 0.15—0.20, Per 100 en per 1000 prijs per correspondentie.

Hoogendijk's Seedling. Uitstekende soort, door onze firma in den handel gebracht, groote prachtige tros, met zeer groote bessen.

Victoria. Grootvruchtig, goed soort.

Goliath. Grootvruchtig, zeer groote bes.

TROSBESSEN.

Het zij herinnerd, dat ook de beste soorten niet aan de verwachting beantwoorden, indien ze niet goed worden behandeld en rijk bemest.

Struiken . . . . **per stuk *f* 0.15—0.20**

Hollandsche dikkop. Laatbloeiende en laatrijpende soort, lange tros, enorm groote bessen.
Roode Hoornsche (geelsteel).
Witte „
Fay's New Prolific. Zeer groote bes.
Pomona. Zeer aanbevolen Amerikaansche soort.
North Star. Enorme lange trossen, flinke bes.
Witte van Bar-le-duc. (Nieuw). Prachtige witte bes, enorm groot *f* 0.30.
Comet. (Nieuw). Met bessen als kleine kersen, prachtige soort *f* 0.25.

FRAMBOZEN.

De Frambozen verlangen een goed toebereiden lossen grond. Van een mageren grond kan men niet veel verwachten.

Flinke loten . . . . **per 100 *f* 4.00**

Hornett. Zeer vruchtbare soort met flinke groote vruchten.
Victoria. Herfst-framboos, vruchtbare soort, doorbloeiend, geeft tot in October.
Gele Antwerpsche, goede gele soort.
Superlatief. Uitstekende soort, met groote gave vruchten, zelden wormstekig. Voorzeker de beste van alle soorten.

BRAMEN.

Vele Amerikaansche, grootvruchtige soorten zijn in de latere jaren in den handel gebracht. Bij warme zomers en warmen stand zijn ze zéér goed.

Europeesche braam met peterselieblad (elegans, laciniata), per stuk *f* **0.30,** per 10 stuks *f* **2.50**

Uitstekende, zeer vruchtbare, blauwzwarte groote vrucht, altijd goed rijpend, zeer aanbevolen, reeds lang bekende doch tijdelijk uit de cultuur bijna verdwenen soort.

Amerikaansche bramen, per stuk *f* 0.25, per 10 stuks *f* 2.00

Blowers. Een nieuw soort met extra groote vruchten . . . . . . per stuk *f* 0.60
Bruntons Early.
Dewberry. Witte vruchten.
Early Harvest. Een zeer vroege soort.
Iceberg. Witte vruchten.
Hosack's thornles. Zonder stekels.
Lovett's Best. Vroeg, vruchtbaar, middelmatig.
Minnewaski. Zeer grootvruchtig, zoet.
Newman's thornles. Goede vrucht, takken zonder stekels.
Theodor Reimers. Zeer groote vrucht, goed rijpend.
Texas Red. Bruinrood.

MOERBEIEN.

Zwarte Moerbei,	**hooge kroonboomen** . . .	**per stuk**	***f* 3— 5**
„ „	**lage leiboomen**	„ „	**„ 3—10**
„ „	**hoogstam leiboomen** . . .	„ „	**„ 4—15**

Hoogstam moerbeien, die vrij (niet tegen een muur) worden geplant, moeten een beschutte, warme plaats hebben.

DIVERSEN.

Logan-braam . . .	**per stuk *f* 0.40**	**Aardbei-framboos** . .	**per stuk *f* 0.20**
Low Berry (nieuw) . .	**„ „ „ 0.80**	**Japansche wijnbes** .	**„ „ „ 0.35**

NOOTVRUCHTEN.

HAZELNOTEN.

De Hazelnoot wordt als struik en op stam gekweekt, ze stellen zich met een verloren hoek gronds tevreden, mits die niet al te slecht en niet te droog is.

Struiken . . . . per stuk *f* 0.30
Stamboompjes . . . . „ „ 0.60-0.80

Gewone Hazelaar *f* **0.10—0.20 per stuk.**
Géant de Halle.
Dubbele Engelsche (wit pit).
Dubbele Engelsche (rood pit).
Merveille de Bolwiller.

Webbs prize Cob, Engelsche, uitstekende groote soort, op eigen wortel geteeld.
Deze laatste soort wordt bijzonder aanbevolen, prachtige groote vruchten en zeer vruchtbaar.

OKKERNOTEN.

De noteboom verdient een algeheele aanplanting, zoowel om de houtwaarde als om de vruchten. De noteboom groeit, behalve op moerassige, in alle eenigszins vruchtbare gronden.


Hoogstammen *f* **1.25,** *f* **1.50,** *f* **2.50. Zware exemplaren** *f* **2.50,** *f* **5.00**
Gewone noot — Grootvruchtige noot.

ASPERGEPLANTEN.

d'Argenteuil — Connovers Colossal — Hollandsche.
per 100 stuks *f* **4.50**

RHABARBER.

Paragon. Steeds een der beste soorten, bloeit niet en geeft daardoor betere en gedurende langeren tijd flinkere stelen dan eenige andere soort . . . . per plant *f* **0.15**



Onze drie inzendingen Coniferen op de groote Tuinbouwtentoonstelling te Zeist in 1909 en onze twee inzendingen op de Tentoonstelling te Hengelo in 1912 werden met vijf eerste prijzen bekroond

KEGELDRAGENDE GEWASSEN

: CONIFERÆ :

Als plantmateriaal voor den tuinarchitect spelen onze Coniferen een uitgebreide rol. Wel missen we hierbij de bonte bloemenpracht der vaste planten, maar toch kunnen wij ook met Coniferen een mooie kleurschakeering bereiken, en dit is vooral van veel belang in den winter.

Onze collectie is zoo uitgebreid, dat het voor niet-kenners zéér moeilijk wordt eene keuze te doen. Daarom worden de navolgende collecties aangeboden, zóó gekozen, dat daarin **de grootst mogelijke verscheidenheid in kleur en vorm wordt gevonden.**

COLLECTIES voor perken of groepen	25 Coniferen in 12 extra soorten, 80—120 cM. hoog . .	*f* 15
	25 „ „ 20—25 „ 100—140 „ „ . .	20
	50 „ „ 40—50 „ 90—140 „ „ . .	40
	50 „ „ 20—25 „ 90—140 „ „ . .	35
COLLECTIES voor Solitairplanten in 't gazon	12 Solitair-Coniferen in prachtige soorten, 90—120 cM. .	*f* 15
	12 „ „ „ „ 120—150 „ .	20
	12 „ „ „ „ 150—200 „ .	30

ABIES-SOORTEN (Zilversparren).

	Hoogte in cM.	per stuk
Abies balsamea hudsonica (dwergsoort)	30— 40	*f* 1.00—1.50
	40— 50	1.50—2.00
„ **cephalonica**	60— 70	0.50
„ **CONCOLOR.** Zeer schoone spar uit het hooggebergte van Californië, blauwgroen, tegen de grootste koude bestand . . .	60— 80	0.75
	80—100	1.00—1.50
	100—130	1.50—2.00
	150—160	3.00—4.00
	180—200	5.00—7.00
„ **CONCOLOR VIOLACEA.** Prachtige varieteit der voorgaande, zilverblauw. Planten uit zaad, zeer zeldzaam	90—120	1.50—2.00
	140—200	4.00—8.00
„ **arizonica** (Kurkspar). Een prachtige uit Noord-Amerika ingevoerde soort. De bast van stam en takken wordt geheel wit als de stam van een berk	50— 80	1.25—2.00
	80—100	2.00—3.00
	100—120	3.00—4.00
„ **Douglasii** (Tsuga). Een uitstekende sparsoort voor grootere tuinen en parken. Zeer snel groeiend en spoedig tevreden met grond van geringe qualiteit	70—100	0.45—0.75
	100—135	0.75—1.00
	150—170	1.25—1.50
	170—200	1.50—2.00
„ **DOUGLASII GLAUCA** (Douglas-spar uit Colorado). Groeit steviger en meer gematigd dan de vorige. Ze vormt regelmatige pyramiden	70—100	0.50—0.80
	100—130	0.80—1.20
	150 -160	1.75
„ **Douglasii argentea.** Zéér mooie, blauwe verscheidenheid. Zéér opvallend	100—150	1.50—2.00
„ **lasiocarpa.** Een op de concolor gelijkende sparsoort met lange, helgroene naalden	75—100	0.75—1.00
	100—120	1.00—1.50

NOOTVRUCHTEN.

HAZELNOTEN.

De Hazelnoot wordt als struik en op stam gekweekt, ze stellen zich met een verloren hoek gronds tevreden, mits die niet al te slecht en niet te droog is.

Struiken . . . . per stuk *f* 0.30
Stamboompjes . . . . „ „ 0.60-0.80

Gewone Hazelaar *f* **0.10—0.20 per stuk.**
Géant de Halle.
Dubbele Engelsche (wit pit).
Dubbele Engelsche (rood pit).
Merveille de Bolwiller.

Webbs prize Cob, Engelsche, uitstekende groote soort, op eigen wortel geteeld.
Deze laatste soort wordt bijzonder aanbevolen, prachtige groote vruchten en zeer vruchtbaar.

OKKERNOTEN.

De noteboom verdient een algeheele aanplanting, zoowel om de houtwaarde als om de vruchten. De noteboom groeit, behalve op moerassige, in alle eenigszins vruchtbare gronden.


Hoogstammen *f* **1.25,** *f* **1.50,** *f* **2.50. Zware exemplaren** *f* **2.50,** *f* **5.00**
Gewone noot — Grootvruchtige noot.

ASPERGEPLANTEN.

d'Argenteuil — Connovers Colossal — Hollandsche.
per 100 stuks *f* **4.50**

RHABARBER.

Paragon. Steeds een der beste soorten, bloeit niet en geeft daardoor betere en gedurende langeren tijd flinkere stelen dan eenige andere soort . . . . per plant *f* **0.15**



Onze drie inzendingen Coniferen op de groote Tuinbouwtentoonstelling te Zeist in 1909 en onze twee inzendingen op de Tentoonstelling te Hengelo in 1912 werden met vijf eerste prijzen bekroond

KEGELDRAGENDE GEWASSEN

: CONIFERÆ :

Als plantmateriaal voor den tuinarchitect spelen onze Coniferen een uitgebreide rol. Wel missen we hierbij de bonte bloemenpracht der vaste planten, maar toch kunnen wij ook met Coniferen een mooie kleurschakeering bereiken, en dit is vooral van veel belang in den winter.

Onze collectie is zoo uitgebreid, dat het voor niet-kenners zéér moeilijk wordt eene keuze te doen. Daarom worden de navolgende collecties aangeboden, zóó gekozen, dat daarin **de grootst mogelijke verscheidenheid in kleur en vorm wordt gevonden.**

COLLECTIES voor perken of groepen	25 Coniferen in 12 extra soorten, 80—120 cM. hoog . .	*f* 15
	25 „ „ 20—25 „ 100—140 „ „ . .	20
	50 „ „ 40—50 „ 90—140 „ „ . .	40
	50 „ „ 20—25 „ 90—140 „ „ . .	35
COLLECTIES voor Solitairplanten in 't gazon	12 Solitair-Coniferen in prachtige soorten, 90—120 cM. .	*f* 15
	12 „ „ „ „ 120—150 „ .	20
	12 „ „ „ „ 150—200 „ .	30

ABIES-SOORTEN (Zilversparren).

	Hoogte in cM.	per stuk
Abies balsamea hudsonica (dwergsoort)	30— 40	*f*1.00—1.50
	40— 50	1.50—2.00
„ **cephalonica**	60— 70	0.50
„ **CONCOLOR.** Zeer schoone spar uit het hooggebergte van Californië, blauwgroen, tegen de grootste koude bestand . . .	60— 80	0.75
	80—100	1.00—1.50
	100—130	1.50—2.00
	150—160	3.00—4.00
	180—200	5.00—7.00
„ **CONCOLOR VIOLACEA.** Prachtige varieteit der voorgaande, zilverblauw. Planten uit zaad, zeer zeldzaam	90— 120	1.50—2.00
	140—200	4.00—8.00
„ **arizonica** (Kurkspar). Een prachtige uit Noord-Amerika ingevoerde soort. De bast van stam en takken wordt geheel wit als de stam van een berk	50— 80	1.25—2.00
	80—100	2.00—3.00
	100—120	3.00—4.00
„ **Douglasii** (Tsuga). Een uitstekende sparsoort voor grootere tuinen en parken. Zeer snel groeiend en spoedig tevreden met grond van geringe qualiteit	70—100	0.45—0.75
	100—135	0.75—1.00
	150—170	1.25—1.50
	170—200	1.50—2.00
„ **DOUGLASII GLAUCA** (Douglas-spar uit Colorado). Groeit steviger en meer gematigd dan de vorige. Ze vormt regelmatige pyramiden	70—100	0.50—0.80
	100—130	0.80—1.20
	150 -160	1.75
„ **Douglasii argentea.** Zéér mooie, blauwe verscheidenheid. Zéér opvallend	100—150	1.50—2.00
„ **lasiocarpa.** Een op de concolor gelijkende sparsoort met lange, helgroene naalden	75—100	0.75—1.00
	100—120	1.00—1.50

	Hoogte in cM.	per stuk
Abies NOBILIS GLAUCA. Prachtige blauwe spar, groeit vrij langzaam	60— 80	*f* 1.50
	90—100	2.00—3.50
	100—130	3.50—5.00
„ **NORDMANNIANA,** Nordman's spar. Afkomstig uit den Kaukasus, een der meest bekende sparsoorten, met glimmend donkergroene naalden, groeit flink en vormt prachtige, breede gevulde boomen	40— 50	0.45
	70— 80	0.80
	80—100	1.00—1.50
	100—120	1.50—1.75
	150—160	2.50
	160—200	2.50—3.50
„ **PINSAPO.** Een uit Spanje afkomstige, zeer mooie, afwijkende sparsoort	50— 60	1.00
	70— 90	1.75
	90—110	1.75—2.50
„ **Pinsapo glauca.** Dezelfde als de vorige, doch met een mooie blauwe kleur	40— 60	1.50—1.75
	90—100	2.50
	120—140	3.00—5.00
„ **POLITA** (zie Picea polita).		
„ **VEITCHII.** Behoort thuis in Japan en Mandschoerije, groeit tot op een hoogte van 2300 M. De naalden zijn van boven glanzend groen, van onder zilverblauw, zeer aanbevelenswaardig. Snel groeiend	60— 90	0.50—0.75
	90—120	0.75—1.00
	120—150	1.00—1.25
„ **VEITCHII GLAUCA.** Zeer mooie blauwe varieteit der vorige	80—100	1.25—1.50
	150—200	2.00—3.50

PICEA (fijnspar).



PICEA EXCELSA INVERSA (PENDULA)

Picea ALCOCKIANA. Japansche soort. De onderkant der naalden, die van boven groen zijn, is zilver-blauw	70—100	0.60—0.75
	100—125	0.75—1.00
	125—175	1.00—1.25
„ **alba coerulea aur.-var.** Goudgetinte, zeer interessante varieteit .	60—150	0.75—2.00
„ **excelsa** (gewone fijnspar). Naar grootte . . p. 100 *f* 25—200		
„ **excelsa ARGENTEA** (finedonensis). Zeer bijzondere soort, naalden van boven bijna wit	80—100	0.60—0.90
	100—150	0.90—1.25
	150—200	1.25—1.75
„ **excelsa argentea pendula** . .	125—200	1.50—2.00
„ **EXCELSA AUREA.** Gewone fijnspar met goudgele naalden (zeer mooi)	70— 90	0.90
	100—125	1.00—1.50
	125—200	1.50—4.00
„ **EXCELSA pyramidalis.** Groeit steil op	70—100	0.50—0.75
	100—150	0.75—1.25
	150—200	1.25—1.75
„ **excelsa compacta** (dwergsoort) .	35— 70	0.60—1.00
„ „ **inversa** (pend.) Treurspar, de takken hangen bijna loodrecht	80—100	0.75—1.00
	100—200	1.00—1.75
„ **excelsa parvifolia** (dwergsoort) .	50— 70	0.75—0.90
	70—100	0.90—1.25
„ **excelsa Remontii.** Zeer fijne dwergsoort	40— 60	0.60—0.90
	60— 90	0.90—1.50
Picea Omorica. Uit Servië ingevoerde sparsoort. Zeer interessant .	100—150	0.90—1.25

	Hoogte in cM.	per stuk
Picea Omorica	150—200	*f* 1.25—1.75
„ **orientalis.** Zeer fijne en sierlijke soort	70—100	0.60—0.90
„ **POLITA.** Een in het gebergte van Noord-Japan voorkomende spar met scherpe naalden van donkergroene kleur, groeit flink	60— 80	1.00—1.25
	80—100	1.25—1.50

PICEA PUNGENS ARGENTEA (KOSTER), blauwe spar.



PICEA PUNGENS ARG. (KOSTER)

Deze blauwe spar behoort in iederen tuin te worden gevonden. De fraaie zilverblauwe kleur trekt den blik ook van den niet-kenner van planten. Weinig kieskeurig op den grond wil ze echter in 't volle licht staan, zal ze haar prachtige kleur niet verliezen.

Groote voorraden in alle maten zijn voorhanden en hebben wij de prijzen, die gewoonlijk zéér hoog waren, dit jaar zoo laag mogelijk gesteld.

Picea pung. arg. (Koster)	50— 70	*f* 0.80—1.00
„ „ „ „	70—100	1.00—1.75
„ „ „ „	100—125	1.75—2.50
„ „ „ „	125—150	2.50—3.50
„ „ „ „	150—200	3.50—7.50
Picea pungens argentea pendula. Nieuwe soort. De kleur is bijna gelijk aan die der vorige, doch de takken hangen .	100—120	1.00—1.25
	120—150	1.25—2.00
	150—200	2.00—4.00

PINUS (Den).

Pinus CEMBRA. Zeer mooie, regelmatig groeiende Pinus . . .	50— 70	0.45—0.75
	70—100	0.75—0.90
	100—125	0.90—1.20
	125—150	1.20—1.50
Pinus Mughus (kruipspar) groeit op de schraalste gronden . . .	30— 35	0.40
	40— 50	0.60
Araucaria imbricata. Deze alom bekende fraaie plant groeit tot groote boomen op, wanneer ze op een warme, droge plaats staat en eenigszins beschut voor noordenwind. In hare jeugd moet men ze tegen strenge vorst beschermen	70—100	3.50—6.00
(Zeer groote exemplaren prijs per correspondentie)	100—120	6.00—8.00
	120—140	8.00-10.00
Cedrus atlantica (Atlas-ceder). In het atlasgebergte van Noord-Afrika tehuis behoorende ceder, groeit vooral op beschutte plaatsen zeer goed	80—100	0.75—1.00
	100—120	1.00—1.50
Cedrus atlantica glauca. Prachtige varieteit der vorige, naalden metaalblauw	60— 70	1.00
	80—100	1.25—1.50
	100—150	1.50—2.50
	150—200	2.50—3.50
Cedrus atlantica aurea. Zeer mooie, goudgele varieteit . . .	60— 80	1.50—2.00
CEDRUS DEODARA (Deodaraceder). Afkomstig uit de Himalaya, zeer elegante groeiwijze, de takken buigen zich gracieus naar beneden. De fijne naalden zijn blauwgroen van kleur. Beschutte standplaats .	70—100	1.25—1.75
	100—150	1.75—2.25
Cephalotaxus drupacea	60— 70	1.00
„ **Fortunei**	60— 80	1.25

	Hoogte in cM.	per stuk
Cryptomeria japonica	180—200	*f* 3.00
„ „ **pungens.** Compact groeiende varieteit der gewone soort	200—225	2.50—3.50
„ „ **elegans.** Dichte groei, kleurt zich in den winter bruinrood	180—220	2.50—3.50
Chamæcyparis sphæroidea aurea	100—120	2.00—2.25
„ „ **arg.-var.**	100—120	2.00—2.25

CUPRESSUS LAWSONIANA.

De varieteiten der Cupressus Lawsoniana vormen reeds zulk eene groote verscheidenheid in kleur, vormen en groeiwijze, dat met deze soort alléén reeds zeer mooie, schilderachtige *groepen gevormd kunnen worden. Ze groeien allen welig, ook al is de grond maar middelmatig.* Er zijn zeer veel varieteiten, alléén de meest uiteenloopenden zijn opgenomen.

25 Cupressus Lawsoniana in 25 soorten, 70—100 cM. hoog . . f 12.50
25 „ „ „ 15 „ 100—120 „ „ . . . „ 20.—

Cupressus Lawsoniana (Chamæcyparis Boursieri)	100—120	*f* 0.60—0.90
„ „	120—150	0.90—1.20
„ „	150—180	1.20—1.50
Cupr. Laws. ALUMII. Prachtige blauwe varieteit, groeit pyramidevormig en is tegen elke temperatuur bestand	70—100	0.70—1.00
	100—120	1.00—1.50
	120—150	1.50—1.75
	150—200	1.75—2.50
Cupr. Laws. AUREA. Deze Cupressussoort is wel een der mooiste gele coniferen	70— 90	0.60—0.90
	90—130	0.90—1.25
„ „ **aurea elegantissima**	90—100	1.00—1.25
„ „ „ „	100—120	1.25—1.50
„ „ „ **nova**	130—150	1.75—2.00
„ „ **Drummondii**	80—100	0.90—1.20
„ „ „	100—120	1.20—1.50
„ „ „	120—150	1.50—2.00
„ „ **ERECTA ALBA.** Prachtige varieteit, vormt dichte, wit gepunte pyramiden en is tegen den koudsten winter bestand	70—100	0.80—1.20
	100—120	1.20—1.50
	120—150	1.50—1.75
„ „ **Fraseri.** Zuilvormig, blauwgroen van kleur, zeer harde soort	100—120	0.90—1.25
„ „ „	120—150	1.25—1.50
„ „ ***filiformis***	50— 60	1.00
„ „ „	70— 90	1.25—1.50
„ „ **intertexta.** Zeer mooie cypres met hangende takken	80—100	0.90—1.25
„ „ „	100—150	1.25—2.25
„ „ **monumentalis glauca.** Een mooie blauwe cypres, groeit zeer dicht, kegelvormig	90—100	0.90—1.00
	100—150	1.00—1.75
	150—200	1.75—2.50
„ „ **patula.** Zeer mooie afwijkende varieteit	130—150	1.50—2.00
„ „ **pendula.** Zeer elegante treurvorm	100—120	1.25—1.50
„ „ **nana glauca.** Zeer eigenaardig, groeit zeer dicht en vormt kleine, breede pyramiden. De kleur is donker blauwgroen	30— 40	1.00
„ „ **robusta glauca.** Een snel groeiende soort, metaal-blauw, extra	70—100	0.80—1.25
„ „ „ „	100—125	1.25—1.75
„ „ „ **argentea.** Dezelfde vorm als de vorige, de takken zijn aan de uiteinden geelwit	60— 90	0.70—1.00
	90—125	1.00—1.50
„ „ **Silver Queen.** Een der mooiste coniferen, in den groeitijd prachtig zilverwit	60— 90	0.60—0.90
	90—125	1.00—1.50
	125—150	1.50—1.75

	Hoogte in cM.	per stuk
Cupr. Laws. Silver Queen	150—200	*f* 1.75—2.25
„ „ **sulfurea**	120—150	1.25—1.75
„ „ **versicolor.** Deze laatste nog nieuwe soort is zeer eigenaardig. De kleur is groen en geel gevlamd	100—140	1.25—1.75
	140—160	*1.75—2.00*
„ „ **TRIOMF VAN BOSKOOP.** Een nog nieuwe, uiterst fraai blauwe varieteit. Deze is wel de blauwste van alle Lawsoniana-soorten, is zeer sterk en groeit buitengewoon snel	60— 80	0.50—0.75
	80—100	0.75—1.00
	100—150	1.00—1.50
	150—200	1.50—2.50
„ „ **Wisselii.** Eigenaardige afwijking. Groeit pyramidaal	60— 80	0.75—1.00
Ginkgo biloba. *Zeer eigenaardige plant met dikke vleezige bladeren*	*100—120*	*0.90—1.25*
„ „	120—150	1.25—1.75
„ „	150—225	1.75—2.50
Juniperus canadensis aurea. Prachtige gele conifeer, een der mooist gekleurde Juniperussoorten, groeit kruipend	30— 40	1.00
„ **CHINENSIS.** Chineesche Jeneverbes, afkomstig uit China en Japan, zeer mooi	75—100	0.90—1.20
„ **chinensis**	120—150	1.50—2.25
„ „ **aurea.** *Zeer mooie goudgele varieteit*	50— 70	0.60—0.90
„ „ „	70—100	0.90—1.25
„ „ „	100—120	1.25—1.50
„ **pyramidalis** (cylindrica). Goed uitkomende soort, licht groen, groeit kegelvormig	90—100	1.20—1.50
	120—140	1.50—1.75
„ **Fortunei**	60— 80	0.70—1.00
„ „ **pyramidalis**	90—100	1.25
„ „ „	120—140	1.50—1.75
„ **horizontalis** (dwergsoort). Deze Juniperus kruipt geheel over den grond en is uitstekend geschikt voor rotsbeplanting, blauwgroen		1.00
„ **hibernica** (erecta). Zeer mooie zeegroene jeneverbes, groeit zeer smal	*80—110*	*1.00—1.25*
„ **JAPONICA ARGENTEO-VAR.** Blauwgroene Juniperus, met enkele witte takjes, groeit goed, wordt breed	60— 80	0.75—0.90
	100—120	1.20—1.50
„ **JAPONICA AUREA.** Smal pyramidaal groeiend, goudgeel	50— 80	0.60—0.70
„ „ „	80—120	0.70—1.00
„ „ „	120—150	1.00—1.75
„ **chinensis NEABORIENSIS.** Een der mooiste soorten, groeit zeer goed	80—100	1.25—1.50
	100—140	1.50—2.25
„ **communis suecica**	100—120	1.25—1.50
„ **virginiana** (roode ceder)	50— 70	0.60—0.75
„ „ **elegantissima.** Prachtige varieteit, de punten der jonge takjes zijn geelwit	45— 75	0.90—1.20
„ „ **glauca.** Zeer mooie helderblauwe varieteit, behoort tot de blauwste coniferen	60—100	0.80—1.20
	100—150	1.20—2.00
„ „ **pendula**	60— 70	1.00
	100—120	1.25—1.50
„ „ **plumosa alba.** Wit geveerd	70— 80	1.00
„ „ **Schottii**	60— 75	0.80—0.90
	100—120	1.25—1.50
LARIX LEPTOLEPIS (Japansche larix)	150—200	0.90—1.25
„ „ „ „ 3-jarig . per 100 *f* 6.00	80—120	0.60
Deze laatste is een groote verbetering, ze is ongevoelig voor de Larixziekte en groeit steviger en sneller. Daarbij is ze sierlijker. Voor groote cultuur aanbevolen.		
Pseudolarix Kæmpferi. *Chineesche goudlarix, vormt prachtige boomen*	*70— 90*	*0.90—1.20*
	100—120	1.50—1.75
PODOCARPUS KORAIANA	80— 90	1.00—1.25
RETINOSPORA FILICOIDES (varenbladig). Zeer curieuse soort	75— 90	1.25—1.75
„ **FILIFERA.** Zeer decorative varieteit met hangende takken, gracieuse soort	60— 75	0.75—0.90

	Hoogte in cM.	per stuk
Retinospora filifera	75— 90	*f* 0.90—1.25
	90—120	1.25—1.75
„ **filifera aurea.** Nog nieuwe soort, geheel gelijk aan de vorige doch goudgeel, groeit zeer langzaam, voor kleine tuinen . .	25— 40	1.00—2.00
„ **leptoclada**	90—100	1.25
„ **lycopodioides**	70—100	1.25—1.75
„ **obtusa.** Zeer mooie soort, die aanzienlijke afmetingen bereikt .	50— 70	0.75—1.00
	90—120	1.25—1.75
	120—140	1.75—2.25
„ „ **AUREA**	40— 80	0.60—1.00
	80—100	1.00—1.25
„ „ „ **Crippssii**	50— 60	1.25
	60— 90	1.25—1.50
„ „ „ **gracilis**	90—100	1.00—1.25
	100—120	1.25—1.50
	120—140	1.50—1.75
„ „ „ **picta**	70— 90	1.00—1.25
„ „ „ **nova**	60— 70	1.00—1.25
	70— 90	1.25—1.50
„ „ **NANA AUREA.** Prachtig goudgeel, groeit gematigd . .	40— 70	0.80—1.25
„ „ „ **viridis**	40— 50	0.75—1.00
	50— 80	1.00—1.50
	80—100	1.50—2.00
„ „ **pygmæa**	30— 40	1.00—1.25
„ **PISIFERA**	70—100	0.60—0.90
	100—130	0.90—1.25
	130—150	1.25—1.50
	150—200	1.50—2.00
„ „ **AUREA.** Prachtig van kleur, geheel winterhard . . .	70—100	0.60—0.90
	100—125	0.90—1.20
	125—200	1.20—2.50
„ „ **aur.-var. nana.** Zeer lieve goudbonte dwergsoort . .	30— 40	1.50
	40— 50	2.00
„ „ **plumosa**	90—120	0.75—1.00
	120—140	1.00—1.50
„ „ **aurea.** Zeer mooie lichtgele soort	50— 90	0.60—1.00
	100—125	1.25—1.50
	125—150	1.50—2.00
„ **squarrosa.** Zeer mooie blauwe Retinospora-soort	80—100	1.00—1.25
	100—125	1.25—1.75
Sciadopitys verticillata. Een der zeldzaamste en mooiste coniferen	40— 60	2.50—3.50
	60—100	3.50—6.00
	100—175	6.00-17.50
Taxodium distichum (moerascypres). Een prachtige cypres met fijne lichtgroene naalden	100—120	0.90—1.20
	120—150	1.20—1.75
Taxus baccata. Breede en mooi gevormde planten. Men kan de gewone taxus (Taxus baccata) ook overal waar weinig licht is, planten. Vormt mooie dichte hagen . . .	50— 70	0.35—0.60
	70—100	0.60—1.00
	100—120	1.00—1.25
	120—150	1.25—1.75
	150—200	1.75—3.00
„ „ **adpressa.** Een zeer afwijkende vorm, uit China en Japan ingevoerd	60— 75	0.80—1.00
	90—120	1.25—1.50
„ „ „ **erecta.** Varieteit der vorige, groeit beter met opstaande takken	60— 80	0.80—1.00
	80—125	1.00—1.50
„ „ **cheshuntensis.** Blauwe varieteit	100—150	1.25—1.75
	150—200	1.75—2.50
„ „ **Dovastonii.** (Treurend)	75— 90	1.25—1.50
„ „ „ **fol. variegatis.** Zeer mooi, geelbont, extra .	60— 80	0.70—1.00
	80—100	1.00—1.25

	Hoogte in cM.	per stuk
Taxus baccata Dovastonii fol. variegatis	140—150	*f* 2.50
„ „ **ELEGANTISSIMA.** Prachtige goudgele, pyramidaal groeiende var. Een der mooiste Taxussoorten . .	50— 70	0.90—1.25
„ „ **glauca.** Blauwe varieteit	100—120	1.20—1.50
	120—150	1.50—2.25
„ „ **imperialis.** Slank groeiende varieteit, heldergroen .	90—120	1.20—1.50
„ „ **Washingtonii.** Een zeer opvallende soort met bronsgele kleur	80—100	1.20—1.50
„ „ **HIBERNICA** (pyr.) Prachtige donkergroene soort, groeit pyramidaal	50— 70	0.60—1.00
	70—100	1.00—1.50
	100—120	1.50—2.00
„ „ **HIBERNICA AUREO-VAR.** Ook een zeer mooie soort, groeit gelijk de vorige, doch heeft een prachtige goudgele kleur	50— 70	0.75—0.90
	70— 90	0.90—1.20
	90—120	1.20—1.75
THUIA LOBBII (gigantea). Prachtige glimmend donkergroene kleur, extra	90—100	1.00—1.20
„ „ **atrovirens** (intens groene soort	120—150	1.50—1.75
	150—175	1.75—2.00
	175—200	2.00—2.25
„ „ **aureo-var.**	80—100	0.75—1.00
	130—150	1.25—1.75
	150—175	1.75—2.25
„ „ **semperaurescens**	100—150	1.20—1.75
	150—200	1.75—2.50
„ **occidentalis** (levensboom)	80—100	0.45—0.60
	100—150	0.60—1.25
	150—200	1.25—2.00
„ „ **Columbia.** De punten der takken zijn een weinig wit, is zeer sterk	100—120	0.75—1.00
	150—200	1.25—2.00
„ „ **Boothii.** Dichte gedrongen groeiwijze	60— 80	0.75—1.00
	140—160	1.75—2.25
„ „ **globosa.** Regelmatig, bolvormige Thuia	60— 80	0.90—1.50
„ „ **Froebelii.** Frisch groene, kogelvormig gedrongen plant	50— 70	0.60—0.90
„ „ **Hoveyi.** Vormt breede dichte bollen, geheel eigenaardige groeiwijze	50— 80	0.70—1.00
„ **OCCIDENTALIS LUTEA.** Prachtige goudgele soort . . .	60— 90	0.50—0.75
„ „ „ „ „ „ . . .	90—120	0.75—1.00
„ „ „ „ „ „ . . .	150—200	1.25—2.00
„ „ **VERVAENEANA.** Mooie licht geelgroene soort, zeer compact groeiend . . .	90—120	0.75—1.00
	120—170	1.00—1.75
„ **occidentalis Wareana.** Zeer aanbevelenswaardige groene soort, zeer compact groeiend .	90—120	1.00—1.20
	120—140	1.20—1.75
	140—170	1.75—2.25
„ „ **War. lutea.** Prachtige witgele varieteit. Zeer bijzondere kleur	100—140	0.90—1.25
	140—180	1.25—1.75
	180—200	2.25—2.75
„ **Standishii.** Zéér mooie fijne soort	100—120	1.00—1.25
	120—150	1.25—1.50
	150—180	1.50—2.00
De geheele Thuia-familie, uit zeer koude streken afkomstig, is ongevoelig voor weer en wind.		
THUIOPSIS BOREALIS. (Chamæcyparis nutkaënsis). Een der beste snelst groeiende coniferen, vormt zeer groote, sierlijke boomen .	80—100	0.70—0.90
	100—150	0.90—1.50
	150—200	1.50—2.00
„ **borealis glauca.** Blauwgroen, sterk groeiende conifeer . . .	90—125	0.80—1.25
	125—175	1.25—1.50
„ „ **lutea.** (Geelgroen), zeer mooie vroolijke kleur . . .	100—140	0.90—1.50
	140—200	1.50—1.75

	Hoogte in cM.	per stuk
THUIOPSIS DOLABRATA. Zeer aanbevelenswaardig. Vormt breede, dichte, planten	60— 80	*f* 0.75—1.00
	80—100	1.00—1.50
TSUGA CANADENSIS. (Abies canadensis) of Hemlock spar. Zeer gracieuse conifeer met lossen sierlijken bouw, blijgroen	100—125	1.25—1.50
	125—175	1.50—2.00
	175—200	2.00—3.00
„ „ **arg. picta.** Zilver gepunt	40— 60	1.25—1.50
	60— 90	1.50—2.25
„ **DIVERSIFOLIA.** Zéér mooie varieteit	80—100	1.75—2.00
Wellingtonia gigantea. De reuzenboom uit Californië, moet een eenigszins beschutte plaats hebben en een diep losgemaakten grond. Wordt in pot verzonden, verplant moeilijk	50— 70	1.00—1.50
	100—150	2.00—3.50

Rhododendrons, Azalea's, Kalmia's, Erica's, enz.

De geslachten hier bij elkaar gebracht, verlangen allen een met blad-, veen- of boschgrond vermengden grond. Ook turfstrooisel of moszoden uit dennenbosschen zijn zéér geschikt.

RHODODENDRONS.

Onder de altijd groene heesters bekleedt de Rhododendron een eerste plaats. Altijd frisch groen, bieden ze in den bloeitijd Mei en Juni een kleurenpracht, zóó effectvol, als bij weinig andere planten wordt gevonden. Van het zuiverste wit tot het donkerste purper zijn alle nuances en kleurencombinaties aanwezig.

RHODODENDRON HYBRIDEN.

Hieronder is een keur van de allerbeste soorten voor tuin en park aangegeven, bijna alle zeer harde, tegen groote koude bestand gebleken soorten. Enkele, welke eenige beschutting behoeven in zeer strenge winters, zijn met een * geteekend. De andere kunnen geheel onbeschermd blijven.

PRINSES JULIANA, mooie groote geknopte planten . *f* **20.—**
Heeft enorm groote bloemen van een donkerrose kleur. De bloemranden zijn iets gekruld.
PINK PEARL, flinke planten met knop . . . . *f* **2.—**
„ „ **groote** „ „ „ . . . . **4.—**
Zéér mooie Rhododendron, met prachtige groote helderrose bloemen. Extra!
WHITE PEARL, flinke planten met knop . . . . . . *f* **3.—**
Groote, licht rose bloemen, bij het uitbloeien tot wit overgaand.

Van deze drie soorten is de Pink Pearl wel de meest aanbevelenswaardige, daar ze buiten overwinteren kan, wat met de beide andere niet het geval is.

*Alarm, *wit centrum met karmijn omboord.*
Album superbum, *bloeit begin April, rose.*
Alexandre Adie, *helder kersrood, dankbare bloeier.*
Atrococcineum, *prachtig scharlaken.*
Blandyanum, *flink groot, purperrood.*
Boule de Neige, *zuiver wit, zeer mooi, knopt zeer rijk.*
Caractacus, *zeer sierlijke bloem, helder purperrood.*
Charles Bagley, *karmijn met violetten tint.*
*Chevalier Felix de Sauvage, *zeer mooi soort, helder kersrood, mooi geteekend, zwart gevlekt.*
Cynthia, *prachtig rose, zéér groote bloem.*
Earl of Shannon, *helder karmijn, sterk gevlekt.*
Fastuosum fl. pleno, *half dubbel, helder violet.*
Francis Dickson, *scharlaken.*
*Frederick Waterer, *donker rood.*
H. H. Hunnewell, *kersrood.*
H. W. Sargent, *donker rood, zeer mooi.*
Helene Schiffner, *wit.*
*John Waterer, *amarantrood, zwart gevlekt, zeer mooi.*
John Walter, *prachtig kersrood.*
Joseph Withworth, *donker zwartrood.*
Kate Waterer, *rose met geelwitte vlek, extra fijne kleur.*
*Ludwig Leopold Liebig, *vurig scharlaken, prachtig*

Lady Armstrong, *levendig rose met violetten weerschijn.*
Lady Annette de Trafford, *roomwit met chocolade-kleurige vlek op rose grond.*
Lady Clermont, *licht karmijnrood met donkere vlek.*
Lady E. Cathcart, *zeer levendig rose, zwart gevlekt.*
*L. L. Liebig, *rood.*
Mme Carvalho, *zuiver wit, zeer mooi.*
*Mme Wagner, *rose, bloeit vroeg.*
Michæl Waterer, *wijnrood, zwart gevlekt, zeer mooi.*
Minnie, *roomwit, bruin gevlekt.*
Mons. Thiers, *prachtig scharlaken.*
Marshal James Brooks, *scharlaken met brons gevlekt.*
*Mrs John Waterer, *karmijnrose, fraai gevlekt'*
Mrs R. S. Holford, *prachtig zalmachtig rood.*
Mrs Millner, *schitterend rood.*
*Prince Camille de Rohan, *witte grond met rose omlijst en donkerbruin gevlekt, sierlijke bloemvorm*
Purity, *zuiver wit.*
Princess Mary of Cambridge, *wit met rose.*
*Sir Robert Peel, *vurig karmijnrood, zwart gevlekt.*
The Queen, *zuiver wit.*
The Warrior, *levendig karmijnrood, zeer mooi bouquet.*
The Maroon, *donker rood.*
William Austin, *donker karmozijnrood.*

Mooie jonge planten met knoppen . .	**per stuk *f* 0.75,**	**per 100 *f* 70**
Grootere „ „ „ . . .	**„ „ 1.00,**	**„ „ 95**
Groote „ „ veel „ . . .	**„ „ 1.75,**	**„ „ 150**
Zeer groote „ „ „ „ . . .	**„ „ 2.50—7.50**	

RHODODENDRON PONTICUM.

De van ouds bekende soort, met violetkleurige bloemen. Zeer geschikt aan de oevers van waterpartijen en voor onderbeplanting.

Mooie bossige, jonge planten .	**per stuk *f* 0.40**	**per 100 *f* 30**
„ grootere „ „ . „ „	**0.50**	**„ „ 45**
„ groote planten . . . „ „	**0.90—1.20**	**„ „ 60—100**
Zeer „ „		**„ „ 150—350**

Rhododendron catawbiense, naar grootte . . . . per stuk *f* 0.60—3.00
„ Cunninghamii, „ „ . . . . „ „ 0.50—2.50
Beide zijn zéér sterke soorten, de eerste bloeit paars, bijna als een ponticum, groeit stevig en gedrongen, de andere bloeit zéér vroeg en bijna zuiver wit, de laatste wordt veel gebruikt om te forceeren.


Rhododendron hirsutum (behaarde Alpenroos) . . . . per stuk *f* 0.75
„ ferrugineum (roestbladige Alpenroos) . . . . „ „ 0.75
Deze beide soorten vormen de Alpenbekleeding, zoo algemeen bewonderd. Mits geschikten grond vindende, groeien ze ook in onze tuinen zéér goed, doch langzaam.

Rhododendron præcox . . . . per stuk *f* 0.75
Zéér vroeg in April bloeiend, een waar pronkstuk in dien tijd.

Rhododendron imbricatum . . . . per stuk *f* 0.75
„ punctatum . . . . „ „ 0.75
Twee kleinbladerige soorten, laagblijvend, kleur paars.

Rhododendron govenianum . . . . per stuk *f* 1.—
„ myrtifolium . . . . „ „ 1.—
Beide zéér mooie soorten, doch zeer weinig van elkander afwijkend, de bloemen zijn helder rose, beide laagblijvend.

Rhododendron racemosum. Eigenaardige laagblijvende soort met lila rose bloemen, de kleine myrthachtige bladeren hebben een bruingroene kleur . . . . 1.—



KALMIA LATIFOLIA

KALMIA'S.

Kalmia latifolia . .	per stuk	*f* 0.75—1.50
„ **angustifolia** .	„ „	0.75—1.25
„ **glauca** . .	„ „	0.75—1.25

De Kalmia's zijn ongeëvenaard in fijne bloeiwijze, de bloemen zijn zoo fraai gevormd als maar zéér weinig planten kunnen aanwijzen, 't zijn juweelen in het plantenrijk.

Japansche Azalea's.

Uit Japan werden voor eenige jaren verschillende Azalea's ingevoerd, waarvan sommige volkomen winterhard zijn. De groei is meest dwergachtig, de kleur geheel nieuw en bij geen der andere Azalea's te vinden.

Azalea amoena. Een allerliefste groenblijvende Azalea, met kleine glimmende blaadjes. Bloeit zeer rijk in Mei met helder lila rose bloempjes, *f* 1.—

Azalea Hinodegiri. Volkomen winterhard, de groenblijvende plant is in het voorjaar bedekt met schitterende vermillioen-roode bloemen; zeer mooi, *f* 2.00

Azalea Yodogawa. Een zeer mooie varieteit met groote, dubbele lilablauwe bloemen, winterhard, *f* 2.00

Azalea ledifolia alba. Een zuiver witte soort, de bloemen zijn groot en glanzend sneeuwwit, winterhard, *f* 1.—

AZALEA MOLLIS.

Geen tuin zonder die dankbare planten. Altijd vol knop, laten ze nooit den liefhebber in den steek. De bloemtrossen zijn zeer groot en bedekken meestal de geheele plant. De soorten uit zaad gewonnen en zonder naam geleverd zijn even fraai als die, welke op naam en kleur worden afgegeven.

Mooie jonge planten, vol knop . . . . **per stuk *f* 0.50—0.60**
Flinke „ „ „ „ . . . . **„ „ 0.60—0.80**

AZALEA PONTICA.

Deze hebben kleinere bloemen dan de beide voorgaande soorten, hebben minder schitterende doch fijnere, meer uiteenloopende kleuren, bloeien ook wat later, als reeds de bladeren een groenen krans om de bloemtrossen vlechten. Zeer aan te bevelen voor ffjne uitgelezen perken.

Mooie planten met knop . . . . **per stuk *f* 0.90—1.20**

AZALEA PONTICA met dubbele bloemen.

Zeer mooie soorten . . . . **per stuk *f* 0.90—1.25**

GEWONE GELE AZALEA PONTICA.

Bloeit met zeer welriekende helder goudgele bloemen, de eigenaardige specerijachtige geur is alleen aan deze soort eigen.

Goede planten . . . . **per stuk *f* 0.70—0.90**

ERICA's.

Deze heideplanten groeien evenals de gewone heide op drogen grond. Verschillende varieteiten zijn zeer geschikt als snijbloem, ze bloeien allen zeer rijk en zijn allerliefste sierplanten in den tuin, vooral tusschen steenen en op rotsen maken zij een zeer mooi effect.

per stuk

Erica herbacea alba, wit . . . . *f* 0.40
„ „ **carnea,** donker rose 0.30
„ „ **hybrida,** rose . . 0.40
De Erica herbacea alba en carnea bloeien in Maart en April, de laatste (herbacea hybrida) begint reeds half December te bloeien en bloeit den geheelen winter.
Erica Tetralix rubra, groeit tot 50 cM. hoog, rose 0.20

per stuk

Erica vulgaris alba, gewone witte heide *f* 0.25
„ „ **aurea,** zeer mooie goudgele heide 0.45
Erica vulgaris erecta, stijl opgroeiende soort, met helder rose bloemen . . 0.25
Erica vulgaris fl. pleno, een oude, zeer mooie dubbele soort. De Erica vulgaris-soorten bloeien in Juli-Aug. 0.75

Menziesia empetroides. Een Amerikaansche heidesoort, bloeit in April met roode bloemen *f* 0.50
„ **bicolor.** Een zeer eigenaardige plant, bloeit bijna den geheelen zomer met roode en op dezelfde plant ook zuiver witte bloemen 0.50

Groenblijvende Heesters.

Deze gewassen veraangenamen zeer den wintertijd; wanneer boom en struik hunne bladeren verliezen, blijven Hulst en Laurocerasus, palmstruik en Aucuba ons getrouw. Met de coniferen kunnen ze een groot deel van den tuin een aangenaam, vroolijk voorkomen doen behouden, ook in het barre jaargetijde.

Bijna alle groenblijvende gewassen verdragen volle schaduw!

per stuk

Andromeda Catesbaëi. Een zeer rijkbloeiende soort, met mooi bruin gekleurde bladeren . . . . *f* 0.60
Andromeda floribunda. Een prachtig klein struikje, in 't voorjaar met groote witte bloemtrossen bloeiend 1.00
Andromeda japonica. Lieve, kleine bloeiende struikjes 0.75
Aucuba japonica (gewone bonte goudboom), mooie planten in diverse maten . 0.40—1.50
Berberis Darwinii. Een zeer mooi laagblijvend struikje 0.60
„ **dulcis** 0.40
„ „ **nana.** Twee zeer bruikbare struikjes met donkergroene blaadjes 0.40
„ **stenophylla.** Zeer mooie 1 M. hoog wordende struik met gele bloemen 0.50
„ „ **latifolia.** Een nog nieuwe soort 0.80
„ „ **diversifolia** 0.80
„ „ **erecta** 0.80
Beide zeer mooie struikjes.
Berberis stenophylla irwini. Allerliefste laagblijvende berberis 0.80
„ **illicifolia.** Een sterkgroeiende soort met groote bladeren, in vorm en grootte gelijk hulstbladeren 0.40
Cotoneaster buxifolia. Kruipend struikje, in den herfst met roode bessen bedekt, zeer mooi 0.40
„ **Davidiana** 0.40
„ **thymifolia.** Lief kruipend plantje met zeer fijne blaadjes . . . 0.75
„ **microphylla.** Eveneens een kruipende plant en fijnbladerig . . 0.75
Daphne Cneorum 0.50
Een klein kruipend struikje, in Mei met rose zeer welriekende bloempjes bloeiend.
Evonymus radicans 0.50
„ „ **fol. var.** 0.60
„ **Carrieri** 0.60
Aardige bladhoudende struiken. De eerste is heldergroen, de tweede bont, terwijl de derde dikwijls met roode besjes bezet is.
Hedera conglomerata. Een zeer eigenaardig rotsplantje met gekrulde klimop-blaadjes 0.60
Laurocerasus. Mooie planten naar grootte en ouderdom . . . . 0.50—2.50
De algemeen bekende Kerslaurier. Weinig eischend wat grond betreft en zeer geschikt voor schaduwrijke plekken.

per stuk


Laurocerasus schipkaensis. Eigenaardige soort, met kleiner blad dan de laurocerasus, horizontaal groeiend, en winterhard . . . . *f*0.60—0.90
Laurocerasus schipkaensis Zabeliana. Een laagblijvende laurus met lange smalle bladeren, de takken bloeien in den zomer met witte bloemtrossen (nieuw) . 0.75
Ledum palustre. Groeit bolvormig, bloeit in het voorjaar met groote witte bloemschermen 0.75
Ligustrum ovalifolium (californische liguster) . . . . 0.25—0.45
„ „ **aur.-marginatum** 0.50
Zeer snel groeiende struik, geschikt voor hagen. De tweede zeer mooi bont.
Ligustrum italicum 0.50
„ **ibota** 0.60
Beide Ligustrums zijn aardige verscheidenheden.
Mahonia Aquifolium (groenblijvende Berberis). Bloeit in April met goudgele trossen 0.40—0.60
„ **japonica,** Japansche Mahonia . . . . 0.50—1.00
Mespilus Pyracantha (Lalandii), doornachtige struik, roode bessen dragend . 1.00—1.25
Olearia Haastii. Een mooi groenblijvend struikje met groote witte bloemschermen 0.75
Osmanthus Aquifolium. Een op een hulst gelijkend struikje . . . . . . 0.75—1.00
Palm (Buxus), struiken, zeer geschikt om lage haagjes van te planten, 20—30 cM. hoog 0.20
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ 30—40 „ „ 0.35
„ **pyramiden,** 40— 45 cM. hoog 0.45
„ „ 50— 70 „ „ . . . . 0.50—0.60
„ „ 70— 90 „ „ . . . . 0.60—0.80
„ „ 100—120 „ „ . . . . 0.90—1.20
„ „ 120—150 „ „ . . . . 1.20—2.25
„ grootbladige pyramiden, 100—150 „ „ . . . . 1.50—2.50
„ Handworthii, „ 120—130 „ „ 1.25
„ stamboompjes, zeer mooie, met ronde kronen . . . . 2.50—3.50
„ randpalm, voor randen, per 100 *f* 3.—
„ goudgele palm **(Buxus aurea).** Een zeer mooie, gele varieteit der gewone Buxus, groeit langzaam en bolvormig, 40—50 cM. hoog 1.00
Buxus sempervirens pendula. Met hangende takken, zeer goed voor hellingen en rotsbeplanting, 40 cM. 1.00

Onder de sterkst groenblijvende heesters behoort de Palm of Buxus. Nooit lijdt ze door vorst of koude. Voor groepen, maar vooral voor regelmatige parterres, zéér aanbevolen.

Pernettya mucronata major 0.75
„ **speciosa** 0.75

Twee zeer mooie groenblijvende struikjes, bloeien met kleine witte bloempjes en zijn in 't najaar bezet met groote roode bessen.

Phillyrea oleifolia. Een sterkgroeiende struik, met kleine heldergroene bladeren 0.50
„ **(Filaria) Vilmoriniana.** Zeer zeldzaam gewas, met laurieren verwant, 80—100 cM. hoog 1.50
30— 40 „ „ 0.40
Prinos verticillatus. Zeer weinig bekend, glimmend blijgroen struikje . . . 0.75—1.25
Prunus lusitanica (Portugeesche laurier), pyramiden 70 cM. hoog . . 0.75
„ „ „ „ „ 100—120 „ „ . . . 1.50
Op beschutte plaatsen wordt dit een mooie breede struik, met glimmend groen gebladerte.
Skimmia japonica 0.60
„ **oblata.** Volkomen winterharde struikjes, in den winter met roode bessen bedekt, zeer mooi 0.90



HULST MET BESSEN

HULSTEN (Ilex).

De Hulst behoort tot onze beste groenblijvende gewassen. Ze zijn volkomen winterhard en altijd frisch van kleur. Ook de bonte soorten zijn zeer mooi.

	Hoogte in cM.	per stuk
Gewone groene Hulst, struiken	50—70	f 0.50
„ „ „ pyramiden	80—100	„ 0.60—0.75
	100—150	„ 0.75—1.75
	150—200	„ 1.75—3.00
Ananasbladige Hulst . . .	100—150	„ 1.00—1.75
Laurierhulst	100—200	„ 1.00—2.50
Perado „	100—150	„ 1.00—1.75
Goud- en zilverbonte Hulsten in soorten	70—90	„ 0.90
	100—175	„ 1.25—2.75
Hulst met gele bessen . . .	90—125	„ 1.25—1.50
BESHULST	100—150	„ 1.20—1.75
	150—200	„ 1.75—3.00

De zoogenaamde beshulst is een vorm der gewone hulst, draagt echter altijd bessen. Reeds kleine planten zijn elk jaar vol met roode bessen bezet.

Eenige nieuwe en zeldzame vaste planten.

De overblijvende planten winnen langzaam maar zeker de plaats waarop ze recht hebben. Eerst door een zéér ruim gebruik dier zoo weinig zorg eischende gewassen komen tuin en park tot hun recht. Reeds vóór het lentegroen prijken vele in vollen bloei, terwijl, wanneer na Mei en Juni de meeste bloeiende heesters zijn uitgebloeid, de vaste planten voortgaan in tal van vormen en een schat van kleuren, tuin en park te versieren tot aan den laten herfst. Er behoort echter eenige kennis toe omtrent de groeiwijze, om de planten juist daar te plaatsen waar ze zich op zijn schoonst voordoen. Ze behoeven niet altijd in mixed borders worden saamgebracht. Men kan ze vóór of tusschen bloeiende of groenblijvende heesters plaatsen en schenken ze ook op deze wijze veel genot. De zoogenaamde alpenplanten, die zich leenen tot het beplanten van rotspartijen en alpentuinen zijn met een *A* geteekend, die voor snijbloemen geschikt zijn worden met *S* aangeduid. Op aanvraag worden gaarne schetsen van groepeering van „mixed borders" verstrekt.

per stuk

Anchusa italica Dropmore var. Een prachtige plant uit Engeland ingevoerd, groeit tot 1.75 M. hoog en is geheel bezet met schitterende Gentiaan-blauwe bloemen . . *f* 0.20
Anemone Alice. Nieuwe varieteit van krachtigen groei, de kleur is donkerrose . . . 0.20
„ **Kriemhilde.** Draagt zeer groote schaalvormige bloemen, donker violet rose 0.20
„ **jap. Géante de Blanches.** Prachtige nieuwe varieteit met zilverwitte bloemen 0.30
Artemisia lactiflora. Een uit Noord-China ingevoerde plant met groote trossen witte bloempjes 0.30
Astilbe Arendsii. Een nieuw ras der bekende Spiræa, ontstaan door kruising met Astilbe Davidii.


De volgende 9 werden met groote zorg uit de vele varieteiten uitgezocht:

Brunhilde. Sterkgroeiende varieteit, lichtrose 0.30
Ceres. 90—100 cM. hoog, zeer groote, elegante bloemtros van helder lila-rose kleur. Bloeitijd Juli-Aug. 0.35
Gunther. Lange trossen, schitterend helder rose. Bloeitijd Juli-Aug. 0.35
Juno. Mooie losse bloemtros, lila-rose 0.35
Kriemhilde. Prachtige, donkerrose bloemtros 0.35

per stuk

Lachskönigin. De tros is dicht bezet met zalmkleurige bloempjes (zeer mooi) . . . *f* 0.30
Rosa Perle. Groeit ongeveer 60 cM. hoog, prachtig zacht rose. Bloeitijd Aug. . . . 0.35
Siegfried. Sterk vertakte trossen, donker lila rose 0.35
Venus. Groeit ruim 1 M. hoog, karmijn-rose. Bloeitijd Juli 0.40

Astilbe grandis. Een nieuwe Spiræa-soort uit China met witte pluimen van ongeveer 1.50 M. hoog 0.25
Aster Beauty of Colwall. Deze eerste dubbele herfstaster heeft mooie, lavendelblauwe bloemen 0.20
Aster Herbstelfe. Zeer mooie nieuwe soort met lichtblauwe zeer groote bloemen . . 0.20
„ **Loreley.** De grootste van alle witte herfstasters 0.30
„ **Schneelawine.** Een zuiver witte varieteit, zeer rijkbloeiend 0.30
Boltonia latisquama nana. Een nieuwe Amerikaansche verscheidenheid, met licht lila bloemen 0.40
Delphinium Moerheimii. De eerste, goed groeiende witte Delphinium 1.00
„ **Belladonna grandiflorum.** Een grootbloemige varieteit der bekende Belladonna, prachtig helder blauw; bloeit den geheelen zomer, wordt ongeveer 1.25 M. hoog 0.30
Delphinium Belladonna semi-plenum. Dezelfde kleur als vorige, met iets lila aan het einde der bloembladeren, terwijl de bloemen half dubbel zijn 0.30
Delphinium Theodora. Kleur korenbloemblauw met mooi gevormd sepia-kleurig centrum 0.30
Geum coccineum Mrs Bradshaw. Een prachtige in Engeland gewonnen varieteit. Geen der Geumsoorten heeft zulk een groote decoratieve waarde als deze 0.30
Helenium Riverton Beauty. De bloemen zijn helder citroengeel met donker purper centrum, ongeveer 1.50 M. hoog. Uitstekende snijbloem 0.25
Helenium Riverton Gem. In vorm en groeiwijze gelijk de vorige; de goudgele kleur der bloemen is doorloopen met terracotta 0.25
Incarvillea grandiflora. De enorm groote, klokvormige bloemen hebben een mooie, helder roode kleur, bloeitijd: Mei—Juni 0.60
Lathyrus latifolius White Pearl. Zeer mooie vaste plant, zuiver wit met groote bloemen 0.50
Oenothera speciosa hybrida. Een prachtige aanwinst van het bekende Oenothera-geslacht, de helder rose bloemen verschijnen geregeld den geheelen zomer 0.40
Phlox decussata Gruppenkönigin. Zeer grootbloemige varieteit van prachtig vleeschkleurig rose kleur 0.30
Phlox decussata Rijnstroom. Nieuwe Hollandsche aanwinst. Schitterende, zalmrose kleur met iets lichter centrum . 0.45
Phlox Arendsii. Een nieuwe soort Phlox, ontstaan door een kruising der Phlox canadensis met decussata. De bloeitijd is veel vroeger dan bij de Phlox decussata en begint reeds einde Mei en duurt ongeveer 2 maanden. De bloemstengels vertakken zich zeer goed, waardoor ze buitengewoon bloemrijk zijn. De volgende 5 soorten worden thans voor 't eerst aangeboden:
Charlotte, lila-rose, bijna wit . 1.—
Grete, licht lila . . . . . . 1.—
Helene, lila . . . . 1.—
Käthe, purpurrose, donker centrum 1.25
Louise, helder lila met karmijn centrum . . . . 1.—



STENANTHIUM ROBUSTUM

Podophyllum Emodi majus. Een interessante plant, groeit het best op vochtige, niet al te zonnige plaats. Reeds vroeg in 't voorjaar verschijnt het mooie, bruin gemarmerd blad, waarop zich later een helder rose bloem ontwikkelt . . . . 2.—
Potentilla Miss Willmott. Zeer mooi, laagblijvend plantje met talrijke, schitterend vermillioenroode bloemen; geeft een zeer sterk kleureneffect en bloeit bijna den geheelen zomer 0.30

per stuk

Primula acaulis alba pl. Een zeer aanbevelenswaardige, dubbele witte Primula, de sneeuwwitte bloemen staan op flinke stelen goed boven het blad *f*0.20

Primula acaulis coerulea pl. Evenals de vorige een dubbele Primula, doch van helder blauwe kleur. Zeer mooi 0.25

Primula sanguinea pl. Dubbel paars roode bloemen 0.25

„ **pulverulenta.** Een prachtige Primulasoort. De bloemstengel wordt dikwijls 1 Meter hoog en is bezet met zeer mooie, donkerroode bloemen 0.30

Pyrethrum Yvonne Cayeux. Een zeer mooie, nieuwe Pyrethrum; de prachtig gevormde bloemen zijn zeer groot, helder wit met iets crême-achtig centrum 0.50

Stenanthium robustum. Een nieuwe, uit Amerika ingevoerde grasachtige plant, groeit tot 2 M. hoog en bloeit met enorm lange vederachtige bloemtrossen van helder witte kleur. Zeer mooie gazonplant 0.75

Salvia virgata nemorosa. Een zeer mooie aanwinst vooral als borderplant, groeit forsch en geeft in Juli en Aug. diep blauwe bloemen 0.50

Stokesia cyanea alba. Zeer mooie snijbloem 0.30

Thalictrum Delavayi. Groeit ongeveer 1 M. hoog en bloeit met talrijke kleine bloempjes aan een stevigen bloemstengel. Kleur lilarose 0.30

Thalictrum dipterocarpum. Het beste is deze te vergelijken met den reuzenvorm der vorige, de bloemen zijn van dezelfde kleur, doch verheffen zich tot 2 M. hoog . . 1.00

Trollius sinensis. Een prachtige, nieuwe Trollius, welke ruim 1 M. hoog wordt. De zeer mooi gevormde bloemen verheffen zich op stevige stengels en zijn van een prachtig oranje-gele kleur; zeer mooie snijbloem 0.40

Viola cornuta G. Wermig. Een fraai blauw viooltje, het best te vergelijken met een zeer groot ruikend viooltje 0.10

Viola gracilis. Een prachtige soort, afkomstig uit Oost-Europa; evenals de vorige doorbloeiend met prachtige, zeer donkerblauwe bloemen 0.15

ALGEMEENE COLLECTIE. (Slechts de meest geschikten zijn opgenomen).

per stuk

Acæna Buchanini. Mooi rotsplantje, zilverblauw *f*0.15

„ **microphylla.** Als vorige een kruipend rotsplantje, de blaadjes zijn licht bruinblond 0.20

Acanthus angustifolius. Krachtig groeiende plant, waarboven de bloemstengels zich sierlijk verheffen. Bloei Juni 0.20

Achillea alpinum. Wordt ongeveer 50 cM. hoog, bloeit met zilverwitte bloemschermen 0.20

S „ **Eupatorium Parker's var.** Met helder gele, stevige bloemschermen . . 0.20

S „ **Millifolium Cerise Queen.** Bloeit met helder donkerroode bloemschermen, zeer mooi 0.15

S **Achillea Ptarmica plena** „The Pearl". Buitengewoon mildbloeiend per 10 stuks *f* 1.25 0.15

S **Aconitum autumnale** (Monnikskap). Bekende blauwe bloem 0.20

S „ **aureum.** Gele monnikskap 0.15

S „ **Napellus.** Zeer mooie grootbloemige, lichtblauwe Monnikskap 0.20

„ „ **album.** Helder wit 0.25

„ **Lycoctonum.** Een bleek gele Monnikskap, vormt mooie losse bloemtrossen 0.20

„ **Wilsonii.** Zeer mooie licht blauwe soort, bloeit in Sept.-Oct. met sterke bloemstengels 0.25

S **Actæa spicata.** Bloeit in Juni—Juli met lange witte aren 0.20

S „ **japonica.** Aug.—Sept. De bloemstengel wordt ongeveer 1 M. hoog . . . 0.25

A **Adonis amurensis.** Mooie plant met groote bloemen 0.30

„ **pyrenaica.** Bloeit zeer vroeg in 't voorjaar met grooter bloemen dan de vorige 0.30

S **Adenophora Potanini.** Ongev. 50 cM. hoog. Bloeit Juli—Sept. met helderblauwe klokvormige bloempjes op krachtige stengels 0.30

Aethiopappus pulcherrimus. Een nieuwe uit den Caucasus ingevoerde plant met mooi uitgesneden, witachtig blad; de bloemen gelijken op rose korenbloemen, gedragen op stevige lange stelen 0.40

S **Agrostemna Walkeri.** Bloeit Juni en Juli met mooie roode bloemen 0.15

„ **flos Jovis.** Bloeit Juni en Juli met lichtroode bloemen, zilverachtig blad 0.15

A **Ajuga metallica crispa.** Dwergplantje. De eigenaardig gedraaide bladeren zijn metaalkleurig donkergroen. Geeft in April blauwe bloemen 0.15

A **Ajuga reptans atropurpurea.** Kruipende bruinroode plant 0.15

A **Alchemille major.** Uit de Hoog-Alpen 0.15

Althæa's (stokrozen). Bekende tot 2½ M. hoog wordende bloemen, 2-jar. plant, in 8 verschillende kleuren 0.15

per stuk


Alyssum saxatile plenum. Eind April, begin Mei reeds geheel met groote trossen dubbele heldergele bloemen overdekt *f*0.20

S **Alstroemeria aurantiaca.** Bloeit in Juli—Augustus met lelievormige donker oranjegele bloemen. (Diep te planten) 0.25

Anchusa Barrelieri. De bloempjes hebben veel overeenkomst met Vergeet-mij-niet, doch worden 60—70 cM. hoog 0.15

S **Anemone jap. Brillant** 0.15

„ „ **Honorine Jobert** 0.15



ANEMONE JAPONICA

Anemone jap. Beauté parfaite 0.15

Anemone jap. Königin Charlotte 0.15

Anemone jap. rosea superba 0.15

Anemone jap. Lady Ardilaun 0.15

Prachtige, elegante herfstplanten per 100 *f* 10.—

Anemone Pulsatilla. Donker violet. Bloeit vroeg in het voorjaar . . . 0.25

S **Anthemis Kelwayi.** Fijne gele marguerietachtige bloem, ongev. 50 cM. hoog. Zéér geschikt voor snijbloem. Bloeit Mei-Oct. 0.15

Anthemis Kelwayi alba. Evenals de vorige doch crême-wit, bloeit ook den geheelen zomer . . . 0.15

Anthericum ramosum . 0.20

„ **Liliastrum majus** 0.20

Beide lelieachtige bloemen van zuiver witte kleur, prachtige snijbloemen.

S **Aquilegia chrysantha,** 60 cM. hoog. Bloemen goudgeel, Juni 0.15

S **Aquilegia hybrida.** Vele kleuren gemengd . . 0.15

S **Aquilegia coerulea.** Mei-Juni, groote bloemen, van buiten ultramarijn-blauw, van binnen wit (extra); 40—50 cM. hoog . . 0.25

A S **Arabis alpina plena.** Geeft in April een overgrooten rijkdom van dubbele helder witte bloemen . . . . . per 10 *f* 1.25 0.15

Aralia cachemirica. Zeer mooie decoratieve bladplant 0.35

Armeria *(zie randplanten).*

Arnebia echioides. Een zeer fraaie rotsplant, wordt 30 cM. hoog, bloeit met mooie bloemtrossen, kleur zwavelgeel met zwarte vlekken 0.50

S **Arrhenatherum bulbosum variegatum.** Zeer mooi bont siergras 0.15

Arundo Donax. (Hengelriet). Zeer sierlijk bamboesriet 0.40

„ „ **varieg.** Prachtig zilverbont. Groeit niet hooger dan 3 voet . . . 0.75

Asclepias incarnata rubra. Wordt ongeveer 60 cM. hoog, bloeit met groote paarsroode bloemschermen 0.20

Asclepias tuberosa. Zeer mooie plant, wordt ongeveer 50 cM. hoog en bloeit in Aug. met allerliefste oranjegele bloemen 0.25

Asperula odorata. (Lieve-Vr. bedstroo) 0.10

„ **hexaphylla.** Zeer mooie snijbloem, de rijk vertakte bloemstengel is met honderden kleine witte bloempjes bezet 0.20

S **Aster perigrinus.** Zeer mooie soort, bloeit Mei en Juni 0.20

per stuk

S **Aster alpinus superbus** ƒ0.15
„ „ **albus** 0.20
„ **subcoeruleus.** Bloeien in Mei en Juni zeer rijk, mooie alpenplanten . . . 0.20
S „ **Amellus preciosus.** Prachtig blauw, rijkbloeiend 0.25
„ **ericoides Golden Spray.** Zeer mooie fijnbladerige soort met kleine witte bloemen, prachtige snijbloem, 1 M. hoog 0.20
Aster longifolius formosissimus 0.15
„ **de la Toussaint.** Allerliefste kleine plant, wordt niet hooger dan 30—40 cM., met mooie lila blauwe bloemen 0.25
Aster hybridus nanus. Zeer klein blijvend, licht blauw 0.20
„ **Juno.** 1.25 M. hoog, zeer mooie lilablauwe groote bloemen 0.15
„ **Perry's Pink.** Laagblijvende rose soort, zeer mooi 0.20
„ **Feeënkind.** Zeer mooie snijbloem, kleinbloemig, doch zeer rijkbloeiend . . 0.20
S „ **Phoebus.** Zeer mooi 0.20
„ **Juno.** Half hoog. Zeer mooi lila blauw 0.20
S „ **weisse Zwergkönigin.** Een der mooiste witte herfstasters 0.20
Voor hooggroeiende soorten en herfstasters zie pag. 43.
Nieuwe soorten zie pag. 30.
S **Astilbe Davidii.** Nieuw, krachtig groeiende plant. Wordt ongeveer 1.60 M. hoog. Geeft krachtige, schoon gevormde bloemtrossen van een donker purperroode kleur . 0.30
S **Astilbe Lemoinei Gerbe d'argent** 0.15
„ „ **Plumet neigeux** 0.15
„ „ **Mont Blanc** 0.20
„ „ **Nuée rose** 0.20
„ „ **Gladstone** 0.25
„ „ **Washington** 0.25
Overschoone Spiræa-soorten, verbeteringen van de Spiræa japonica, met forsche doch zeer fijne witte pluimen, behalve de nuée rose, welke een zacht rose tint heeft.
Astilbe Peach Blossom 0.30
„ **Queen Alexandra** 0.30
Twee waardevolle Spiræa's, groeien iets meer gedrongen dan de Spiræa astilboides en zijn van een helder rose kleur.
Astilbe is synoniem met den naam Spiræa.
Astilbe Thunbergii 0.15
Voor andere soorten zie Spiræa.
A **Aubrietia deltoida.** Laagblijvende planten. In het voorjaar bedekt met lila bloempjes 0.15
A „ **Moerheimii.** Lila rose. Zeer mooi 0.15
„ **Leichtlinii.** Helder karmijnrose 0.20
„ **Eyri.** Donkerblauw 0.20
„ **Hendersonii.** Lila blauw 0.15
Bambusa Metake. Bekende sterkgroeiende Bambusa. Winterhard 0.50
„ **Fortunei.** Witbont, blijft laag 0.30
„ **aureo-variegata.** Geelbont 0.30
Deze 3 soorten vormen schoone planten en zijn met eene lichte bedekking winterhard.
Bocconia cordata. Zeer mooie bladplant, 5—6 voet hoog. Geeft in Juli en Augustus witte bloemtrossen 0.20
Boltonia asteroides *(zie pag. 43)* 0.15
Bupthalmum cordifolium. Krachtig groeiende plant. Bloeit Juli—Aug. met gele bloemen, donker hart. Wordt 4 à 5 voet hoog 0.20
A **Bupthalmum salicifolium.** Fijnbladerig, kleine plant, met vrij groote gele bloemen 0.20
Campanula elegans, Juni—Juli. (Nieuw) 0.25
„ **carpathica,** Juli—Aug. 0.15
„ **dahurica,** Juli 0.20
S „ **grandis,** Juni—Juli 0.25
„ **(Platycodon) Mariesii.** Laagblijvend, bloeit zeer rijk met groote blauwe klokken 0.25
S **Campanula macrantha,** Juni 0.20
S „ **persicifolia,** Juli 0.20
S „ „ **Moerheimii,** Juli 0.35
„ „ **alba plena,** Juli 0.30
„ „ **gr.fl.** 0.25
„ „ **Die Fee.** Zeer mooie hemelsblauwe klokken, welke zich op stevige stengels 50—70 cM. verheffen 0.20
Campanula persic. Pfitzeri. Zeer groote blauwe klokken 0.20

per stuk

Campanula glomerata acaulis. Een zeer laagblijvend plantje, donkerblauw . . . *f*0.20
„ **Little Gem.** Zeer laagblijvend, vormt dichte bossige planten, waaruit de helderblauwe bloemen zich *in groote hoeveelheid verheffen* 0.15
Campanula nobilis. Bloeit met zeer groote, lang gevormde lila-blauwe klokken . . 0.20
„ **persicifolia grandifl. Backhousii.** Wordt 60 cM. hoog, bloeit met groote, helder witte klokken 0.20
Campanula pelviformis. Laagblijvend, bloeit met bleekblauwe bloemen 0.15
„ **Wilsonii,** laagblijvend, blauw 0.20
„ **Reineri,** Juli—Sept., wit 0.20
De klokjesplanten zijn allen aanbevelenswaardig. Hunne blauwe en witte klokken (grooter of kleiner) hebben allen een gracieusen vorm.
Centaurea dealbata, hoog ongeveer 50 cM. Zeer mooie plant met rose bloemen . 0.15
„ **macrocephala.** Groote, kogelvormige bloemen 0.15
„ **montana alba,** Juni—Sept. 0.15
„ „ **coerulea,** Juni—Sept. 0.15
„ „ **carnea.** Vleeschkleurig 0.15
„ „ **rosea,** Juni—Sept. 0.20
„ „ **purpurea,** purperrood 0.15
Lieve planten, dicht en bossig groeiend 0.15
Centaurea montana grandiflora. Een zeer mooie, nieuwe korenbloem met zeer groote, donkerblauwe bloemen 0.20
S **Centaurea ruthenica,** Mei—Juni, groote plant met stroogele bloemen 0.25
S „ **alpina.** Hooggroeiende plant. Bloeit Juli—Aug. met schoone, goudgele bloemen op lange stelen 0.15
Cerastium tomentosum. Een kruipend rotsplantje met zilverwitte bladeren en witte bloemen 0.20
S **Chelone barbata.** Een zeer langstelige snijbloem, met los gevormde bloemtrossen van een helder oranjeroode kleur 0.20
Chelone Lyoni. Groeit ongeveer 1 M. hoog en bloeit met rose roode op aren gelijkende bloemen 0.20
Chelone obliqua. Sierlijke plant met zeer donker roode bloemen 0.20
„ „ **alba,** als vorige met witte bloemen 0.20
S **Chrysanthemum pompon, Cassy,** Aug.-Oct., rose 0.15
S „ „ **Jardin des plantes,** geel 0.15
S „ „ „ „ „ wit 0.15
S „ „ „ „ „ rose 0.15
S „ **Ruby King,** bruin rood. Kleinbloemige soort, geheel winterhard . 0.20
„ **Rose d'été.** Helder rose, sterkgroeiende, zeer mooie soort . . . 0.25
„ **Flora.** Donkergeel, prachtige snijbloem 0.25
S „ **maximum** 0.10
„ **King Edward** 0.15
„ **Perfection** 0.15
„ **Graf Kobo** 0.25
„ **Triomph** 0.20
De Chr. maximum behoort tot de mooiste vaste planten. De zuiver witte bloemen zijn tot 10 cM. in doorsnede.
Cimicifuga dahurica. Geeft Augustus zéér lange stengels met witte bloempjes . . 0.20
Clematis integrifolia. Laagblijvende klimplant met donkerblauwe bloemen 0.20
„ **erecta.** Een prachtige plant, wordt ongeveer 1.25 M. hoog en is in Juni-Juli bedekt met kleine helder witte bloemen 0.40
Clematis grata. Zeer mooi met blauw-witte bloemen 0.40
„ **Davidiana.** Wordt ongeveer 1 M. hoog en draagt tusschen groote bladeren heerlijk riekende, licht blauwe bloemen 0.30
S **Coreopsis grandiflora.** Zéér mildbloeiende plant met gele bloemen, 40 cM. hoog. Bloeit van Juni—Sept. Mooie snijbloem 0.20
Coreopsis gr.fl. Golden Queen. Zeer mooie helder gele soort met stervormige bloemen 0.15
„ **rosea.** Rose soort met kleine rose bloemen en zeer fijne blaadjes . . . 0.25
S **Crinum Powellii.** Bolgewas. Bloeit in Juli—Aug. met schoone welriekende, op groote lelies gelijkende rose bloemen 0.60
S **Crinum Powellii album.** Als bovenstaande doch zuiver wit van kleur. Beiden behoeven 's winters bedekking 0.60
A **Cypripedium spectabile.** (Aardorchidee). Zeer mooie orchidee. Verlangt een vochtigen bodem en een beetje schaduw 1.00
Crucianella stylosa. Zeer mooie kruipende alpenplant, bloeit met lila-rose bloemen, groeit sterk 0.20

per stuk

S **Delphinium Belladonna.** Prachtige hemelsblauwe soort, bloeit bijna den geheelen zomer *f* 0.30

„ **Albion.** Witte varieteit, de bloemen zijn half dubbel en van een helder witte kleur, verlangt een voedzamen grond 0.60



CRINUM POWELLII

S **Delphinium Brittania.** Sterke soort, helder blauw, wit centrum, dubbel 0.15

S **Delphinium Catharine.** Licht blauw, wit centrum . . . 0.15

S **Delphinium Dageraad.** Nieuwe varieteit, grootbloemig, helder blauw, licht centrum . . 0.20

S **Delphinium Electra.** Hemelsblauw 0.15

Delphinium formosum. Helder blauw, wit en blauw centrum 0.15

S **Delphinium Florentina.** Mooie losse bloemen, licht blauw . 0.20

S **Delphinium Koningin Wilhelmina.** Enkelbloemig hemelsblauw met lila, zeer mooi 0.20

S **Delphinium King of Delphiniums.** Dubbelbl., donkerblauw met paars centrum, extra 0.25

S **Delphinium La Coquette.** Donker blauw met bruin gekleurd centrum 0.20

Delphinium persimmon. Zeer mooi licht blauw . . . 0.20

Delphinium St. Paul. Krachtige soort, dubbele donkerblauwe bloemen 0.15

Delphinium hybriden (zaailingen). Elk jaar wordt door ons van de beste soorten zaad gewonnen en zaailingen gekweekt in alle kleuren, gemengd 0.15
p. 100 *f* 12.—

Delphinium Cashmerianum. Laagblijvende soort met groote klokvormige bloemen van lilablauwe kleur 0.15

Delphinium nudicaule. Laagblijvende, ongeveer 20 cM. hoog wordende plant met oranjegele bloemen 0.20

Delphinium chinense nanum. Een laagblijvende soort, wordt niet hooger dan 30 cM., donker blauwe bloemen 0.20

Dianthus suavis. Zeer rijkbloeiende anjer, wit 0.15

„ **Mrs Sinkins.** Grootbloemig wit 0.15

Dictamnus Fraxinella, Juni—Juli. Essenkruid of vuurwerkplant, zeer mooi rose . 0.25

„ „ **albus.** Als vorige, doch wit bloeiend 0.30

S **Dielytra spectabilis.** Een bekende elegante rosebloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog 0.15

S **Doronicum magnificum.** Mei. Prachtige gele mildbloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog 0.15

Dracocephalum Ruyschianum. Wordt ongeveer 30—40 cM. hoog, bloeit zeer rijk met kleine blauwe bloemen 0.40

S **Echinacea purpurea,** Aug.-Sept. De purperroode straalbloemen dezer plant zijn van een geheel eenige, zachte doch intensieve kleur, zeer schoon, 3 voet 0.25

Echinops Ritro. (Kogeldistel). Mooi blauw gekleurd 0.20

Elymus arenarius glaucus. Zeer decoratieve grasplant van mooie blauwe kleur . 0.20

A **Epimedium alpinum.** De jonge, gevederde bladeren van deze laagblijvende plant zijn bronsachtig van kleur. Bloeit in April-Mei, in soorten 0.15

A **Epimedium sulphureum.** Zwavelgeel 0.15

„ **macranthum.** Groote crême-witte bloemen 0.15

S **Erigeron speciosus superbus.** Zeer mooi. Bloeit van Juli-Sept. met massa's lila straalbloemen met geel hart 0.15

per stuk

Erigeron Mesa grande grandiflorus. Enorm groote lila blauwe bloemen, zeer mooi ƒ0.40

„ **purpureus.** Prachtige rose soort, de bloemen zijn niet groot doch zeer sierlijk, wordt ongeveer 60 cM. hoog 0.20

Erigeron speciosus elatior 0.15

Eryngium alpinum. Alpendistel, prachtig staalblauw 0.25

„ **Oliverianum.** Stengel en bloem zéér mooi blauw 0.25

„ **giganteum.** Zeer grootbloemige witte (zeedistel) 0.25

„ **Zabelii.** Zeer mooie distel, wordt 30 cM. hoog, kleurt zich prachtig blauw 0.25

„ **amethystinum.** Kleinbloemig 0.25

Eremurus Bungei. Zeer mooie heldergele bloemen, welke ruim 1 M. hoog worden 2.25

„ **Elwesianus.** Een prachtige plant, de bloemstengels komen in Maart te voorschijn en bereiken soms een hoogte van 3 meter, welke voor ongeveer de helft met mooie rose bloemen bezet zijn 2.50

Eremurus himalaicus. Heeft denzelfden groei en bloeiwijze als de vorige, doch witte bloemen, 1.50—2 M. hoog 1.25

Eremurus robustus. Sterke soort, bloeit op krachtige stengels, licht rose 1.25

Eulalia japonica albo-vittata 0.40

Eulalia japonica gracillima 0.30

Eulalia japonica zebrina 0.35

Zeer sierlijke, breed opgroeiende planten tot de grassenfamilie behoorende.

Eupatorium purpureum. Ongeveer 1 M. hoog wordende plant. Bloeit Juli-Aug., groote rose bloemschermen 0.20

Funkia glauca . . 0.20

„ **Fortunei** . 0.20

„ **Sieboldii** . 0.20

Zeer mooie, breede planten met groote bladeren. Bloeien in Juni—Juli met bleek blauwe en witte bloemen.

Funkia subcordata. Wordt niet zoo groot als de vorige, doch bloeit in September met zéér welriekende, zuiver witte bloemen 0.20



ERIGERON SPECIOSUS SUPERBUS

Funkia aureo-striata 0.15

„ **und. medio-variegata** 0.15

„ **Fortunei fol. var.** 0.15

„ **arg.-marginata** 0.15

Zeer mooie bontbladerige soorten.

S **Gaillardia maxima.** Dankbare bloeiers met prachtige groote, gele straalbloemen . . 0.15

S **Galega officinalis.** Ongeveer 1½ M. hooge planten met blauwe bloemtrossen. Zeer sierlijk 0.20

A **Gentiana acaulis.** Schoone rotsplant. Bloeit in het voorjaar met blauwe bloemen . 0.25

S **Geranium grandiflorum.** 30—40 cM. hoog. Bloeit met groote blauwe bloemen . 0.15

„ **nepalense.** Zéér mooi 0.15

„ **sanguineum album.** Bloeit een groot gedeelte van den zomer met helder witte bloemen 0.15

Geranium sanguineum. Evenals vorige doch met roode bloemen 0.15

per stuk

S A **Geum Heldreichii.** Ongeveer 30 cM. hoog wordende plant. Bloeit in Mei—Juli met oranje-roode bloempjes *f*0.15
S A **Geum Heldreichii splendens.** Bloeit den geheelen voorzomer met groote, vurig oranje-kleurige bloemen 0.20
S **Geum Heldreichii Ewenii.** Met halfgevulde, helder oranjekleurige bloemen . . . 0.15
„ **miniatum.** Langstelige soort met oranjegele bloemen 0.15
Gillenia trifoliata. Wordt ongeveer 60—70 cM. hoog en bloeit in Juni—Juli met fijne witte bloemtrosjes op lange stelen 0.20
Glyceria fluitans variegata. Prachtig bonte grasachtige plant 0.15
Gnaphalium margaritaceum. Bloeit Juli—Aug. met een menigte witte bloemen, 40—50 cM. hoog 0.10
Gunnera scabra . . . . 1.—
„ **manicata** . . . . 3.—
Prachtige breede bladplanten aan Rhabarber herinnerend, maar veel sierlijker en grooter.
S **Gypsophila paniculata.** Bloeit met groote pluimen van zeer fijne bloempjes. Voor bouquetwerk onmisbaar 0.20
S **Gypsophila paniculata fl. pl.** De bloemstengels zijn met duizenden dubbele witte bloempjes bedekt. Voor snijbloem nog mooier dan de vorige 0.40
A **Gypsophila repens monstrosa.** Bloeit bijna den geheelen zomer en heeft grootere bloemen dan de andere Gypsophila's 0.30
Gynerium argenteum (Pampasgras). Bekende plant, die in den laten herfst met hare zilverwitte pluimen het grootste sieraad van den tuin uitmaakt 0.60
Zware pollen 1.20
S **Harpalium rigidum Ligeri,** een der mooiste nieuwe soorten, zeer grootbloemig, heldergeel 0.20
„ **Miss Mellish,** sterk groeiend 0.20
S **Helenium Bigelowii.** Juli—Sept. 0.20
S „ **Bolanderi.** Juni—Sept. 0.15
S „ **Hoopesii.** Juni—Sept. 0.15
S „ **pumilum magnificum.** Munt uit door groote, mooi gevormde, helder gele bloem 0.15
A **Helianthemum variabilis.** Zonneroosje in gemengde kleuren, Juni—Juli 0.20
„ **polifolium roseum,** met rose bloemen 0.20
„ **amabile pl.** De mooiste van alle zonneroosjes 0.30
Helianthus *(zie pag. 43).*
Helichrysum lanatum. Laagblijvende plant met zilverwit blad en gele bloempjes . 0.15
Heliopsis *(zie pag. 43).*
Helleborus niger gr. fl. Kerstroos. Geven bij gunstig weder in 't laatst van Dec. reeds groote witte bloemen 0.35
S **Hemerocallis flava** (daglelie) 0.15
„ **fulva fl. pl.** 0.20
„ **Middendorfi** 0.20
„ **aurantiaca major** 0.25
„ **kwanso fl. pl.** Zeer mooi 0.30
Sierlijke irisachtige planten, met gele en oranje-roode bloemen.
Hemerocallis hybrida Orangeman. Groote oranje-gele bloem 0.30
„ **Gold Dust.** Donkergeel. Zeer rijkbloeiend 0.20
„ **Souvereign.** Schoon gevormde bloem. Helder oranje 0.20
A **Hepatica triloba.** Laagblijvend plantje. Bloeit in het voorjaar met kleine bloempjes . 0.20
per 10 *f* 1.75
S A **Heuchera sanguinea.** Prachtige alpenplant met schitterend roode bloemen. Bloeit Mei—Juni 0.15
S A **Heuchera rubescens.** Bloemstengel ongev. 60 cM. hoog en is bezet met witte bloempjes 0.15
S „ **sanguinea splendens.** Zeer grootbloemig met lange stelen, rose rood 0.15
S „ „ **grandiflora.** Extra groote bloemtrossen, lichtrood . . . 0.15
S „ „ **alba.** Wit 0.15
A **Hieraceum aurantiacum.** Een alpenplant met oranjeroode bloemen, bloeit Juni—Juli 0.15
A **Hypericum calycynum** 0.15
A „ **Moserianum** 0.20
A **Iberis sempervirens Little Gem.** Dit laaggroeiende plantje is reeds in April overdekt met sneeuwwitte bloemen 0.20
Iberis Snowflake. Een nieuwe, zeer grootbloemige soort 0.25
„ **Jucunda.** Een grootbloemige soort, evenals de beide voorgaande wit . . . 0.20
S **Incarvillea Delavayi.** Prachtige sierplant, aan Gloxinia's herinnerend 0.30
„ **grandiflora.** Bloeit veel langer dan de vorige en heeft grootere bloemen 0.50

		per stuk
	Inula ensifolia. Juni—Augustus	*f* 0.20
	„ **glandulosa grandiflora.** Zeer groote gele bloemen (zeer mooi)	0.40
	„ **macrocephala,** Juni—Juli	0.20
	Zeer mooie, robuste planten met zeer groote gele straalbloemen.	
	Inula Royleana. Een zeer interessante dwergsoort	0.25
	Iris ochroleuca gigantea. Groeit hoog, zuiver wit	0.20
	„ „ **sulphurea.** Zwavelgeel	0.25
	„ **orientalis Snow Queen.** Prachtige, zuiver witte nieuwe soort	0.25
S	„ **germanica pallida racemosa.** Zeer schoon, zacht blauw	0.15
	„ „ **Kharput.** Purper	0.15
	„ „ **Mr. Neubronner.** Zeer mooi donker geel	0.25
	„ „ **florentina alba.** Zuiver wit	0.15



LYSIMACHIA CLETHROIDES

S	**Iris germanica Mr. Gladstone.** Wit met donkerblauw	0.15
S	„ „ **Maori King.** Donker goudgeel met donker purperen lippen	0.15
S	„ „ **Penelope.** Wit, blauw geaderd	0.15
S	„ **sibirica alba.** Schoone witte bloemen	0.10
S	„ „ **coerulea.** Helderblauw	0.10
	„ „ **nigricans.** Prachtige, zwartblauwe soort, extra	0.20
S	„ **Kæmpferi.** Gemengde prachtsoorten. Per 10 stuks *f* 1.—	
S	„ „ In prachtsoorten op naam	0.20
	Deze Irissen verlangen vochthoudenden grond.	
	Iris Kæmpferi in zeer mooie Japansche soorten, nieuwe invoeringen uit Japan, op naam	0.35
	Lavendula vera. Bekend lavendelplantje, bloeit den geheelen zomer met blauwe bloemen	0.20
	Lathyrus latifolius White Pearl. Prachtige groote witte bloemen (nieuw)	0.50
A	**Leontopodium alpinum.** Edelweiss. Welbekende alpenplant	0.20
	„ **sibiricum.** Heeft veel grooter bloemen dan de gewone edelweiss, groeit sterker en gezonder	0.20
	Lupinus arboreus Schneekönigin. Zeer mooi wit	0.25
S	„ **polyphyllus,** blauw	0.15
S	„ „ **albus,** wit	0.15

per stuk

S **Lupinus polyphyllus roseus,** rose *f*0.25
Deze vaste plant-lupinen moeten onder de meest bruikbare worden gerangschikt, zoowel voor snijbloem als in borders.
Liatris pycnostachya. Zeer mooi lila, wordt 1 Meter hoog 0.25
„ **spicata.** Zeer lief, laagblijvend plantje met purperroode bloemaren . . . 0.20
Lychnis chalcedonica rubra. Wordt 2—3 voet hoog. Bloeit Juni—Juli met helderroode bloemen 0.20
Lychnis chalcedonica fl. pl. Gevulde bloemen 0.20
S **Lythrum roseum superbum.** Bloeit Juli—Aug. met lange, lichtroode aren . . . 0.25
„ **Salicaria roseum supurbum.** Een nog nieuwe plant met helder violetrose bloemaren 0.30
Lysimachia clethroides, bloeit met groote witte bloemaren. Zeer mooie snijbloem . 0.20
Malva moschata alba. Zeer mooie, 60 cM. hoog wordende plant met zuiver witte bloemen 0.15
Monarda didyma. Wordt ongeveer 1 M. hoog, bloeit Juli—Aug. met donker karmijnroode bloemen 0.15
Monarda didyma rosea. Donker rose 0.10
„ „ **Cambridge Scarlet,** prachtig donkerrood 0.15
Montbretia crocosmiiflora . . . . per 25 *f* 1.—
„ „ **Phare** . . . . „ 10 „ 1.—
„ „ **Soleil couchant** . . . . „ 10 „ 2.—
„ **Germania** 0.10
„ **Drap d'or** 0.10
„ **America** 0.15
Mulgedium Bourgaei. Bloeit met groote trossen zachtblauwe bloemen 0.20
„ **giganteum.** Bloemen zijn lichter van kleur als vorige, de bloemstengel wordt echter 1½ M. hoog en de bloemen zijn veel grooter. Zeer mooi 0.25
S **Myosotis palustris Nixenauge.** Schoone, grootbloemige vergeet-mij-niet . . . 0.15
Nepeta Mussinii. Allerliefste laagblijvende plant; bijna den geheelen zomer met eigenaardige blauwe bloempjes bedekt 0.10
S **Oenothera Fraseri.** Juli—Aug. 0.15
A „ **missouriensis.** Juli—Aug. 0.25
A „ **speciosa.** Juli—Sept. 0.30
Zeer mooie, lage planten met groote gele bloemen behalve de laatste, welke zuiver witte bloemen draagt.
Oenothera speciosa hybr. Een zeer mooie nieuwe aanwinst, bloeit den geheelen zomer met wit-rose bloemen 0.40
Omphalodes verna. Laag plantje, bloeit het geheele voorjaar met kleine donkerblauwe bloemen 0.15
Oenothera frutescens. Sterkgroeiende soort, ongeveer 60 cM. hoog, heldergele bloemen 0.20
Orobus vernus 0.15
„ „ **roseus** 0.15
Prachtige voorjaarsbloemen, de eerste purper, de tweede rose.
Orobus lathyroides. Bloeit den geheelen zomer, zeer mooi, met purperblauwe bloemen 0.20
S A **Papaver nudicaule.** Juni—Sept. Zeer mooie gracieuse alpenplant 0.15
Papaver nudicaule album, wit 0.25
„ „ **plenum.** Eene dubbele varieteit der vorige 0.25
„ „ **coccineum plenum.** Zeer mooi oranjerood, dubbel . . . 0.20
S „ **orientale.** In diverse kleuren. Deze Papavers geven buitengewoon groote bloemen 0.25
S **Penstemon Hartwegii.** Zeer mooie grootbloemige soort, helder rose 0.30
S „ **Newbury Gem.** Donker karmijnrood, bloeit Aug.—Sept., ongev. 40 cM. hoog 0.20
S „ **tubiflorus.** Goede snijbloem, lange stelen, wit met iets rose . . . 0.50
S **Phlox decussata.** Juli—Sept. De schitterende kleurenpracht der nieuwere soorten maken dat deze planten in hun bloeitijd aller attentie trekken. Zij worden niet hooger dan ongeveer 2 voet. Keur der beste en nieuwste soorten.
Phlox Afrika, (nieuw) purper karmijn, donkerrood oog 0.40
„ **Amerika,** (nieuw) zeer mooi, zalmkleurig met karmijnrood oog 0.40
„ **Baron v. Dedem,** (nieuw), zeer grootbloemig, oranjerood 0.30
„ **L'Aiglon,** rose met donker oog 0.20
„ **Boule de feu,** schitterend rood 0.20
„ **Coquelicot,** schitterend oranjerood 0.20
„ **Eclaireur,** purper karmijn 0.15
„ **Elisabeth Campbell,** vleeschkleurig centrum, rose 0.20
„ **Europa,** wit met karmijnrooden ring 0.25
„ **Flora Hornung,** wit met karmijn oog 0.20

per stuk

Phlox Frau Ant. Buchner. Zeer groote bloemen, zuiver wit . . . . *f* 0.20
„ **Freifräulein v. Lassburg.** Prachtige groote bloemen, crême wit 0.25
„ **G. A. Strohlein,** oranjerood met karmijn oog 0.25
„ **Gen. van Heutz,** zalmkleurig rood, met wit centrum 0.20
„ **Gruppenkönigin,** prachtig rose, zeer groote bloemen 0.25
„ **Iris,** purperblauw 0.20
„ **Joséphine Gerbeaux,** centrum kersrood, naar buiten tot wit overgaande . . 0.20
„ **Loki** (nieuw), zacht zalmkleurig rose 0.25
„ **Mme Paul Dutrie,** zachtrose met wit 0.20
„ **Rijnstroom.** *Zie pag. 30.*
„ **Selma,** lichtrose, karmijn oog 0.20
„ **Rose Queen,** helder rose 0.20
„ **suffruticosa Snowdown,** zuiver wit 0.20
„ **divaricata canadensis,** bloeit vroeg in 't voorjaar met lila bloemen . . . 0.10
„ **setacea nivalis.** Kruipend plantje, bedekt zich in 't voorjaar met roode bloemen 0.10
„ „ **purpurea,** zelfde als de vorige, doch met donkerroode bloemen . 0.10

Physostegia virginica. Ongeveer 1 M. hoog. Zij geven Juli—Aug. een groot aantal rooskleurige bloemen 0.20

S **Polemonium Richardsonii.** Schoone plant, ongeveer 2 voet hoog. Bloeit Juni—Aug. 0.20

Polygonum Baldschuanicum. Zeer sierlijke klimplant, bloeit met groote, helder witte bloemtrossen 0.75

Polygonum sachalinense 0.15
S „ **polystachium** 0.25

De eerste is een reusachtige plant voor groote tuinen of parken, wordt 10 voet hoog. De tweede wordt 3 à 4 voet hoog en bloeit in Sept. en Oct. met zuiver witte pluimen.

Polygonum alpinum. Ongeveer 50 cM. hoog. Bloeit in Juni met witte bloemtros . 0.20
„ **Bistorta superbum.** Een zeer mooie snijbloem, bloeit met kersroode bloemaren op langen steel 0.15

Polygonum Sieboldii spectabile. Zeer mooie bladplant, de bladeren zijn geel gemarmerd 0.20

Polygonatum multiflorum (Salomons zegel). Bekende sterlijke plant 0.20

S **Potentilla formosa.** Bloeit zacht rose, en zeer doorbloeiend 0.20
„ **purpurea plena** 0.20
„ **Victor Lemoine** 0.20
„ **versicolor** 0.10
„ **Vesuve** 0.10

Kruipende planten, wier loof op dat der aardbeien gelijkt, met schitterend roode en gele, enkele en dubbele bloemen. Zeer mooi, per 10 *f* 1.50.

Potentilla nitida. Allerliefst laag rotsplantje met zilverwitte blaadjes en kleine rose bloemen 0.20

Primula veris. Algemeen bekende voorjaarsbloem in verschillende kleuren.
„ **acaulis,** gemengd 0.15
„ „ dubbel. *Zie pag. 31.*
„ „ wit 0.10
„ **rosea grandiflora.** Een prachtige Primula met helderrose bloemen . . . 0.25
„ **Sieboldii.** Zeer mooie Primulasoort, waarvan wij pl.m. tien soorten kweeken . . . . p. 100 *f* 10.— 0.15

Prunella grandiflora. Laagblijvende plant, purperblauwe bloemen 0.20

Pulmonaria rubra, rose 0.15
„ **maculata alba,** wit 0.15

Twee zeer mooie voorjaarsbloemen, vooral de eerste met helder oranje rose bloemen is zeer mooi, bloeit reeds in begin Maart.

Pyrethrum Aphrodite. Dubbel wit 0.20
„ **Alice Roosevelt.** Half dubbel rose 0.25
„ **H. M. Stanley.** Karmijn enkel, zeer mooi 0.25
„ **James Kelway.** Schitterend rood, enkel 0.25
„ **Lord Roseberry.** Dubbel karmijnrood 0.40
„ **Non plus ultra.** Dubbel vleeschkleurig 0.25
„ **Carl Vogt.** Dubbel wit 0.25
„ **Queen Mary.** Nieuw, enorme bloemen, dubbel rose 0.90

De Pyrethrums zijn fijnbladerige, laagblijvende planten, waaruit de bloemstengels zich ongeveer 50 cM. verheffen op slanke stelen.

Romneya Coulteri. Californische klaproos, gelijkt veel op een enorm groote witte klaproos, met een heerlijken geur 0.45

per stuk

Rheum Collinianum. Rhabarber met groote, diep ingesneden bladeren . . . . *f* 0.25

Rodgersia podophylla 0.50


„ **æsculifolia** 0.75

„ **tabularis** 0.75

Drie zeer sierlijke bladplanten van groote decoratieve waarde, vooral de laatste is zeer mooi.

S **Rudbeckia laciniata Golden Glow.** Groote losse plant, 2 Meter hoog wordend met aan losse trossen groeiend goudgele roosvormige bloemen 0.20

S **Rudbeckia Newmannii,** Aug.—Sept. Lage, 1½ voet hooge plant met tallooze gele bloemen met zwart hart 0.15



SCABIOSA CAUCASICA

Rudbeckia maxima. Hoog groeiend, zeer decoratieve plant; de bloemen zijn goudgeel met kegelvormig centrum van purper, zeer mooie blauwgroene bladeren 0.50

A **Saxifraga.** (Hoe langer hoe liever).

„ **atropurpurea** . 0.10

A „ **altissima** . . . 0.15

„ **Bathonensis,** donkerrood 0.40

A **Saxifraga pyramidalis.** Zeer mooi 0.20

A **Saxifraga Haworthi** . . 0.10

A „ **intermedia** . . 0.10

„ **rosularis** . . . 0.10

„ **Webbiana** . . 0.10

en vele andere soorten. De Saxifraga's zijn door hun lage groeiwijze en uiteenloopend verschil van blad en bloem zeer geschikt voor rotspartijen.

Saponaria officinalis fl. pl. Sterkgroeiende plant, bloeit den geheelen zomer met dubbele, witrose bloemen . . 0.15

S **Scabiosa caucasica.** Bloeit bijna den geheelen zomer met gracieuse lichtblauwe bloemen op lange stelen 0.20

Scabiosa caucasica alba. Evenals de vorige een snijbloem bij uitnemendheid; groote, zuiver witte bloemen op lange, sterke stelen 0.30

Scabiosa gigantea. Een zeer mooi lichtgele snijbloem, groeit 1.50 M. hoog . . 0.20

A **Sedum.** Meest laagblijvende, kruipende planten. Op rotsen onmisbaar.

A „ **rhodanthum** . . . . p. 10 *f* 0.75

A „ **Maximowiczii** . . . . „ 10 „ 0.75

A „ **spurium splendens** . . . . „ 10 „ 1.00

A „ **tricolor** . . . . „ 10 „ 0.75

A „ **reflexum** . . . . „ 10 „ 0.75

„ **Fabaria nana.** Laagblijvend, bloeit in Aug. met groote rose bloemschermen 0.15

„ „ **purpureum.** Bloeit in Aug. met donker lilaroode bloemen . . 0.15

A **Sempervivum,** in uiteenloopende soorten per 10 *f* 1.50, p. 100 *f* 7.50

Senecio Clivorum. Krachtig groeiende plant. Bloeit in den nazomer met groote donkergele bloemen 0.20

S **Senecio pulcher.** Prachtige lila rose snijbloem, bloeit in Aug. en Sept. 0.40

„ **Veitchianus** 0.20

„ **Wilsonii** 0.20

„ **tanguticus** 0.20

Drie zeer decoratieve planten; de bloemstengels worden tot 1.50 M. hoog bezet met gele bloemen.

per stuk

S **Sidalcea oregona Rosy Gem,** bloemen helder rose met lange stelen. Zeer mooi . *f*0.20
Solidago mollis 0.15
„ **Shortii** 0.15
Twee zeer effectvolle planten, bloeien Aug.—Sept. met heldergele pluimen. De eerste één Meter, de laatste 1½ M. hoog.
S **Spiræa Aruncus.** Wordt 1—1½ M. hoog 0.15
„ „ **Kneiffii.** Fijn op varens gelijkend blad. Bloeit wit 0.30
S „ **palmata.** Schoone plant. Bloeit Juli met karmijnroode bloemen 0.15
S „ (Astilbe) **Washingtoni** 0.25
„ „ **Gladstone** 0.25
Beide soorten hebben groote helderwitte bloempluimen op krachtige stelen gedragen, prachtige planten.
S **Spiræa Ulmaria plena.** Bloeit Juli met dichtgevulde trossen, dubb. witte bloemen . 0.15
Voor andere Spiræa-soorten zie **Astilbe.**
S **Statice exima alba,** een zeer mooie laagblijvende snijbloem, bloeit zeer rijk met kleine witte bloemen in groote trossen 0.20
S **Statice hybr. nana,** zeer laagblijvend 0.25
„ **latifolia,** evenals de eerste doch met blauwe witte bloemen 0.20
„ **coerulea.** Zeer mooi, zeer groote bloemtrossen met helder blauw gekleurde bloemen 0.25
Statice coccinea. Bloeit met lila-roode bloemen 0.25
S **Stokesia cyanea.** Zeer mooie snijbloem, gelijkt op een enorm groote korenbloem . 0.25
Stachys lanata. Een allerliefst plantje met zilverwitte bladeren, bloeit met paars-rose bloemenaren 0.10
S **Thalictrum Delavayi.** Nieuw. Heeft fijn blauwachtig groen blad. Bloeit Juli—Aug. met lila bloempjes 0.30
Tradescantia virginica alba. Bloeit wit in Mei—Juni, 40 cM. hoog 0.15
S **Tritoma hybriden.** (Vuurpijlen) 0.20
De Tritoma's zijn mede van de schoonste sierplanten. De bloemaren, ong. 1 M. trekken reeds van verre door de tusschen oranje en rood varieerende kleuren de aandacht.
Tritoma hybrida „Express". Bloeit aanmerkelijk vroeger dan andere soorten. De kleur varieert tusschen zalmrood en oranje 0.30
S **Tritoma corallina.** Blijft tamelijk laag. Bloeit roodachtig oranje 0.30
„ **hybrida Franz Bruchner.** Donkergeel 0.30
„ **uvaria grandiflora.** Zeer mooi 0.30
„ **Tuckii.** Bloeit vroeg met bleek oranje bloemen 0.40
SA **Trollius hybridus.** Prachtige alpenplanten, die in Mei—Juni een schat van bloemen brengen in oranje en helder gele kleuren 0.20
AS **Trollius aurantiacus** 0.20
„ **fl. pl.** 0.25
„ **caucasicus Orange Globe.** Licht oranjekleurige, groote gevulde bloem . 0.25
Tunica saxifraga. Een sterkgroeiend rotsplantje, bloeit den geheelen zomer met honderden rose bloempjes 0.15
Verbascum Blattaria. Vormt zeer lange bloemstengels tot 1.50 M. hoog, geheel bezet met helder lichtgele bloemen 0.25
S **Veronica Hendersonii.** Aug.—Sept. Prachtige plant, bloeit met diep blauwe aren, bijna 2 maanden lang 0.30
S **Veronica Hendersonii floribunda.** Bloeit vroeger dan bovenstaande, doch is kleiner van bloem 0.20
Veronica longifolia rosea. Bloeit met prachtige lange bloemaren van rose kleur . 0.40
S „ **amethystina.** Bloeit in Mei met mooie blauwe bloemtrossen 0.15
Viola odorata Admiral Avellan. Krachtig groeiende viool met donker purperen, zeer welriekende bloemen. Zeer mooi 0.20
Viola odorata alba. Een zuiver wit ruikend viooltje 0.25
„ „ **fl. pleno.** Dubbel blauw 0.25
„ „ **La France.** Bloemen prachtig violetblauw op sterke, lange stengels . 0.15
„ **Princesse de Galles.** Zeer mooie grootbloemige 0.20
„ **cornuta.** Mei—Oct. De vaste plantviolen of de tufted pansees der Engelschen. Met vele meest effen kleuren, bloeien deze grootbloemige pensees den geheelen zomer. Verplant en opgefrischt gaan ze daarmede jaar op jaar door. Eene eenigszins half beschaduwde plaats is hun 't meest welkom.

Eenige uitstekende soorten zijn:

Ardwell Gem, *helder geel.*
Lilacina, *zeer mooi lila blauw, centrum bruin.*
Marion Waters, *zeer mooi licht blauw.*
Mrs Gray, *wit met iets lila.*
Henry Gold, *goudgeel.*
Peace, *wit, zeer mooi, met iets blauw.*
Purple King, *donker purper.*
Mary Burny, *wit met crême.*
Royal Scot, *donker blauw.*
Silvia, *donker purper.*
Snowdown, *zuiver wit.*

Per stuk naar onze keuze . . . . *f* 0.10
„ **100** „ „ „ . . . . 8.—

Yucca filamentosa, vormt schoone planten met langwerpige blauwgroene bladeren, waarboven de ruim 1 Meter hooge en vertakte stengel met groote witte bloemen zich sierlijk verheft. Extra gazon- en rotsplant . . . . . . per stuk *f* 0.60

HOOGGROEIENDE HERFSTBLOEIERS.

Deze planten zijn afzonderlijk te zamen gebracht, omdat we eene poging willen doen hun de plaats te verschaffen, die ze verdienen.

Deze planten moeten zoo worden geplant, dat ze in de naaste omgeving struiken of heesters vinden, waar ze tegen leunen kunnen. Ze groeien er tegen, er over en er omheen en eerst dan wanneer ze aan hun eigen wil zijn overgelaten, komen de planten tot hun recht. Men neemt hier of daar een bloemstruik weg in de eerste, tweede of derde rij en plant er een Aster, een Boltonia, een Helianthus en meer andere en neemt desnoods hier of daar een tak geheel weg, liever dan met stokken en touwen een onooglijk figuur te vormen, zooals men dikwijls ziet.

HERFST-ASTERS.

Er is geen dankbaarder, minder eischende plant dan de herfst-aster. Zoodra September begint te naderen en veel ons begint te begeven, komen de asterbloempjes eerst bij duizenden zich vertoonen en enkel met deze planten kan men den tuin van ruim half September tot in November een vroolijk aanzien geven.

per stuk

Aster Edna Mercia, rose . . . . *f* 0.15
„ **J. Wood,** zuiver wit . . . 0.15
„ **Mrs David Evans,** licht blauw.
„ **Perle Lyonnaise,** lila.
„ **Robert Parker,** donker blauw 0.15

per stuk

Aster Perry's Pink, rose . . . *f* 0.15
„ **Gloire de Nancy,** licht blauw 0.15
„ **W. Bowman,** enorme struik met purperviolette bloempjes 0.20

Boltonia asteroides. Reusachtig gewas, waaraan in October de kleine rose witte bloempjes bij duizenden verschijnen 0.15

Harpalium rigidum Ligeri *(zie pag. 37).*

Helenium Riverton Gem *(zie pag. 30).*
„ „ **Beauty** *(zie pag. 30).*
„ **autumnale superbum,** prachtige, ongeveer 5 voet hoog wordende plant. Bloeit van einde Augustus tot in October met duizenden goudgele, dubbele bloemen 0.20

Helianthus (zonnebloem) hybridus . 0.20
„ multiflorus maximus (2 M.) 0.25
„ „ Soleil d'Or „ „ 0.25

Helianthus macrocephalus (2 M.) . 0.20
„ doronicoides 0.20

Deze zonnebloemen hebben niet het stijve, eenstengelige der eenjarigen; de bloemen zijn niet zoo enorm, maar meer in proportie met de plant. De beide eerste zijn de mooiste.

Heliopsis scabra major 0.20
„ **Pitcheri** 0.25

Worden 3 à 4 voet hoog en bloeien donker goudgeel met honderden bloemen van half Augustus tot half Oct.

Pyrethrum uliginosum (Chrysanthemum). Octoberplant. Duizenden groote platte bloemen van het zuiverste wit bedekken de plant tot in November. Verlangt tamelijk vochtigen grond . 0.20

Rudbeckia laciniata Golden Glow. Groote losse plant, 2 M. hoog wordend met aan losse trossen groeiende goudgele roosvormige bloemen. Tusschen heesters geplant en zich vrij uitspreidend, maakt ze een gracieuse verschijning 0.20

Stokrozen (Althæas) *(zie pag. 31).*

Solidago virgo aurea. Zeer mooie, pluimachtige gele bloemen, groeit tot 2 M. hoog, uitstekende snijbloemen . 0.15

Uit ons uitgebreid sortiment vaste planten leveren wij de volgende met zorg saamgestelde collecties. Van elke varieteit worden slechts 2 à 3 planten genomen

25 stuks	**voor snijbloemen**	**ƒ 3.—**
25 „	**extra mooie en nieuwere voor snijbloemen**	**5.—**
25 „	**laagblijvende herfstbloeiers**	**3.—**
25 „	**hooggroeiende**	**3.—**
25 „	**solitairplanten in gazons**	**5.—**

PLANTEN VOOR RANDEN.

per 100

Grasanjers (witte) ƒ7.50
Heerlijk riekende bloemen, vormt, na wegneming der uitgebloeide bloemstelen, een breeden blauwgroenen band.

Randpalm (Buxus) . . . . 3.—

Saxifragen (hoe langer boe liever) in soorten . . . . 6.—

Spiræa Filipendula plena . . . 8.—
Zeer sierlijke, kruipende randplant, bloeit met groote, zuiver witte pluimen.

per 100

Veronica candidissima . . . . ƒ9.—
Zeer sierlijk gewas. Heeft zilvergrijze bladeren en vormt regelmatige randen. Bloeit met hemelsblauwe aren.

Zeegras van Lauche, Armeria Laucheana . . . . 6.—
Helder rose gekleurde varieteit van het het van ouds bekende zeegras. Zeer mooi.

Zeegras van Lauche, evenals de vorige doch zuiver wit 7.50

WINTERHARDE NYMPHÆA's.

Met bijzondere voorliefde wordt deze cultuur in onze kweekerijen gedreven. Geen schooner sieraad in een vijver dan deze heerlijk gekleurde Nymphæa's van het zuiverste wit tot donker purper in vele nuances. Ze zijn volkomen winterhard en nemen ieder jaar toe in kracht en schoonheid. Beste planttijd half Mei tot half Juni.

per stuk

Aurora. Zeer mooi, bij de opening is de bloem oranjerose, oranjerood op den tweeden dag, om daarna in rood over te gaan . . . . ƒ2.—

Atropurpurea. Prachtige enorm groote donkerroode bloem, extra! . . . 5.—

Colossea. Groot, vleeschkleurig wit, opvallend . . . . 2.—

Froebelii. Zeer mildbloeiende soort, helder kersrood . . . . 2.—

Gloriosa. Wie slechts plaats heeft voor den enkele Nymphæa, plaatse deze soort. Een overvloed van flinke, groote kersroode bloemen siert deze plant gedurende ruim twee maanden . . 7.50

Graciella. Zeer mildbloeiend, zalmachrood . . . . 1.—

Lucida. Zacht rose, een der allermooiste . . . . 5.—

per stuk

Gladstoniana. Groote, zuiver witte bloem, groeit zeer snel en verlangt eene ruime plaats . . . . ƒ2.—

James Brydon. Nieuw, prachtige varieteit, groote zeer dubbele bloem van het schoonste rose, extra! . . . . 5.—

Laydekeri purpurata. Donker karmijn, prachtig groote bloemen . . . . . 3.—

Marliacea albida. Zeer mildbloeiende zuiver witte soort 0.75

Marliacea chromatella. Prachtig kanariegeel, mildbloeiend en krachtige soort 0.75

Marliacea rosea 0.75

„ **carnea** 0.75
Beiden bleek rose, dankbare bloeiers.

Robinsonii, rood . . . . . . 3.—

Sulphurea grandiflora. Groote zwavelkleurige bloemen. Zeer mooi . . 1.50


PLANTPIOENEN (Pæonia chinensis).

Van donkerrood tot wit komen alle kleurschakeeringen in deze zacht gekleurde, fraai gevormde bloemen voor. Hier en daar in 't gazon verspreid of aan den rand van heestergroepen geplaatst, zijn het heerlijke bloemen, die in de maanden Juni en Juli oog en neus verrukken. Ook als afgesneden bloem zijn ze zeer fraai, de bloemen blijven lang frisch, terwijl de knoppen zich in water tot volkomen bloemen onrwikkelen. Ons sortiment bevat slechts de allerbeste kleuren en vormen.

Flinke planten in soorten . . . . per stuk ƒ 0.25
10 „ „ „ 10 soorten . . . . „ „ 2.00
25 „ „ „ 12—20 soorten . . . . . . „ „ 4.00

Alba plena, *middelmatig groote, goed gevormde bloemen.*
Alba superba, *roomwit, het hart der bloem is iets rose gekleurd.*
Ambroise Verschaffelt, *rood.*
Belladonna, *donker rose.*
Brutus, *donkerrood, extra groote bloem.*
Berlioz, *zeer mooi kersrood, extra mooi gevormde bloem met sterken steel.*
Charlemagne, *extra groote bloem, goed gevuld, crême wit met rose midden.*
Caroline Allain, *lilarose.*
Duc de Wellington, *wit, grootbloemig, het midden der bloem is lichtgeel gekleurd.*
Duchesse de Nemours, *een der mooiste pioenen, prachtige groote bloemen, goed gevuld, van een lichte crême-witte kleur. Deze soort is een der mooiste bestaande pioenrozen,* per stuk ƒ 0.50.
l'Elegante, *violet rose in wit overgaand.*
Festiva maxima, *prachtige var., extra groot, sneeuwwit, de middelste bloemblaadjes hebben een donkerrooden rand.*
Grand Sultan, *rood.*
Humeï alba, *matig groote bloem, rijkbloeiend, wit met zacht rose centrum.*
La Rosière, *rose.*
Livingstone, *mooi gevormde bloem, zacht rose, de middelste bloembladen soms met donkerrood gerand.*
Madona, *zacht rose, prachtige goedgevormde bloem.*
Madame Jules Elie, *zacht rose.*
Madame de Galhau, *enorme bloemen, zacht rose en wit met iets donkerder hart.*
Madame de Verneville, *zuiver wit, extra groote ronde bloemen.*
Madame Forel, *zeer mooi zalmrose.*
Marie Lemoine, *een nog nieuwe varieteit, extra mooi gevormde bloemen van witgele kleur,* per stuk ƒ 1.00
Meissonnier, *donker rose met rood hart.*
Mr. Krelage, *zeer grootbloemig, licht rood.*
Notaire Lafond, *zacht rose met goudgele meeldraden.*
Victor Hugo, *donkerrood.*

VARENS.



Voor plaatsen waar weinig zon komt, vindt men in de varen een heerlijk middel, om die plekken op een wijze te versieren, dat ze niet achterstaan bij eenig ander deel van tuin of park, maar er nieuwe schoonheid aan toevoegen. Een groote verscheidenheid in bladvorm en kleur vindt men in de hieronder volgende collectie.

	per stuk
Adiantum pedatum, venushaar, zeer fijne soort	ƒ 0.20
Aspidium acrostichoides	0.20
„ **rigidum,** zeer mooi	0.40
Athyrium Filix foemina angustatum ramulosum	0.20
„ „ „ **congestum grandiceps**	0.45
„ „ „ **Craigii**	0.20
„ „ „ **Friselliæ multifidum**	0.15
Athyrium Filix foemina Stansfieldi	0.20
„ „ „ **Victoriæ,** extra mooi	0.60
Athyrium Filix foemina Goringianum tricolor, zeer mooi meerkleurig blad	0.60
Athyrium laciniatum minus	0.20
Cystopteris bulbifera	0.30
„ **sempervirens**	0.30
Lastrea Filix mas	0.15
„ „ „ **liniaris**	0.20
„ „ „ **fluctuosa cristata**	0.60
„ „ „ **Lastrea Bornessii**	0.15
„ **grandiceps**	0.20
„ **Thelypteris**	0.30
Onoclea sensibilis	0.15
Osmunda cinnamomea	0.30
„ **Claytoniana**	0.30
„ **gracilis**	0.30
„ **regalis** (koningsvaren)	0.25
„ „ **cristata**	0.30
Polypodium cambricum Barrowi. Zeer zeldzaam, altijd groene glimmende bladeren	0.90

	per stuk
Polypodium Dryopteris	*f* 0.15
Polystichum aculeatum	0.20
„ **divisilobum plumosum**	0.90
„ „ **decorum**	0.40
„ „ **densum**	0.90
Deze 3 divisilobum behooren tot de allermooiste soorten.	
Polystichum stipulatum	0.60
„ **marginale**	0.20
„ **munitum argutum** .	0.30

	per stuk
Polystichum Wollastonii . . .	*f* 0.15
Scolopendrium officinarum . .	0.15
„ „ **cristatum**	0.40
„ „ **grandiceps**	0.40
„ „ **undulatum**	0.40
„ **vulgare**	0.20
Vijf zeer mooie groenblijvende soorten.	
Struthiopteris pennsylvanica. Zeer hoog groeiende bekervaren . . .	0.45
Struthiopteris germanica (bekervaren)	0.20

ROZEN.

Hieronder wordt **een keur** der beste rozen gevonden, zoowel stam- als struikrozen in afdeelingen verdeeld. Uit iedere afdeeling is slechts een beperkt aantal der beste soorten gekozen.

	per stuk	per 100
Stamrozen in soorten naar onze keuze in zéér goede qualiteit	*f* **0.90**	*f* **85**
„ „ „ „ keuze des bestellers	„ **1.00**	„ **95**
Struikrozen in soorten naar onze keuze gemengd	„ **0.25**	„ **20**
„ alleen thee en theehybriden naar keuze des bestellers . . .	„ **0.30**	„ **25**
„ hybr. remontant en maandrozen	„ **0.25**	„ **20**

Na een eventueel bijzonder strengen winter zijn deze prijzen niet verbindend.

THEE- EN NOISETTE-ROZEN.

Theerozen behooren tot de fijnste, maar ook tot de gevoeligste afdeeling, moeten daarom in den winter eenige bedekking hebben.

Archiduc Joseph, *goed gevuld, koperkleurig rose.*
Baronne Henriette de Loew, *wit rose.*
Cathérine Mermet, *groote goed gevulde roos, zacht rose met wit.*
Céline Forestier, *licht geel.*
Corallina, *helder karmijnrood, goede vorm, rijkbloeiend.*
Dr. Grill, *prachtig goed gevormde bloem, koperkleurig rose met geel.*
Freiherr von Marshall, *goed gevormde, langstelige bloem, karmijnrood.*
Gloire de Dijon, *bekende krachtig groeiende soort, zalmkleurig geel.*
G. Nabonnand, *vooral in 't najaar zeer mooi, bloemen groot, zacht rose met geel.*
Mme Jules Gravereaux, *groote roos, mooie vorm, geel met rose.*
Mme Bérard, *zeer mooie roos, vooral de knop, zalm-rose.*
Mme Lombard, *goed gevulde roos, donkerrose met geel.*
Maman Cochet, *prachtig groote roos, goed gevuld, met sierlijken vorm, vleeschkleurig rose.*
Maman Cochet (wit), *evenals de vorige, alleen verschillend in kleur, wellke bijna zuiver wit is.*
Mlle Marie van Houtte, *zeer rijkbloeiende soort, buitenste bloembladeren rose, midden geel.*
Maréchal Niel, *bekende botergele soort, verlangt een warme beschutte plaats.*
Molly Sharman Crawford, *zacht melkwit, zeer goede vorm, vooral als stamroos zeer goed.*
Papa Gontier, *matig groot, mooi donkerrose.*
Souvenir de Pierre Notting, *vorm als van Maman Cochet, kleur zwavelgeel met rose.*
The Bride, *zuiver wit.*
W. A. Richardson, *bekende kleine koperkleurige roos, zeer rijkbloeiend.*

Prijzen zie boven.

THEEHYBRIDEN.

Dit ras is hoe langer hoe meer op den voorgrond getreden door de heerlijke rozen, die er toe behooren. Het zijn kruisingen tusschen theerozen en de gewone doorbloeiende rozen. Bloeien den geheelen zomer evenals de theerozen, en zijn veel sterker dan deze.

Prijzen zie boven.

Avoca. Sterke groeier, donker rood.
Armitage H. Moore. Goede roos, van een mooie zilverrose kleur.
Arthur R. Goodwin. Zeer opvallende oranjerose kleur, middelmatig groot.
Belle Siebrecht. Groote bloem, mooie vorm, helder karmijn rose.
British Queen. Prachtige zuiver witte roos, zeer rijkbloeiend, nieuw. Struiken per stuk *f* 0.40
Stammen „ „ „ 1.25

Betty. *Goed groeiende roos, prachtige knop en zeer mooie koper-rose kleur.*

Carine. Zeer mooie vakroos, koperkleurig geel met rose.

Countess of Shaftesbury. Prachtige roos, helder rose.

Countess of Derby. Centrum zalmrood, bloembladeren licht rose.

Countess of Gosford. Zeer rijkbloeiende roos, goede vorm, prachtige zalmrose kleur.

Charlotte Klemm. Een laagblijvende struik, zeer rijkbloeiend, prachtige donkerroode kleur met bruinrooden gloed.

Dean Hole. Prachtige roos, zeer groot, zilverachtig rose.

Dr. O'Donel Browne. Mooie groote roode roos, goed gevuld.

Düsseldorf. Een goede lichtroode roos, zeer rijkbloeiend.

Duchess of Wellington. Koperkleurig geel, zeer mooie lange knopvorm.

Edu Meyer. Matig groot, zeer mooie koperkleurig rose kleur.

Edward Mawley. Donkerrood, in knopvorm zeer mooi.

Etoile de France. Groote, zeer donkerroode roos

Farbenkönigin. Zeer mooie roos van geheel dezelfde kleur als Jhr Mock; staat bij deze echter in groei ten achter.

Florence Edith Coulthwaite. Crême geel met rose weerschijn.

Friedrich Harms. Een mooie gele roos, mooie vorm, milde bloeier.

Friedrichsruh. Donker fluweelrood, groote gevulde bloemen.

Général Mc Arthur. Zeer mooie helder roode roos, rijkbloeiend, opent altijd, is zelfs bij regenachtig weder mooi.

General-Sup. Arnold Janssen. Uitstekende nieuwe Hollandsche roos, helder rood, (nieuw)
Struiken per stuk *f* 0.40
Stammen „ „ „ 1.25

George C. Waud. Prachtige roode kleur, een der allerbeste rozen.

George Dickson. Prachtige zeer donkerroode roos, enorm groot (nieuw).
Struiken per stuk *f* 0.50
Stammen „ „ „ 1.50

Grace Molyneux. Crême geel met vleeschkleurig hart.

Grace Darling. Mooie rijkbloeiende roos, perzikrose.

Gruss an Teplitz. Zeer sterkgroeiende roos, helder fluweelrood, groei en bloeiwijze als een maandroos.

Jhr J. L. Mock. Een uitstekende Hollandsche roos. De bloembladeren zijn aan den buitenkant donkerrose en aan den binnenkant zilver rosewit.

John Cuff. Goede vakroos, zeer rijkbloeiend met fijnen geur.

Joseph Hill. Prachtige goed gevulde roos, zalmkleurig rose.

Juliet. Binnenkant der bloembladeren rose, buitenkant licht geel, sterke groeier.

Kaiserin Augusta Victoria. Bekende crême witte roos, zeer rijkbloeiend.

Killarney. Groote prachtig gevormde knoppen, helder rose.

King George V. Donkerrood, mooie vorm, (nieuw). Struiken per stuk *f* 0.40
Stammen „ „ „ 1.25

Koningin Wilhelmina. Zalm rose, zeer groot, soms te vol.

Koningin Emma. Mooie roos, wit met rose centrum.

Königin Carola. Mooie zilverrose roos, groot en goed gevormd.

La Hollande. Licht rose met iets geel, flinke, sterke groeier.

La France. Bekende rose roos.

La Tosca. Zilverachtig rose.

Lady Ashtown. Zeer mooie rose roos, uitstekend van vorm.

Lady Battersea. Helder kersrood, zeer goede roos, vooral als knop,

Lady Alice Stanley. Groote, sterk gevulde bloemen, buitenkant der bloembladeren donkerrose, binnenkant witrose.

Lady Pirrie. Koperachtig zalmrose, zeer mooi.

Lady Hillingdon. Oranje-geel, prachtige roos.

Lady Ursula. Vleeschkleurig rose, mooi gevormd, rijkbloeiend.

Le Progrès. Prachtige, helder gele kleur, mooie vorm.

Liberty. Prachtig donkerroode roos, zeer rijkbloeiend.

Lyon-Rose. Goede vorm; om de zeer mooie oranjerose kleur als snijroos aan te bevelen.

Mme Caroline Testout. Bekende zeer goede soort, helderrose.

Mme Jules Grolez. Prachtige roos, helder karmijnrose, zeer mooie vorm.

Mme Léon Pain. Flink groeiende roos, prachtig zalmrose.

Mme Abel Chatenay. Mooie snijroos, zalmrose kleur.

Mme Maurice de Luze. Buitenkant der bloemen lichtrood, midden karmijn.
Struiken per stuk *f* 0.30

Mme Ravary. Zeer mooie oranjegele roos.

„ **Segond Weber.** Een prachtige voor alle doeleinden geschikte soort. Kleur donker zalmrose.

Margaret Molyneux. Een halfdubbele roos, zeer mooie abricooskleur.

Marquise de Sinéty. Goede gele roos, vooral in knopvorm mooi.

Marquise Litta. Extra mooi gevormde roos, karmijnrose.

Mevr. Dora van Tets. Nieuwe Hollandsche roos, donker scharlaken.
Struiken per stuk *f* 0.45
Stammen „ „ „ 1.50

Mildred Grant. Enorm groote roos, zilverwit, stevige bloemstengel.

Mrs Alfred Tate. Prachtig in knopvorm, koperkleurig met geel.

Mrs Arthur Munt. Groote bloem, crême wit met iets rose.

Mrs David Jardine. Lichtrose, iets zalmkleurig getint, rijkbloeiend.
Mrs Theodoor Roosevelt. Mooie groote roos, goed en vast gevormd, wit-rose.
Mrs P. H. Coats. Zacht melkwit, mooi gevormde, goed gevulde roos.
Mrs Myles Kennedy. Zacht zilverwit met gele tint.
Mrs Sam Ross. Licht geel-rose met bruingele tint, zeer mooie nieuwe roos.
Struiken per stuk *f* 0.45
Stammen „ „ „ 1.50
Miss Alice de Rotschild. Kleur prachtig geel.
„ **Cynthia Forde.** Prachtige helderrose kleur, midden iets lichter.
My Maryland. Amerikaansche varieteit van zeer mooi zalmrose.
Pharisäer. Zeer mooi gevormde knop, goed gevuld, lichtrose.
Prince de Bulgarie. Buitenste bloembladeren wit, centrum oranjerose.
Prins Hendrik. Groote roos, geelachtig rose.
Radiance. Zeer mooie snij- en vakroos, donker zalmrose.
Rhea Reid. Sterke flink groeiende soort, donkerrood.
Richmond. Krachtige donkerroode soort.
Rayon d'Or. De mooiste helder gele roos (nieuw) struiken p. stuk *f* 0.45
stammen „ „ 1.50
Souvenir de Maria de Zayas. Zeer mooie groote roos, helderkarmijn.
Souvenir du Président Carnot. Vleeschkleurig, mooie vorm.
Sunburst. Prachtige nieuwe roos, wit met oranjegeel. struiken per stuk *f* 0.45
stammen „ „ 1.50
Viscountess Folkestone. Zeer groot, licht vleeschkleurig rose.
White Killarney. Een witte varieteit der bekende rose Killarney.
William Shean. Extra groote bloemen, helderrose, zeer mooi.

Voor prijzen zie pag. 46


ENKELE IERSCHE ROZEN.

Theehybriden.

Voor eenige jaren werd door de firma A. Dickson & Sons te Belfast een aantal enkele rozen in den handel gebracht, welke door haren rijken bloei en elegante vorm algemeen de aandacht trokken.

Irish Beauty, *zuiver wit.*
Irish Brightness, *helder rood met rose hart.*
Irish Glory, *zeer groote bloemen, prachtige rose kleur.*
Iris Elegance, *een prachtige oranjerose variëteit.*
Irish Engeneer, *koperkleurig rood, mist den sierlijken groei der andere soorten.*
Simplicity, *enorm groot, op een clematisbloem gelijkend, roomwit*

Voor prijzen zie pag. 46



SUNBURST

REMONTANT-ROZEN.

Deze rozen hebben haar voornaamsten bloei in Juni en Juli, en bloeien daarna van tijd tot tijd met eenige bloemen, soms vrij rijk, doch ze hebben niet den constanten bloei der vorige.

Alfred Colomb, *bloem groot, schitterend vuurrood.*
Baronne de Rotschild, *bloem groot, zachtrose.*
Captain Hayward, *donker karmijnrood.*
Captain Christy, *zachtrose, rechtop groeiende takken.*
Eclair, *donker karmijnrood.*
Eugène Fürst, *zeer rijkbloeiend, donker karmijnrood.*
Fisher & Holmes, *helder kersrood, zeer rijkbloeiend.*
Frau Karl Druschki, *zeer sterkgroeiende roos, vormt groote struiken; bloemen extra groot, zuiver sneeuwwit.*

Général Jacqueminot, *bekende soort, helder rood.*
Hugh Dickson, *zeer mooie groote donkerroode roos.*
Jean Liabaud, *groote zeer donkere roos.*
Magna Charta, *zeer groote bloem, roserood.*
Mrs A. M. Kirker, *helder kersrood, goede vorm.*
Mrs John Laing, *bloem groot, extra mooi gevormd met zeer lange stelen, rose.*
Mme Victor Verdier, *groote bloem, donkerrose.*
Mme Isaäc Pereire, *helder karmijnrose.*
Oscar Cordel, *licht rood, rijkbloeiend.*
Papa Lambert, *groot, mooi rose, goede vorm.*
Paul Neyron, *extra groote bloemen, rose.*
Princesse de Béarn, *groote zwart-roode bloem.*
Prince Camille de Rohan, *groote goed gevormde bloem, fluweelrood, zeer rijkbloeiend.*
Ulrich Brunner, *kersroode bloemen van mooien vorm.*
Van Houtte, *donkerrood, extra mooie vorm.*

Na een zeer strengen winter zijn de prijzen niet verbindend. **Voor prijzen zie pag. 46**

MAANDROZEN.

Zooals bekend is, bloeien de maandrozen totdat de vorst invalt, zij zijn met weinig zorg tevreden en zeer dankbaar.

Cramoisi Supérieur, *donkerrood.*
Ducher, *wit.*
Hermosa, *zeer mooi rose, goed gevuld.*
Leuchtfeuer, *zeer schoone nieuwe maandroos, schitterend vuurrood.* Per stuk *f* 0.40
Mme Eugène Resal, *rose op gelen grond, fijne kleur.* Per stuk *f* 0.35

HYBRIDE POLYANTHA-ROZEN.

De hier volgende soorten verschillen in alle opzichten van andere rozen, ze zijn bij uitnemendheid geschikt voor randen en voor groepen; ook bij 3- of 4-tallen in het gazon geplant, maken zij een bijzonder effect.

De bloemen zijn in vorm geheel gelijk aan die der bekende klimroos Turner's Crimson Rambler, de struikjes worden echter nooit hooger dan 50 cM. en bloeien **den geheelen zomer** met groote trossen.

Aennchen Müller, oranje rose	per stuk *f* 0.20	per 100 *f* 18.—
Erna Teschendorff, donkerrood, zeer mooi	„ „ „ 0.30	„ „ „ 25.—
Frau Cecile Walter, lichtgeel	„ „ „ 0.20	„ „ „ 18.—
Jessie, donker oranjerood, zeer mooi	„ „ „ 0.30	„ „ „ 25.—
Marie Pavic, wit met iets rose, zeer rijkbloeiend	„ „ „ 0.25	„ „ „ 20.—
Mme Norbert Levavasseur, donkerrood	„ „ „ 0.20	„ „ „ 18.—
Mrs W. Cutbush, zachtrose	„ „ „ 0.20	„ „ „ 18.—
Orléans-Rose, donker rose	„ „ „ 0.30	„ „ „ 25.—
Rösel Dach, extra goede nieuwe soort, kersrose, buitenste bloembladeren lichter	„ „ „ 0.20	„ „ „ 18.—
Schneewittchen, crême wit	„ „ „ 0.20	„ „ „ 18.—
White Pet, zuiver wit	„ „ „ 0.20	„ „ „ 18.—
Yvonne Rabier, prachtige gezonde struikjes, helder wit (nieuw)	„ „ „ 0.35	„ „ „ 30.—

KLIMROZEN.

Aglaia, *groenachtig geel, fijne geur.*
Belle Lyonnaise, *heldergeel, doorbloeiend.*
d Bouquet d'Or, *goudgele theeroos, doorbloeiend, robust groeiend.*
d Cheshunt Hybrid, *donkerrood, groote roos, doorbloeiend.*
Cato, *doorbloeiend rose.*
Gloire de Dijon, *nankinggeel, dankbare bloeier en groeier, men kan er geheele gevels mede laten begroeien, doorbloeiend.*
Goldfinch, *zeer mooie gele klimroos.*
Klimmende Kaiserin Aug. Victoria, *wit.*
Gaston Shandon, *grootbloemig geel.*
Le Campinoise, *zeer goede klimroos, doorbloeiend, zalmrose.*
d Mme Alfred Carrière (Noiset-roos), *doorbloeiend, wit met rose tint, geelachtig hart, zéér welriekend.*
Magna Charta, *zeer groote roos, helder rose, geeft in den herfst een tamelijken nabloei.*
Neervelt. Zeer mooie nieuwe klimroos, doorbloeiend, schitterend donkerrood. per stuk *f* 0.50
Reine Olga de Wurtemberg, *goede roode klimroos.*
d Reine Marie Henriette, *helderrood. Bloeit voortdurend.*
d W. A. Richardson, *kopergeel, zeer mooie kleur.*
Turner's Crimson Rambler, *bloeit trosvormig, met duizenden kleine roosjes, groeit zeer snel.*
Thalia, *zuiver wit, kleine bloem, zeer geurig.*
Waltham Climber, *levendig karmijnrood.*
Zéphirine Drouhin, *zeer mooi, licht rood.*

per stuk

Doorbloeiende Crimson Rambler (Flower' of Fairfield). Een prachtige aanwinst, groeit geheel als de bekende Crimson Rambler, doch bloeit het geheele jaar door . . . . . . *f* 0.30

Excelsa. Donker rood, vormt zeer lange gezonde takken, rijkbloeiend . . . 0.40

Dorothy Perkins. Prachtige klimroos, zalmrose, met groote trossen in Aug. bloeiend.

per stuk

Anna Rübsamen. Helder rose, gevulde bloemen, welriekend, zeer mooi.

Lady Gay. De kleine rose bloemen zijn tot groote schermen vereenigd en gelijken in de verte op Hortensia's. Zéér effectvol.

White Dorothy Perkins. Een zeer mooie nieuwe aanwinst van zuiver witte kleur . . . . *f* 0.30

WINTERHARDE ROZEN.

De hier onderstaande soorten zijn volkomen winterhard en kunnen zonder eenige voorzorg in tuin en park geplant worden, overal waar de grond voldoende voedsel geeft.

per stuk

Rosa acicularis. Rijkbloeiende enkele roos, rose . . . . *f* 0.30

Mosrozen. Bekend soort met mooie bemoste knoppen, roode en witte . 0.30

Rosa gallica byzantina. Een sterkgroeiende roos, rood 0.30

Provincie-roos. Oude, doch nooit overtroffen soort, heerlijke geur . . . 0.30

Rosa multiflora. Mildgroeiende struik 0.25

„ **rugosa** (Japansche roos) 0.20—0.30

„ „ **alba** (wit) . . 0.20—0.30

„ „ **plena** 0.40

Met haar dik, glanzend gebladerte vormen deze rugosarozen een geheel bijzondere categorie. Het blad blijft tot den winter mooi groen, terwijl de struiken zich bedekken met kersroode bottels.

Rugosa hybride, Conrad Ferdinand Meyer. Heeft bloemen zoo groot als en van de kleur der La France, vormt groote struiken, doorbloeiend . . 0.30

per stuk

Rosa rubrifolia. Met enkele bloemen en bruin loof . . . . *f* 0.30

Rosa serica. Een zeer interessante struik, groeit ongeveer 1.50 meter hoog. De jonge krachtige takken zijn bezet met groote donkerroode stekels . . 0.30

Rosa setigera. Groote, rose, enkele bloemen 0.40

Rosa setigera Russels Cottage. Een wildgroeiende soort met groote donker fluweelroode bloemen, zeer rijkbloeiend 0.30

Rosa villosa. Met viltig behaarde bladeren 0.40

Soleil d'Or. Geheel bijzonder ras, met eigenaardigen groei en roodachtig gele rozen 0.40

Sweet-briar-roos. (Welriekende heggeroos). De geheele struik, bladeren, jonge scheuten en bloemen zijn welriekend . . . . 0.10—0.20

Planten en Heesters om te forceeren.

De planten bestemd om getrokken te worden zijn daartoe voorbereid en voor zoover noodig in pot gekweekt. Alles vol bloemknop.

per stuk

Azalea mollis, zeer mooie planten vol knop, allen heldere kleuren *(zie pag. 26)* . *f* 0.60—0.90

„ „ chinensis, zéér mooie, vurig oranje kleuren 0.80

„ „ „ Anthony Koster, prachtig goudkleurig, de beste soort . . . 1.25

„ pontica, gewone gele, zéér welriekend 0.75

„ „ in soorten, zeer mooie rijk geknopte planten 0.90

Convallaria majalis (lelies der dalen) losse neuzen . . per 100 *f* 2.50, breede pollen 0.25

Clethra alnifolia, zeer mooi, welriekende witte aren, forceert langzaam 0.75

Deutzia gracilis (in pot) 0.30

Dielytra spectabilis, mooie planten 0.15

Erica herbacea 0.40

Glycine chinensis (in pot gekweekt), prachtige trekplant, goed geknopte struiken . . 1.50

Hydrangea Hortensia (in pot) 0.50

„ Thomas Hogg (in pot) witte Hortensia. Zeer mooi om te forceeren . . . 0.50

Kalmia latifolia 0.80

„ glauca 0.60

Malus Scheideckeri (pyramiden in pot) 1.25

Prunus triloba (in pot) 0.60

		per stuk
Rhododendron	hybriden, prachtige keuze in de fijnste kleuren, naar grootte *(zie pag. 24)*	*f* 0.80—1.50
Spiræa	japonica	0.15
„	astilboides	0.15
„	palmata	0.15
„	Thunbergii	0.25
Syringa	Marie Legraye, wit (in pot)	0.75
„	Charles X, paars (in pot)	0.75
Viburnum	Opulus, sneeuwbal (in pot)	0.60
„	plicatum (Japansche sneeuwbal) in pot	0.60

Collecties om te forceeren in 25 soorten naar onze keuze . . *f* 16.—
„ „ „ „ „ 12 „ „ „ „ . . „ 6.—

KLIMPLANTEN.

Sterke en lange, getakte planten.

per stuk

Actinidia Kolomikta . . . . . *f* 0.40
Akebia quinata, bloeit vroeg met bruine bloempjes 0.40
Aristolochia Sipho (Duitsche pijpbloem) . . . . 0.50—0.75
Ampelopsis hederacea (wilde wijngaard) 0.30
Ampelopsis muralis, hecht zichzelf aan de muren 0.40
Ampelopsis Veitchii. Zeer mooi, hecht zichzelf aan de gladste muren . . 0.40
De laatste soort is een mooie, lieve klimplant. Ze bekleedt de muren met een fijn netwerk van groen, dat zich naar alle vormen van venster bij uitstek schikt.
Bignonia radicans 0.60
„ **grandiflora** 0.60
Prachtig bloeiende klimplanten, bloeitijd Augustus tot begin October.
Caprifolium belgicum (boschkamperfoelie) . . . . 0.30—0.40
Caprifolium chinense 0.40
„ **flavum novum** . . . 0.40
„ **fuchsioides** 0.40
„ **giganteum superbum** 0.50
„ **semperflorens** (doorbl. kamperfoelie) 0.40
Caprifolium puniceum (roode pijpkamperfoelie) . . . . . . 0.30—0.50
Caprifolium flavum (gele pijp) . . 0.50

per stuk

Caprifolium vernum (voorjaarskamperfoelie) . . . . *f* 0.50
De kamperfoelies behooren tot de meest bekende, doch ook aangenaamste klimplanten.
Celastrus scandens (Grieksche touwboom) 0.40
Glycine chinensis (blauwe regen) 0.90—1.20
„ „ **flore albo** 1.00—2.20
„ „ „ „ **pleno** . . . . 1.00—1.20
Geen meer populaire klimplant dan de blauwe regen. Ze is met bijna iederen stand (behalve op 't noorden) tevreden, en is na enkele jaren groei met duizend bloemtrossen bedekt, zoodra de lente in het land is.
Hedera hibernica (Schotsche klimop) 0.50-0.80
„ „ **marginata** . . . 0.50
„ **latifolia maculata** . . . 0.60
„ **Helix** (gewone klimop) 0.40—0.60
De groene klimop is de groote bekleedster van muur en gebouw, ze vervangt onder de dikke schaduw de rol van het gras als ze over den grond kruipt.
Periploca græca (touwboom) . . 0.40
Polygonum Aubertii. Een verbetering der volgende en oudere soort, de bloemen zijn prachtig wit, groeit zeer sterk 0.75
Polygonum Baldschuanicum . . 0.60
Rozen *(zie pag. 46—50).*

CLEMATIS.

Deze prachtige klimplanten, in alle nuances van zuiver wit, hemelsblauw, lavendelblauw, tot donker fluweelachtig purperrood bloeiend zijn wel de schoonste klimmende gewassen die we hebben. Bloeien sommige soorten in Mei en Juni, andere van Juli tot in October met groote stervormige bloemen.

In pot gekweekte planten . . . . per stuk *f* 0.45
Zeer sterke planten . . . . „ „ 0.80

1. FLORIDA-TYPE. Bloeitijd Juni—Augustus.

Duchess of Edinburgh, *dubbel wit.*

Sieboldii, *licht blauw.*

2. JACKMANII-TYPE. Bloeitijd Juli—October.

Gipsy Queen, *donker purper fluweel.*
Hybrida splendida, *purper.*
Proteus, *purperrose, dubbel.*
Jackmanii, *donkerblauw, dit is de dankbaarst bloeiende soort, tevens flink groeiend.*
Jackmanii superba, *nog donkerder.*
„ alba, *wit.*
„ rubra, *rood.*
Mme Baron Veillard, *rose.*
Mme Grangé, *fluweel purper.*

3. LANUGINOSA-TYPE. Bloeitijd Juli—October, meest wit tot helder blauw.

Bangholm Bell, *zuiver wit, groote bloem.*
Beauty of Worcester, *helder blauw.*
Fairy Queen, *zuiver wit, zeer grootbloemig.*
Jeanne d'Arc, *wit, groote bloem.*
La France, *blauw fluweel.*
Lady Nevill, *zilverblauw met donkere strepen.*
Lawsoniana, *lavendelblauw, prachtig.*
Marie Desfossé, *zuiver wit.*
Mevr. le Coultre, *wit dubbel.*
Nelly Moser, *licht blauw met roode nerf.*
Président.
The Gem, *lavendelblauw, zeer mooi, laatbloeiend.*

4. PATENS-TYPE. Bloeitijd Mei—Juni.

Aurora, *lila, dubbel.*
Fair Rosamund, *witachtig.*
Miss Bateman, *zuiver wit.*
Standishii, *blauw, welriekend.*
Stella, *licht paars.*
The Queen, *lavendelblauw, schoon.*
Undine, *purper, dubbel.*

5. VITICELLA-TYPE. Bloeitijd Juni—October.

Kermesina, *helder karmijn.*
Mme Edouard André, *helder rood.*
M. Koster, *rood.*
Ville de Lyon, *helder rood, zeer mooi.*
Viticella, *klein, blauw, zeer rijkbloeiend.*

DIVERSE SOORTEN.

Clematis Flammula, ruikende Clematis *f*0.30
„ **coccinea,** zeer opvallend, bloeit met kleine koraalroode bloemen 0.50
„ **montana,** welgroeiende soort 0.30
„ „ **rubra,** roode bloemen (nieuw) 0.75
„ „ **grandiflora,** zeer grootbloemig 0.75
(Andere soorten zie Vaste Planten pag. 34).

Bloeiende Heesters en Struiken.

Slechts het meest aanbevelenswaardige uit de overtalrijke collectie bloeiende struiken en heesters is opgenomen, doch ook niet veel, wat verdient bij eene strenge keuze te worden bijgevoegd, is weggelaten.

Bloemstruiken moeten bijna niet worden gesnoeid of ingekort, maar men neemt in den winter de oude takken geheel weg, houdt daarmede de struiken jong en geeft aan de jonge takken licht en ruimte om te groeien en te bloeien. Na den bloei kort men dan hier en daar de te wild groeiende takken wat in. Dit is de **eenvoudige en ware methode.**

Voor groenblijvende struiken, zie pag. 27.
Voor bontbladige, zie pag. 58.

per stuk
Acacia, (roode) Robinia hispida. Rood bloeiende struikacacia, struiken *f* 0.60—0.80
stammen 1.00—1.25
Althæa *(zie Hibiscus).*
AMORPHA CANESCENS. Zeer sierlijk laagblijvend struikje, bloeit met violetblauwe bloemaren. Bloeitijd Juli . . 0.40
Amygdalus communis alba plena (wit) 0.60


per stuk
Amygdalus communis rosea pl. (rose) *f*0.60
De Amygdalus (amandelboompje) vormt sierlijke tengere struikjes, in den bloeitijd bedekt met talrijke roosvormige bloempjes. Bloeitijd Maart—April.
Amygdalus Persica Clara Meyer. Snelgroeiende bloemperzik (zeer mooi) 0.75

per stuk

Amelanchier vulgaris. Bloeit in 't voorjaar met trossen witte bloemen . . *f* 0.60

Amelanchier botryapium (canadensis). Evenals de vorige, doch met grootere bloemen 0.75

Artemisia Abrotanum (citroenkruid). Algemeen bekend door den sterken citroengeur der bladeren 0.35



BUDDLEIA VEITCHIANA

Ascyrum hypericoides. Een zeer zeldzame plant, wordt 50 cM. hoog en bloeit met zeer groote goudgele bloemen, terwijl de randen der bloemen wit zijn 0.80

Berberis dulcis. Zeer eigenaardig struikje, blijft laag en bloeit met gele bloempjes 0.30

per stuk

Berberis Thunbergii. Laagblijvend struikje, wordt in den herfst prachtig rood . . . . *f* 0.35

Berberis vulgaris. Gewone zuurbes, bloeit in Mei en is in den herfst bezet met zeer mooie roode bessen, die de struik een sierlijk aanzien geven . . 0.25

Berberis purpurea (berberis met bruin blad) 0.35

Berberis umbilicata. Grootbloemige berberis, de jonge scheuten dezer struik zijn prachtig donkerrood gekleurd, zeer mooie nieuwe soort 0.60

Broussonnetia papyrifera (papierstruik) met zilverachtig, diep uitgesneden bladeren . . . 0.30

Buddleia variabilis Veitchiana. Prachtige struik, bloeit in Augustus-September met lange blauwe bloemaren 0.50

Calycanthus floridus (Meloenboompje) . . .

Clethra alnifolia. Een oude, doch nog steeds tot de fijnste bloemstruiken behoorende heester . . 0.35

Cerasus japonica. Japansche kersen in 6 soorten, geënte heestertjes. Zeer mooie, mildbloeiende kerssoorten 0.80

Ceanothus albus plenus, dubbel wit 0.60

Ceanothus americanus, wit 0.60

" **azureus,** licht blauw 0.60

" **bijou,** helder lila 0.60

" **Gloire de Plantières,** donkerblauw . 0.75

Ceanothus Gloire de Versailles, donker azuurblauw 0.75

Ceanothus indigo, zeer donkerblauw . . . 0.90

Ceanothus Marie Simon, lila rose 0.75

Ceanothus Pinquet-Guindon, donker rose . . 1.20

Prachtige struikjes, die in Augustus-September met hun witte, rose en blauwe trossen zeer de aandacht trekken.

Cercis Siliquastrum (Judasboom). Zeer fraaie struik, welke in April en Mei bedekt is met ontelbare kleine donkerroode bloempjes 0.35

Chionanthus virginica (sneeuwvlokboom). Zeer fijne struik, verlangt goeden grond 0.50

Colutea arborescens (blaasboom) . 0.50

per stuk

Cornus sanguinea. Rood coraalhout *f* 0.20-0.30

Cornus sibirica. Heeft vooral des winters *prachtige vuurroode takken* 0.25—0.30

Cornus florida. Vormt zeer groote sierlijke struiken 0.30

Cotoneaster acutifolia. Sterkgroeiende struik, draagt volop bessen . . . 0.40

Cotoneaster Franchetti. Sterkgr. struik met rose bloemen en helder oranje gekleurde bessen 0.40

Cratægus (Meidoorn).

dubbele witte, mooie pyr. . . . 0.75

„ **rose** 0.75

dubbele donkerroode (Paul's Scarlet) 0.75

enkele donkerroode 0.75

In den bloeitijd is er niets wat met deze heesters in kleurenpracht kan wedijveren.

Cratægus. Pyramiden 0.75

„ **Carrieri.** Pyramiden . . 0.75

„ **coccinea** „ . . 0.75

„ **splendens** „ . . 0.75

Drie mooie doornsoorten, die in Mei mild bloeien, doch vooral in den herfst door hunne groote roode bessen den blik tot zich trekken.

Cydonia jap. atrococcinea, donkerrood 0.35

Cydonia jap. Aurora, mooi oranjerood 0.35

„ „ in 10 versch. kleuren . 0.35

De Cydonia's (Pirus japonica) zijn algemeen bekende voorjaarsbloeiers. De levendige kleuren en hun altijd rijke bloei maken steeds een mooi effect.

Cytisus Laburnum, goudenregen. Bekende tot boomen groeiende heesters 0.35-0.60

Cytisus Adamii, roode regen. Deze, in blad gelijk aan den goudenregen, geeft dikwijls aan een boom roode, rose en gele bloemen 0.80

Cytisus hirsutus. Wordt ongeveer 1 tot 1½ M. hoog, bloeit geel, welke kleur bij het uitbloeien tot bruin overgaat 0.40

Cytisus nigricans. Zeer mooi, bloeit in Juni 0.30

Cytisus kewensis. Kruipende soort, bloeit crême-wit 0.35

Cytisus purpureus. Allerliefst, rijkbloeiend struikje met purperroode bloemen 0.40

Cytisus purpureus incarnatus . 0.60

„ **trifoliatus.** Mooi struikje met op klaverblaadjes gelijkende bladeren 0.30

Cytisus versicolor. Crême-wit met rose 0.30

Daphne Mezereum alba 0.75

„ „ **rubra** . . . 0.75

Het witte en roode peperboompje bloeit dikwijls reeds in Maart.

Deutzia gracilis . . . . 0.20—0.30

„ „ **robusta** . . . 0.30

„ „ **venusta** . . . 0.30

„ **fleur de pommier** . . . 0.30

per stuk

Deutzia myriantha . . . . . *f* 0.30

„ **parvifolia** 0.30

„ **Lemoinei** 0.20

Laatstgenoemde Deutzia-soorten zijn nieuwe invoeringen. Zij munten vooral uit door rijken bloei. Lage groeiwijze.

Deutzia crenata rosea fl. pl. . . 0.30

„ „ **Watereri** . . . 0.40

„ „ **Welsii** 0.40

„ „ **rosea plena,** donkerrose 0.25

Deutzia crenata candidissima, wit 0.25

„ „ **Pride of Rochester,** dubbel wit 0.25

Bekende schoone struiken, in den bloeitijd met witte bloemen als overdekt.

Desmodium penduliflorum. Zéér gracieuse struik. In September bedekt met fijne purperen bloemen 0.35

Exochorda grandiflora. Een zeer mooie struik, bloeit met helder witte groote bloemen 0.45

Elæagnus angustifolia. Nog sterker groeiend dan de vorige, heeft langwerpig zilvergrijs blad 0.40

Evonymus latifolius. Zeer sierlijke *heester, met groote vruchten* . . . 0.50

Evonymus europæus (Kardinaalshoed) 0.40

Forsythia viridissima. Een vroeg bloeiende struik, bloemen prachtig goudgeel 0.35

Forsythia intermedia 0.40

„ **suspensa.** Prachtige struik, bloeit in 't voorjaar zeer rijk met groote goudgele bloemen 0.40

Genista Andreana. Bruin gevlekte bezembrem 0.30

Genista Andreana Butterfly . . 0.45

„ „ **Firefly** . . . 0.45

„ „ **Mayfly** . . . 0.45

Drie nieuwe bremsoorten met zeer groote bloemen.

Genista alba. Zéér sierlijk . . . 0.40

„ **præcox.** Een zeer mooie laagblijvende brem, zeer rijkbloeiend, crêmewit 0.40

Genista Daisy Hill. Prachtige nieuwe bremsoort, zeer rijkbloeiend, de bloemen zijn groot, crême-wit met bruinroode vlek 0.75

Genista tinctoria. Een bremsoort, welke in den zomer van Juli tot Sept. bloeit 0.35

Hamamelis arborea. Een zeer interessante struik, bloeit in Febr. en Maart 1.00

Hedysarum multijugum. Zeer lief struikje, bloeit van Juni tot Sept. met violet-roode bloemen 0.50

Hippophaë rhamnoides. Een zilverwitte struik 0.30

Hisbiscus (Althæa-boompje) . . . 0.30

„ **amaranthus,** dubbel, lila-rose . 0.40

„ **coelestis,** enkel blauw . . . 0.40


„ **Comte de Flandre,** dubbel, rood 0.40

per stuk

Hibiscus coeruleus plenus, halfdubbel, lila . . . . *f* 0.40
„ **fastuosus**, enkel rose-wit . . 0.40
„ **grandiflorus superbus**, halfdubbel rose 0.40
„ **Jeanne d'Arc**, dubbel wit . . 0.40
„ **Lady Stanley**, half dubbel, rose 0.40
„ **pæoniiflorus**, dubbel rose . . 0.40
„ **speciosus**, dubbel wit met rood 0.40
„ **totus albus**, enkel zuiver wit . 0.40
Prachtige struikjes, in Sept.-October met bloemen overdekt.

per stuk

Indigofera Dosua (*Indigostruik*). Behoort evenals de Desmodium tot de halfheesters. Bloeit in Augustus met sierlijke lila-rose trosjes . . . . *f* 0.40
Jasminum nudiflorum (winter-jasmijn) Bloeit reeds in Februari met heldergele bloemen 0.50
Kerria japonica 0.20
„ „ **plena** 0.30
Twee uit Japan ingevoerde struikjes, waarvan de eerste met enkele, de tweede met dubbele heldergele roosjes bloeit.



GENISTA ALBA (witte brem)

Halesia tetraptera (sneeuwklokjesboom) 0.40
Hydrangea paniculata 0.30
„ „ **grandiflora** 0.40—0.50
Prachtige struiken met reusachtige bloemtuilen.
Hydrangea arborescens grandiflora alba. Een nieuwe winterharde Hortensia, bloeit met enorme ronde witte bloemtrossen 0.50
Hypericum calycinum (St. Janskruid) 0.25
„ **Moserianum** . . . 0.35
„ **patulum** 0.35
„ **densiflorum** 0.35
Kleine laagblijvende, zeer mooie struikjes, in *Juli en Augustus tot in* September met groote, heldergele bloemen bloeiend.

Ligustrum ovalifolium (californische liguster) 0.30
Ligustrum Regelianum 0.30
Lonicera tatarica. Struik kamperfoelie 0.25
Een der eerst ontluikende struiken, welke met kleine rose bloempjes bloeit.
Malus baccata (kersappel). De meest bekende sierappel, bloeit wit . . . 0.75
Malus floribunda. Bloeit zeer rijk, de bloemknoppen zijn donkerrood, bloemen rose 0.75
Malus floribunda atrosanguinea, donkerrose 0.75
Magnolia acuminata . . . 1.00—2.00
„ **Alexandr.** (bloeit April—Mei) 1.50—3.00
„ **Lennéana** „ 1.50—3.00
„ **Soulangeana** „ 1.50—3.00
„ **speciosa** „ 1.50—3.00

per stuk

Magnolia Thompsoniana (Juni—Juli) *f* 1.50—4.00
„ **tripetala** „ 1.20—2.00
„ **hypoleuca** „ 2.50—4.00

Geen tuin zonder magnolia. Wie kent niet de boomen van onder tot boven met witte, rose of roode tulpen bedekt. De M. Thompsoniana bloeit later in den zomer en riekt heerlijk.

Pavia macrostachya. Een zeer mooie struik met groote bladeren, in Augustus verschijnen de groote rose bloempluimen boven het blad 0.60

per stuk

Philadelphus Lemoinei hybridus. Klein, bij uitstek sierlijk struikje, bloeit zeer rijk . . . . *f* 0.30

Philadelphus coronarius, gewone jasmijn . . . . 0.20—0.30

Philadelphus coronarius aureus. Geelbladige, groeit niet zoo sterk als de gewone 0.35

Philadelphus grandiflorus. Grootbloemige jasmijn 0.30

Perowskia atriplicifolia. Prachtige struik met zilverwit hout en bladeren, bloeit den geheelen zomer met zeer groote, helder blauwe bloemtrossen . 0.60

BOOMPIOENEN

Jonge planten, 2—4-jarig (in pot) . . . . *f* **2.00—3.00**

Adjiana, *lila rose, prachtig gevuld.*
Alexandre de Humboldt, *purper violet, zeer schoon.*
Baronne d'Alès, *levendig rose, centrum donkerder.*
Elisabeth, *schitterend rood, enorme bloem.*
Fragrans maxima plena, *zalmkleurig rose.*
Jeanne d'Arc, *zéér groote bloem, zalmkleurig rose.*
Louise Mouchelet, *rose met zalmkleurige tint, extra groot.*
Mme Stuart Low, *groote bloem, zalmkleurig rood.*
Mme de Vatry, *levendig wijnrood, enorm groote bloem.*
Triomphe de Van der Mælen, *purper rose, hart donkerder.*

per stuk

Prunus Pissardii . . . . *f* 0.35—0.60
„ **TRILOBA,** Zeer sierlijk struikje, bloeit met talrijke roosvormige bloempjes 0.40—0.60

Prunus triloba, op stam veredeld . 0.90
„ **Moseri fl. pl.** Gelijkt in groei en bladeren op de Prunus Pissardii, bloeit echter met groote dubbelrose bloemen 0.75

Rhus Cotinus (pruikenboom). Algemeen bekende struik 0.40

Rhus glabra. Zeer sierlijke struik met groote gevederde bladeren . . . 0.60

Rhus semialata Osbeckii. Sterk groeiende fluweelboom met enorm groote bladen 0.75

Ribes sanguineum (roode Ribes) . 0.30
„ „ **plenum** (dubb. rood) 0.35
„ **albidum,** vleeschkleurige ribes 0.35

RIBES ALPINUM, bes der Alpen. Kleinbladerige struik. Geen enkele heester verdraagt zulke dichte schaduw als deze struik, en daarom een zeer nuttig gewas in parken en tuinen. Zware struiken *f* 0.45, kleinere *f* 0.25

Rubus bellidiflorus (Kaapsche framboos). Oude bijna vergeten struik, groeit bijna overal welig en brengt den geheelen zomer bleekroode bloemen voort 0.30

Salix regalis 0.30
„ **rosmarinifolia** 0.30
Twee uiterst sierlijke wilgsoorten.

Sambucus nigra, gewone vlier . . 0.25
„ „ **arg.-var.,** bontbl. vlier 0.35
„ „ **aurea,** goudvlier . 0.25

per stuk

Sambucus nigra laciniata, een vliersoort met diep uitgesneden bladeren *f* 0.40

Sambucus grandiflora. Een vlier met extra groote bloem van 50 cM. in doorsnede 0.40

Spiræa ariifolia. Een sierlijke bloemstruik met talrijk hangende crême witte bloemtrossen 0.40

Spiræa arguta. Laagblijvende Spiræasoort met sierlijke kleine blaadjes en witte bloempjes 0.35

Spiræa Aitchisonii. Een zeer mooie Spiræa-soort, bloeit met groote witte bloemtrossen 0.45

Spiræa assurgens. Zeer mooie nieuwe soort, fijn uitgesneden blad, bloeit met groote crême-witte bloemtrossen . . 0.40

Spiræa Bumalda (rose) 0.20
„ „ **Anthony Waterer** (rood) 0.25
„ „ **Fortunei** (wit) . . . 0.25
Allerliefste kleine struikjes. Vooral de tweede soort is mooi; ze worden zelden hooger dan 60 cM.

Spiræa callosa (rood) 0.20
„ **alba** (wit) 0.30
Schermbloemige Spiræa's, zeer sierlijke, ongeveer 1.50 M. hoog wordende struik.

Spiræa van Houttei. Wit, zeer rijkbloeiend 0.40

Spiræa Lindleyana. Zeer sierlijke soort met gevinde bladeren, aan groote varens herinnerend 0.35

Spiræa opulifolia aurea. Sierlijke groengele struik 0.35

per stuk


Spiræa prunifolia fl. pl. Bloeit in April met mooie dubbele roosvormige bloempjes *f*0.35
Spiræa Reevesiana 0.35
„ **Thunbergii** 0.30
Twee zeer mooie struiken, tijdens den bloei geheel met witte bloempjes bedekt.
Spiræa sorbifolia. Geeft in den zomer witte bloemtrossen 0.40
Staphylea Coulombieri grandiflora. Een zeer grootbloemige, nieuwe varieteit. De bloemtrossen zijn tweemaal zoo groot als die van de gewone colchica 0.75
Staphylea elegans Hessei. Een zeer mooie rose varieteit 0.75

per stuk

Symphoricarpus racemosus (radijsboompje) *f*0.25
Symphoricarpus fructu rubro (vulgaris) 0.35
Syringa (gewone sering) . . 0.30—0.40

Enkelbloemige Seringen.

Charles X. Mooie stevige tros, violet . 0.50
Congo. Zeer groot, zéér donker purper 0.75
Bertha Dammann. Groote tros, zuiver wit 0.60
Marie Legraye. Zéér groote tros, melkwit 0.50
Fürst Lichtenstein. Groot, blauwachtig rose 0.60
Ludwig Späth. Extra mooi, donker purperrood 0.75



SYRINGA MARIE LEGRAYE

Staphylea colchica (pimpernoot) . 0.50
„ **pinnata** 0.40
Twee flink groeiende struiken, met welriekende witte bloemen.
Stephanandra flexuosa 0.50
„ **Tanakæ** 0.60
Zeer sierlijke struiken, zijn zeer geschikt om alleen in het gazon te worden geplant.

Dubbelbloemige Seringen

(alle met zeer groote trossen).

Francisque Morel . . . 0.75
Leon Simon 0.50
Mme Abel Chatenay . . 0.75
„ **Casimir Périer** . . 0.60
„ **Lemoine.** Prachtig wit 0.60
Président Carnot. Blauwviolet 0.75

De geheele collectie van 12 soorten 7.50

Syringa Emodi 0.50
„ „ **(goudbonte)** 0.60
Zeer grootbladerige, mooie heester, bloemen wit, rieken niet. De goudgroenbonte bijsoort is zéér mooi.
Syringa Josikæa. Sterk groeiende seringsoort met donkergroen blad. Bloeit laat met mooie losse, donkerpaarse bloemtrossen . . 0.45
Syringa persica (Fransche sering) 0.35
Syringa persica alba . . 0.35
Tamarix africana. De tamarix is een der mooiste bloemstruiken, zoowel om de bloemen als het fijne mooie groen 0.45
Tamarix hispida aestivalis. Beslist de mooiste van alle Tamarix-soorten . . . 0.60
Tamarix germanica. Zeer sierlijke varieteit met groote, roode bloemtrossen . . 0.40
Tamarix Odessana. Prachtig blauwgroene bladeren, zeer rijkbloeiend met helder rose bloemen 0.50
Viburnum Opulus sterile (sneeuwbal) 0.35
„ **plicatum** (Japansche „ 0.45
„ **tomentosum** (enkele Japansche) 0.35

per stuk

Viburnum Lantana. Breede groote struik, met witte schermen bloeiend en later in den zomer versierd met trossen roode bessen *f*0.35

Weigelia amabilis . . . . 0.15—0.30

„ „ **conquête,** donker rose, zeer grootbloemig 0.35

Weigelia amabilis Descartes . . 0.30

„ „ **Edouard André** 0.35

„ „ **Groenewegeni** 0.40

„ „ **Verschaffelti** . 0.35

per stuk

Weigelia amabilis rosea . . . *f*0.20

„ „ **candida,** zuiver wit 0.35

„ „ **floribunda,** donker purper . . . 0.30

„ „ **Eva Rathke,** prachtige mildbloeiende roode soort . . 0.30

Weigelia Lavallei, karmijnrood . . 0.30

„ **Stelzneri,** levendig rose . 0.30

De Weigelia's behooren tot de allermooiste bloemstruiken.

Bonte en gekleurdbladige Heesters en Boomen.

Onder dit hoofd is bijeengebracht wat onder boomen, heesters en struiken afwijkt van de groene kleur. Mits niet te overdadig aangewend geven deze afwijkende en bonte kleuren een ongemeene afwisseling aan iedere beplanting.

per stuk

Zwarte berk. Mooi donker bruin *f*0.80—1.25

„ **berberis.** Zeer bekende struik met purperrood blad . . . 0.25—0.30

Zwarte beuk, uit zaad (tot op den grond getakt) . . . . . 0.60—3.50

Zwarte beuk, geënt (grootbladige). Zeer bekende boom . . . 0.80—4.50

De zaailingen zijn iets minder donker en kleiner van blad dan de geënte.

Zwarte treurbeuk, nog zeer weinig verspreid . . . . 2.00—4.00

Fagus sylv. tricolor, zwarte gerande. De bladeren zijn als van de zwarte beuk doch in 't voorjaar. met een licht rose rand, zeer mooi . . . 0.80—2.50

Goudbonte roode Cornus (Cornus sanguinea Späthii) 0.50

Goudbonte roode Cornus (Cornus sanguinea Späthii robusta) . . . 0.40

De goudbonte Cornus is het mooiste gele struikje, dat we hebben.

Zilverbonte roode Cornus . . . 0.35

Zilvergerande Cornus 0.35

De eerste vooral is een zéér mooie zilverbonte heester, eenigszins de zilverbonte Acer Negundo nabijkomend.

Gele Catalpa . . . . . 0.80—1.20

Bruine Catalpa . . . . . 0.80—1.20

De eerste met geelgroene, de tweede met dofbruine bladeren. Interessante verscheidenheden.

Duindoorn (Hippophaë rhamnoides). Zilvergrijze, fijnbladerige struik, zeer mooi 0.40

Goudgele eik (Quercus ped. Concordia) boompjes . . . . 1.—

Zwarte eik (Quercus nigra) boompjes 1.—

Zilverbonte eik (Quercus arg.-var.) boompjes . . . . 0.80—2.50

Witbesneeuwde eik (Quercus arg.-var. nova) boompjes . . . . 0.80—1.25

Zeer mooi gekleurde eiksoorten.

per stuk

Eschdoorn, zilverbonte . . *f*0.75—1.50

„ **Leopoldii** . . 0.75—1.50

„ **geheel gele** . . 0.75—1.50

„ **purpurea** . . . 0.75—1.50

„ „ **geel geaderd** 0.75—1.50

Alle zeer fraaie verscheidenheden der gewone Eschdoorn. Het blad van Acer Leopoldii is bij het uitkomen zeer mooi rose getint.

Plataanbladige eschdoorn met bruin blad (Acer platanoides Schwedleri) 0.60—2.50

Plataanbladige eschdoorn met bruin blad (Acer platanoides Reitenbachii) 0.60—2.50

Twee zeer mooie bruinbladige boomen, waarvan vooral de jonge loten **prachtig rood** zijn.

Roode eschdoorn (Acer dasycarpum) 0.30-2.00

„ „ **goudgele,** zeer mooi goudgeel . . . . 0.40—1.25

Roode eschdoorn, wit gespikkeld 0.40—1.25

„ „ **zilverbonte,** zeer mooie verscheidenheden der roode of Virginische eschdoorn . . . 0.40—1.25

Zilverbonte eschdoorn (Acer Negundo) pyramide en stamboompjes . 0.60—1.25

Groene eschdoorn, goudbonte 0.60—0.80

„ „ **wit gerande** (elegans) . . . . 0.60—1.00

Groene eschdoorn, geheel gele (Odessana) 0.60

De eerste is de algemeen als witbonte acer bekende heester. De goudbonte soort is eveneens zéér mooi en groeit sneller.

Gele esch, met geel hout en geelgroene bladeren . . . . 0.90—1.50

Zilverbonte esch. Is goed zuiver bont gerand . . . . 0.90—1.50

Zwarte hazelnoot, bekende struik. Behoeft voor weelderigen groei, op schrale gronden nogal hulp . 0.40—0.50

per stuk

Gele pyramidaal of pluim-lep *f* 0.75—1.00
Van Houtte's gele lep . . 0.80—2.00
Grootbladerige bonte lep . 0.80—2.00
Bruinbladerige . . . . . . 0.90—2.00
Geelbladerige Jasmijnstruik. Vooral in 't voorjaar zeer mooi goudgeel . 0.35
Bonte tamme kastanje, boompje met mooie zilvergerande bladeren . 0.80—2.00
Bruine pruim (Prunus Pissardii) 0.50—2.50
Onder de donkerbruine of roodbladige gewassen bekleedt de Prunus Pissardii een eerste plaats.

per stuk

Zilver Populier (abeel) . . *f* 0.30—0.60
„ „ (Populus alba Bolleana) 0.80—1.50
Geelbladige Spiræa (Spiræa opulifolia aurea), sterk groeiende, groengele struik 0.30
Goudvlier, struik . . . . 0.20—0.30
Zilvervlier, „ . . . . 0.20—0.30
Zilvergerande vlier, struik . . . 0.20
Zilverwilg (Salix regalis) 0.40
Rosmarijnwilg 0.35
De eerste is een zilverwit wilgenboompje. De tweede een fraaie breede struik.

JAPANSCHE ACERS.

Acer palmatum (polymorphum).

Dit prachtige struikgewas is wel het mooiste van alle winterharde bladplanten; ze zijn even mooi en kleurenrijk als menig warme-kasplant. De planten groeien struikvormig en worden niet hooger dan ongeveer 2 Meter.

Acer palmatum atropurpureum. Zeker wel de allerbeste. De kleur is even donker als de bladeren eener zwarte beuk.
Acer japonicum aureum. Goudgele varieteit met groote, diep uitgesneden bladeren.
Acer palmatum scolopendrifolium purp. Donkerrood met diep uitgesneden, kleine bladeren.
Acer palmatum dissectum atropurpureum. Zeer mooie donkerroode soort met diep uitgesneden bladeren.
Acer palmatum dissectum variegatum. De roode bladeren zijn gevlekt met helder rose en wit.
Acer palmatum reticulatum. Zeer mooi, vooral in het voorjaar; de bladen zijn crêmewit, terwijl de bladnerven er zich als een fijn net doorheen weven.
Acer palmatum roseum. Kleinbladerige varieteit; de kleine ingesneden blaadjes zijn helder rose gevlekt.
Acer palmatum roseo-marginatum. Vorm evenals vorige, doch de blaadjes zijn gerand met een wit-rose kleur.
Acer japonicum filicifolium. Groene varieteit met groote, diep uitgesneden bladeren; de takken zijn licht rood gekleurd.

Kleine planten ± 50 cM. hoog . . . . . per stuk *f* 0.75
Grootere „ „ 60— 70 „ „ . . . . . . „ „ „ 1.25
Groote „ „ 80—120 „ „ . . . . . . „ „ „ 2.50—4.50

BOOMEN EN HEESTERS.

SIERBOOMEN.

Mits in voor hen passenden grond geplant, verkrijgen al de hieronder volgende boomen, met zeer enkele uitzonderingen, een aanzienlijke grootte, de een wat spoediger, de ander wat langzamer.

De prijzen hangen geheel af van de afmetingen der boomen, en zijn wij, zoo noodig, gaarne bereid nadere inlichtingen omtrent stamomvang en hoogte te verstrekken.

Van sommige soorten zijn zeer zware boomen voorradig van 20 tot 30 centimeter omvang, waarvan de prijs per correspondentie wordt opgegeven.

per stuk

Acacia (gewone) . . . . . *f*0.40—2.50
„ **doorbloeiende.** Robinia Pseudacacia semperfl. Bloeit van Juni tot half Sept. met helder witte bloemen 0.60-2.00
Acacia, eenbladige. Robinia Pseudacacia monophylla, heeft in plaats van gevinde meer ovale, groote bladeren, zeer snel groeiend . . . . 0.60—2.00
Acacia von Besson. Robinia Pseudacacia Bessoniana. Zeer fraaie soort. Groeit steviger en is dichter in 't loof dan de anderen, vormt breede, schaduwrijke boomen . . . . 0.60—1.50
Acacia, nieuw Mexicaansche, Robinia neo-mexicana. Bloeit tot in den herfst met groote bleek rose bloemen . 0.60—2.50
Amberboom. Liquidambar styraciflua 1.50
Aralia Maximowiczii 1.50
Berk (gewone witte) Betula alba 0.40—2.00
Beuk. Gewone. Fagus sylvatica 0.50—2.50
„ Zwarte. Fagus sylvatica atropurpurea. Zeer goede geënte exemplaren in alle, ook zeer zware afmetingen 1.25-5.00
Beuk, met gekartelde bladeren (Fagus laciniata). De bladeren dezer beuk zijn sierlijk gekarteld . . . . 1.00—1.50
Beuk met ingesneden blad. (Fagus heterophylla). Zeer mooie varieteit met diep ingesneden bladeren . . 1.00—1.50
Catalpa speciosa (trompetboom) 1.00—2.00
„ **syringifolia,** beide soorten bloeien prachtig met groote trossen in Augustus . . . . . . 1.00—2.00
Christus-Doorn. Gleditschia triacanthos. Vormt mooie, zeer regelmatig, fijn bebladerde boomen, sterk bedoornd . . . . 0.75—2.00
Eik gewone (Quercus Robur) . 0.40—2.00
„ Amerikaansche (Quercus americana) . . . . 0.60—2.50
Eik, Amerikaansche moeraseik (Quercus palustris . . . . 0.50—2.00
Eik, bonte. Quercus picta. Zeer fraaie zilverwit gevlekte bladeren . . 0.80—2.00
Esch, gewone. Fraxinus excelsior 0.40—1.50
„ Amerik. Fraxinus americana 0.40—1.50
„ eenbl. Fraxinus monophylla 0.70—1.50
„ gele. Fraxinus excelsior aurea 0.70—1.50
Eschdoorn, gewone. Acer Pseudoplatanus . . . . 0.60—2.00

per stuk

Eschdoorn, bonte, Acer Pseudopl. var. 0.90-2.00
„ bruinbladerige, „ atropurpurea . . . . . . 0.80—2.00
Eschdoorn, geelbladerige Acer Pseudoplatanus, aureo-variegatum . 0.80—2.00
Eschdoorn, Plataanbl. Acer platanoides . . . . 0.80—2.00
Eschdoorn, Plataanbl. met rood blad (Acer platanoides Schwedleri) 1.20-2.00
Eschdoorn, Plataanbl. met wit gerand blad. Zeer mooie boomen, zeer regelmatig gebouwd . . . 0.80—2.00
Eschdoorn, Virginische. (Acer dasycarpum). Gemakkelijk groeiende boom. De ingesneden bladeren zijn aan de onderzijde zilvergrijs . . . 0.60—2.50
Eschdoorn, Virginische, met geel blad. Acer dasycarpum lutescens. Met schoone licht geel getinte bladeren 0.80—2.00
Eschdoorn (Virg.), met uitgesneden blad. Acer dasycarpum Wieri laciniatum. Trekt door de fijn ingesneden bladeren en eenigszins hangende takken zeer de aandacht . . . . . . 0.80—2.00
Eschdoorn (Virg.), met bont gespikkeld blad, zeer dankbare soort, neemt alle gronden voor lief. Zéér aanbevelenswaardig . . . . 0.80—2.00
Eschdoorn (Groene) Acer Negundo californicum. Zeer snel en welig groeiende boom ook op lichten grond 0.60-1.50
Goudenregen (Cytisus Laburnum). Zéér bekend . . . . . 0.40—1.00
Hemelboom. (Ailanthus). Sierlijke boom, mits op goeden grond en warmen stand, met groote gevinde bladeren . 0.60—1.10
Hickory noot. Carya alba. Bijzonder mooie, regelmatig groeiende boom, wordt met kluit geleverd. Zeer mooie exemplaren voorradig . . . 1.20—5.00
Iep (gewone grootbladige) . . 0.60—2.50
„ **Amerikaansche** . . . 0.90—1.50
„ **grootbladige bergiep** (Ulmus montana) . . . . . 0.80—2.50
„ **bruinbladige iep** . . . 0.80—1.50
„ **geelbladige iep** (Van Houtte's) 0.90—2.00
„ **zilverbonte** . . . . 0.80—2.00
Kastanje, wilde, met dubbele witte bloemen. A. Hippocast. fl. alb. pl. Draagt geen vruchten . . . . . 1.20—2.50

per stuk

Kastanje, wilde. (Aesculus Hippocast.) ƒ0.80—2.00
Kastanje, roode met roode bloemen 1.20—2.80
Kastanje tamme. Castanea vesca 0.75—2.00
Kriek, wilde. Veel te weinig als sierboom geplant . . . . . 0.60—2.00
Linde, witte Amerik. (Tilia alba) 0.80—2.00
LINDE, KRIM, (Tilia dasystyla). Een dier boomen, welke een groote toekomst hebben, de helder glanzend groene bladeren maken deze soort veel fraaier dan de gewone linde. Voor lanen, wegen, straten en parken zeer aan te bevelen . . . . . 0.80—2.00
Linde, gewone, mooie boomen 0.70—2.00
„ **zilverlinde** (Tilia argentea) 1.00—2.50
„ „ **met groote bladeren** . . . . 1.00—2.50
Lijsterbes. (Sorbus aucuparia). Trekt door de roode trossen in den nazomer zeer de aandacht, groeit overal 0.50—1.50
Meidoorn (Cratægus) roode op stam 1.00—1.50
„ dubb. witte op stam . 1.00—1.50
„ enkel rood op stam . 1.00—1.25
„ Carrieri, zeer grootbloemige witte op stam . . . . . 1.00—1.50
Noot, Amerikaansche (Juglans nigra) 0.80-2.00
Noot, vleugel. (Pterocarya caucasica). Zeer mooie, breed uitgroeiende boom met gevinde bladeren. Verlangt tamelijk goeden grond . . . . . 0.80—2.00

per stuk

Noot, Okker (Juglans regia). Is in iederen tuin of park op haar plaats, waar voldoende voedsel te vinden is . ƒ0.90—2.50
Populier Zilver (abeel). De abeel is zeer goed tegen den wind bestand en dan zijn de witte bladeren, door de lucht bewogen, op zijn mooist 0.40—1.50
Populier Balsem (Populus ontariensis). De balsempopulier . . . . 0.40—2.00
Populier, Italiaan (steil opgroeiend) 0.50—1.75
Plataan. Genoeg bekend, vormt prachtige boomen, overal waar de grond haar dit toestaat . . . . . . 0.80—3.00
Sorbus Aria lutescens, vormt mooie boomen met zilverwitte bladeren 0.60—1.50
Sorbus Aria chrysophylla aurea, met groote gele bladeren . . 0.60—2.00
Sorbus americana. Een zeer grootbladige, doch langzaam groeiende soort . . . . 0.60—2.00
Sorbus discolor, afkomstig uit China; de dikke wollige bladeren zijn van boven donker groen, van onder zilverwit . . . . 0.60—1.75
Sorbus maxima, zeer grootbladige soort, met mooie zilverglanzende bladeren . . . . 0.60—2.50
Tulpenboom. Liriodendron Tulipifera. Trekt door den zeer eigenaardigen bladvorm zeer de aandacht . 1.25—2.50

TREURBOOMEN.

Zoo worden de boomen met hangende takken over 't algemeen aangeduid. — Op gepaste wijze aangebracht, dragen ze ongemeen tot het schilderachtige van een tuin of park bij.

per stuk

Treurappel, (Eva Rathke). Een vrij sierlijke soort, die ook goede vruchten draagt . . . . ƒ1.20—1.50
Treurberk. Behoort tot de allermooiste boomen . . . . 1.25—2.50
Treurbeuk. Wanneer deze boom eenmaal grootere afmetingen heeft aangenomen, behoort hij tot de meest imposante gewassen . . . 1.50—2.50
Treureik (Quercus pedunculata Dauvessei) . . . . 1.20—2.00
Treur zwarte Beuk. Zeer sierlijke, nog weinig bekende treurboom. Zeer aanbevolen . . . . 1.80—3.00
Treuresch. Zeer bekend voor prieëlen, hoogstammig geënt . . . 1.50—4.00

per stuk

Treuriep (kleinbladige) . . . ƒ1.00—2.00
„ grootbladige (montana pend.) 1.00-2.50
„ kurk . . . . . . 0.80—2.00
Zeer sierlijke treurboomen, flink groeiend.
Treurpeer (zilverbladige). Door witte kleur en fraaie groeiwijze opvallend 1.00—2.00
Treurkers (Chineesche). Groeit met de takken op den grond en is in 't voorjaar van onder tot boven met rose bloemen bedekt . . . . . 1.00—3.00
Treurspar. Hoogst eigenaardig 1.00—3.00
Treurwilg, gele . . . . 0.40—0.80
De gele treurwilg is eene prachtige, bijna overal groeiende soort met goudgele takken.

Boomen voor Wegen en Lanen.

	per 100
Berken	*f* **40— 90**
Beuken	**90—150**
Eiken	**50—150**
„ (Amerikaansche)	**80—150**
Eschdoorn (gewone)	**60—150**
„ (Plataanbladige)	**70—175**
Esschen	**80—120**
Iepen	**90—200**
„ pyramidaal (Ulmus monumentalis)	**100—250**


	per 100
Kastanjes (wilde)	*f* **80—200**
„ (tamme)	**80—200**
Linden	**40—150**
„ (Krim)	**40—150**
Noten (Amerik.) Juglans nigra	**120—150**
„ (gewone) Juglans regia	**150—200**
Populier (Virginische), de snelst *groeiende*	**50—100**
Platanen	**80—150**

Nadere inlichtingen omtrent afmetingen, enz. worden gaarne verstrekt.

Plantsoen voor Bosschen, Hagen, enz.

		Hoogte in cM.	per 100
Abeelveeren		100	*f* 9.50
„		± 200	15.00
Acaciaveeren		„ 150	10.00
„		ruim 200	17.50
Berkenveeren		100—150	6.00
„	per 1000 *f* 80	150—200	8.50
Beukenveeren (Fagus)		100—120	15.00
„ „		120—150	20.00
„ „		150—200	40.00
Haagbeukenveeren (Carpinus)		100—150	20.00
Dennen (Pinus montana austriaca) 3-jarig verplant	per 1000 *f* 16—20		
Eikenstek	„ „ 10—20	90—100	
„	„ „ 15—25	120—150	
Eikenveeren		200—300	15—25
Amer. eikenveeren		130—150	15.00
Els	per 1000 *f* 20—22	80—100	
„	„ „ 24—26	100—150	
Esch	per 1000 *f* 60	100—125	
„	„ „ 80	130—170	
Eschdoorn (gewone)	„ „ 30	80—120	3.50
„	„ „ 40	120—150	5.00
„ (veeren)		200—500	5—10
„ **Plataanbladige**		80—120	10.00
„ „		120—150	12.50
„ „		200—300	20—45
„ **roode** (Acer dasycarpum)		100—120	15—20
„ „		125—175	20—30
Velddoorn of Spaansche aak		100—150	15—20
Groene Eschdoorn (Californische), groeit verbazend snel		150—200	25.00
Hazelaarstruiken, groeien zeer goed in de schaduw		100—120	20.00
„ grootvruchtige soorten		120—150	35.00
Iepenveeren (grootbladige)		100—150	10—12
„		150—200	18.00
„ (kleinbladige) zeer geschikt voor hagen en hakhout, groeien zeer dicht		100—125	6—9
Kastanje, wilde. Geschikt onder boomen		100—120	12.00
„ „		130—200	20.00
„ **tamme.** Zeer geschikt op drogen grond		80—100	10—15
„ „		100—125	15.00
Larix (gewone), 3-jarig	per 1000 *f* 35	30— 50	
„ „ 2- „	„ „ 20	20— 40	
„ **leptolepis** (Japansche larix), 2-jarig	„ „ 35	20— 35	

		Hoogte in cM.	per 100
Larix leptolepis	per 1000 *f* 25	15— 25	
Liguster (gewone)		100—120	*f* 6—9
Lijsterbesveeren		150—300	15—25
Meidoorn voor hagen	per 1000 *f* 20	70—100	
„ „ „		100—120	4.00
„ „ „		120—140	5.00
Plataanveeren		120—150	15—20
„		150—200	25.00
Prunus Mahaleb (weichselhout)		130—150	20.00
„ **virginiana** (bekend onder den naam van Prunus), groeit overal,		80—100	12.00
ook op dorre droge gronden		100—120	12—15
Sparren, Douglas, 3-jarig	per 1000 *f* 40	30— 40	
„ „ 2- „	„ „ 30		
„ (fijn) 4-jarige planten	„ „ 15	20— 30	
„ 3- „ „	„ „ 7.50	10— 15	
Sweet briar rozen (voor hagen)			12.50
Vogelkers (Padus vulgaris)		100—120	17.50
Vlierstruiken (gewoon)			15.00
„ met roode bessen, zéér mooi			20—25



INHOUD

: BOSKOOPSCHE :
HANDELSDRUKKERIJ